



NOWE MODUŁOWE STOŁY WARSZTATOWE


Promocja ważna do 28.02.2026

NOWE MODUŁOWE STOŁY WARSZTATOWE

Firma Beta wprowadziła na rynek nową serię stołów roboczych MODULAR, zaprojektowanych tak, aby umożliwić profesjonalistom **KONFIGUROWANIE SWOICH STANOWISK PRACY OD PODSTAW**, dostosowując je do indywidualnych potrzeb.



Seria dostępna jest w szerokiej gamie **WSTĘPNIE ZMONTOWANYCH ZESTAWÓW**; alternatywnie **MOŻNA W PEŁNI ZBUDOWAĆ WŁASNĄ KONFIGURACJĘ**, w tym blaty robocze, nogi, wózki i skrzynie narzędziowe, systemy ścianek narzędziowych i akcesoria.



NOWA SERIA MODULAR, ZAPROJEKTOWANA ZGODNIE Z NAJNOWSZYMI BADANIAMI ERGONOMII, WYRÓŻNIA SIĘ SOLIDNOŚCIĄ I JAKOŚCIĄ, Z KTÓRYCH SŁYNĄ PRODUKTY BETA, DZIĘKI CZEMU STAJE SIĘ NIEZBĘDNYM PARTNEREM W PRACY.



ZESTAWY WSTĘPNIE ZMONTOWANE

Wybierz spośród predefiniowanych kombinacji Beta, aby uzyskać wygodne, kompletne rozwiązanie.



STOŁY ROBOCZE

Odkryj stoły z blatem roboczym o szerokości 2,1 m (strony 5÷9) lub 1,6 m (strony 10-11), wykonanym z drewna lub płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną. Dostępne w wersji prostej, z szufladami i z szafką.





ODKRYJ WIĘCEJ

 12÷17

POJEDYNCZE KOMPONENTY

Skonfiguruj swój warsztat od podstaw, wybierając spośród blatów roboczych, pólek i nóg (str. 12), szuflad i szafek (strony 13÷15) i elementów górnych (strona 16-17) takich jak: panele perforowane i półki



 18÷22

AKCESORIA

Spersonalizuj swój blat dzięki szerokiej gamie akcesoriów Beta: oświetlenie (str. 18), imadła, wkłady profilowane i przegrody do szuflad (str. 19), uchwyty na małe części i wsporniki (str. 20), haki i uchwyty na narzędzia do ściany (str. 21-22)



ZESTAWY WSTĘPNIE ZMONTOWANE

► 2,1m DREWNO WIELOWARSTWOWE

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (2100x750 mm), o grubości 38 mm
- Stalowy szkielet wsparty na 4 nogach
- Otwory do mocowania imadła 1599F/150 lub 1599GI/150 (imadło należy zamawiać oddzielnie)
- 2 wąskie półki na narzędzia, 1788x335 mm; grubość: 40 mm
- Może być przymocowany do podłogi
- Dna szuflady wyłożone wyściółką z porowatej gumy
- Każda szuflada może pomieścić do 4 wkładów profilowanych z pianki EVA lub tworzywa ABS
- Zamek centralny z przodu

Zestaw z 4 perforowanymi panelami narzędziowymi, zawierający następujące elementy:

- 3 uchwyty
- 6 wsporników 400 mm
- 2 panele 1015 mm przygotowane do montażu elektrycznej listwy zasilającej 19" (poza zestawem)
- 4 perforowane panele narzędziowe, 1015x25x400 mm

SVR

C58BC-W2,1 4C+SVR

Stół warsztatowy, o długości 2,1m, z 4 szufladami

- 4 szuflady (367x588 mm) z prowadnicami kulkowymi:
- 2 szuflady o wysokości 70 mm
- 2 szuflady o wysokości 140 mm



Ral 2011

Ral 7016

058000723

Ral 7016

058000727

~~8 800,00 zł~~ **4 725,70 zł**



C58BC-W2,1 4CA+SVR

Stół warsztatowy, o długości 2,1m, z 4 szufladami i szafką

- 4 szuflady (367x588 mm) z prowadnicami kulkowymi:
- 2 szuflady o wysokości 70 mm
- 2 szuflady o wysokości 140 mm



Ral 2011

Ral 7016

058000733

Ral 7016

058000738

~~9 790,00 zł~~ **5 241,70 zł**



STOŁY ROBOCZE

► 2,1m DREWNO WIELOWARSTWOWE

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (2100x750 mm), o grubości 38 mm
- Stalowy szkielet wsparty na 4 nogach
- Otwory do mocowania imadła 1599F/150 lub 1599GI/150 (imadło należy zamawiać oddzielnie)
- Może być przymocowany do podłogi



Następujące akcesoria mogą zostać opcjonalnie zamontowane:

- Perforowany panel boczny C58PFL
- Listwa krawędziowa, 2100 mm, C58BAC 2.1

C58BC-W2,1

Stół warsztatowy z drewnianym blatem roboczym, o długości 2,1 m

Wąska półka na narzędzia,
1788x335 mm; grubość: 40 mm



058000621

3 296,00 zł **1 823,20 zł**


C58BC-W2,1 2C

Stół warsztatowy z drewnianym blatem roboczym, o długości 2,1 m, z 2 szufladami

- 2 szuflady (367x588 mm) z prowadnicami kulkowymi:
- 1 szuflada o wysokości 70 mm
- 1 szuflada o wysokości 140 mm
- Dno szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy
- Każda szuflada może pomieścić do 4 wkładów profilowanych z pianki EVA lub tworzywa ABS
- Wąska półka na narzędzia, 1788x335 mm; grubość: 40 mm



C58CS 2C



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



Ral 2011

Ral 7016

058000631

Ral 7016

058000636

4 552,00 zł **2 597,20 zł**

2,1m DREWNO WIELOWARSTWOWE

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (2100x750 mm), o grubości 38 mm
- Stalowy szkielet wsparty na 4 nogach
- Otwory do mocowania imadła 1599F/150 lub 1599GI/150 (imadło należy zamawiać oddzielnie)
- 2 wąskie półki na narzędzia, 1788x335 mm; grubość: 40 mm
- Może być przymocowany do podłogi
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy

- Każda szuflada może pomieścić do 4 wkładów profilowanych z pianki EVA lub tworzywa ABS
- Zamek centralny z przodu

Następujące akcesoria mogą zostać opcjonalnie zamontowane:

- Perforowany panel boczny C58PFL
- Listwa krawędziowa, 2100 mm, C58BAC 2.1

C58BC-W2,1 4C


Stół warsztatowy z drewnianym blatem roboczym, o długości 2,1 m, z 4 szufladami

- 4 szuflady (367x588 mm) z prowadnicami kulkowymi:
- 2 szuflady o wysokości 70 mm
- 2 szuflady o wysokości 140 mm



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016
058000632	058000637

~~5 795,00 zł~~ **3 186,30 zł**



C58CSH 4C

h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg

C58BC-W2,1 4CA


Stół warsztatowy z drewnianym blatem roboczym, o długości 2,1 m, z 4 szufladami i szafką

- 4 szuflady (367x588 mm) z prowadnicami kulkowymi:
- 2 szuflady o wysokości 70 mm
- 2 szuflady o wysokości 140 mm
- Szafka zamykana na zamek



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016
058000633	058000638

~~6 785,00 zł~~ **3 732,40 zł**



C58MA

C58CSH 4C

h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg

STOŁY ROBOCZE

2,1m DREWNO WIELOWARSTWOWE

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (2100x750 mm), o grubości 38 mm
- Stalowy szkielet wsparty na 4 nogach
- Otwory do mocowania imadła 1599F/150 lub 1599GI/150 (imadło należy zamawiać oddzielnie)
- 2 wąskie półki na narzędzia, 1788x335 mm; grubość: 40 mm
- Może być przymocowany do podłogi
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy

- Każda szuflada może pomieścić do 4 wkładów profilowanych z pianki EVA lub tworzywa ABS
- Zamek centralny z przodu

Następujące akcesoria mogą zostać opcjonalnie zamontowane:

- Perforowany panel boczny C58PFL
- Listwa krawędziowa, 2100 mm, C58BAC 2.1

C58BC-W2,1 6CA

Stół warsztatowy z drewnianym blatem roboczym, o długości 2,1 m, z 6 szufladami i szafką

- 6 szuflad (367x588 mm) z prowadnicami kulkowymi:
 - 1 szuflada o wysokości 210 mm
 - 4 szuflady o wysokości 70 mm
 - 1 szuflada o wysokości 140 mm
- Szafka zamykana na zamek



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016
058000634	058000639

~~8 675,00 zł~~ **4 773,00 zł**



C58BC-W2,1 8CA

Stół warsztatowy z drewnianym blatem roboczym, o długości 2,1 m, z 8 szufladami i szafką

- 8 szuflad (367x588 mm) z prowadnicami kulkowymi:
 - 5 szuflad o wysokości 70 mm
 - 2 szuflady o wysokości 140 mm
 - 1 szuflada o wysokości 210 mm
- Szafka zamykana na zamek



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016
058000635	058000640

~~9 335,00 zł~~ **5 138,50 zł**



STOŁY ROBOCZE

► 2,1m PŁYTA MDF POKRYTA STAŁĄ NIERDZEWNĄ INOX

- **Błat roboczy (2100x750 mm)** z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną INOX, o grubości 38 mm
- Stalowy szkielet wsparty na 4 nogach
- Otwory do mocowania imadła 1599F/150 lub 1599GI/150 (imadło należy zamawiać oddzielnie)
- Może być przymocowany do podłogi


Następujące akcesoria mogą zostać opcjonalnie zamontowane:

- Perforowany panel boczny C58PFL
- Listwa krawędziowa, 2100 mm, C58BAC 2.1

C58BC-X2,1

Stół warsztatowy z blatem roboczym z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną INOX, o długości 2,1 m

- Wąska półka na narzędzia, 1788x335 mm; grubość: 40 mm



058000626

~~3 438,00 zł~~ **1 823,20 zł**


C58BC-X2,1 4C

Stół warsztatowy z blatem roboczym z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną INOX, o długości 2,1 m, z 4 szufladami

- 4 szuflady (367x588 mm) z prowadnicami kulkowymi:
2 szuflady o wysokości 70 mm
2 szuflady o wysokości 140 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy
- Każda szuflada może pomieścić do 4 wkładów profilowanych z pianki EVA lub tworzywa ABS
- 2 wąskie półki na narzędzia, 1788x335 mm; grubość: 40 mm



C58CSH 4C



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg

Ral 2011

Ral 7016

058000623

Ral 7016

058000627

~~5 940,00 zł~~ **3 242,20 zł**

STOŁY ROBOCZE

► 2,1m PŁYTA MDF POKRYTA STAŁĄ NIERDZEWNA INOX

- **Błat roboczy (2100x750 mm) z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną INOX, o grubości 38 mm**
- Stalowy szkielet wsparty na 4 nogach
- Otwory do mocowania imadła 1599F/150 lub 1599GI/150 (imadło należy zamawiać oddzielnie)
- 2 wąskie półki na narzędzia, 1788x335 mm; grubość: 40 mm
- Może być przymocowany do podłogi
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy

- Każda szuflada może pomieścić do 4 wkładów profilowanych z pianki EVA lub tworzywa ABS
- Szafka zamykana na zamek

Następujące akcesoria mogą zostać opcjonalnie zamontowane:

- Perforowany panel boczny C58PFL
- Listwa krawędziowa, 2100 mm, C58BAC 2.1

C58BC-X^{2,1} 4CA


Stół warsztatowy z blatem roboczym z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną INOX, o długości 2,1 m, z 4 szufladami i szafką

- 4 szuflady (367x588 mm) z prowadnicami kulkowymi:
2 szuflady o wysokości 70 mm
2 szuflady o wysokości 140 mm
- Szafka zamykana na zamek



Ral 2011	Ral 7016
058000624	058000628

~~6 925,00 zł~~ **3 732,40 zł**



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg

C58BC-X^{2,1} 8CA


Stół warsztatowy z blatem roboczym z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną INOX, o długości 2,1 m, z 8 szufladami i szafką

- 8 szuflady (367x588 mm) z prowadnicami kulkowymi:
5 szuflad o wysokości 70 mm
2 szuflady o wysokości 140 mm
1 szuflada o wysokości 210 mm
- Szafka zamykana na zamek



Ral 2011	Ral 7016
058000625	058000629

~~9 475,00 zł~~ **5 138,50 zł**



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
210 mm	30 kg

STOŁY ROBOCZE

► 1,6 m DREWNO WIELOWARSTWOWE

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (1600x750 mm), o grubości 38 mm
- Stalowy szkielet wsparty na 4 nogach
- Otwory do mocowania imadła 1599F/150 lub 1599GI/150 (imadło należy zamawiać oddzielnie)
- Może być przymocowany do podłogi


Następujące akcesoria mogą zostać opcjonalnie zamontowane:

- Perforowany panel boczny C58PFL
- Listwa krawędziowa, 1600 mm, C58BAC 1.6

C58BC-W1,6

Stół warsztatowy z drewnianym blatem roboczym, o długości 1,6 m

Wąska półka na narzędzia, 1288x335 mm; grubość: 40 mm




058000601

~~2 786,00 zł~~ **1 539,40 zł**

C58BC-W1,6 2C

Stół warsztatowy z drewnianym blatem roboczym, o długości 1,6 m, z 2 szufladami

- 2 szuflady (367x588 mm) z prowadnicami kulkowymi:
 - 1 szuflada o wysokości 70 mm
 - 1 szuflada o wysokości 140 mm
- Dno szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy
- Każda szuflada może pomieścić do 4 wkładów profilowanych z pianki EVA lub tworzywa ABS
- Wąska półka na narzędzia, 1288x335 mm; grubość: 40 mm



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



Ral 2011

Ral 7016

058000611

Ral 7016

058000613

~~4 042,00 zł~~ **2 223,10 zł**

C58BC-W1,6 4C


Stół warsztatowy z drewnianym blatem roboczym, o długości 1,6 m, z 4 szufladami

- 4 szuflady (367x588 mm) z prowadnicami kulkowymi:
1 szuflada o wysokości 210 mm
3 szuflady o wysokości 70 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy
- Każda szuflada może pomieścić do 4 wkładów profilowanych z pianki EVA lub tworzywa ABS
- Wąska półka na narzędzia, 1288x335 mm; grubość: 40 mm



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	
058000612	058000614

~~5 365,00 zł~~ **2 949,80 zł**



h	max
70 mm	25 kg
210 mm	30 kg


STOŁY ROBOCZE

► 1,6 m PŁYTA MDF POKRYTA STAŁĄ NIERDZEWNA INOX

C58BC-X1,6

Stół warsztatowy z blatem roboczym z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną INOX, o długości 1,6 m

- Stalowy szkielet wsparty na 4 nogach
- Otwory do mocowania imadła 1599F/150 lub 1599GI/150 (imadło należy zamawiać oddzielnie)
- Wąska półka na narzędzia, 1288x335 mm; grubość: 40 mm
- Może być przymocowany do podłogi



058000606

~~2 937,00 zł~~ **1 539,40 zł**

C58PLT-W

Wielowarstwowy drewniany blat roboczy

		Dimension mm	kg	zł
C58PLT-W 2,1	058000651	2.100 x 750	41	1 892,00 zł 1 040,60 zł
C58PLT-W 1,6	058000641	1.600 x 750	35,5	1 514,00 zł 834,20 zł

Grubość: 38 mm
Otwory na imadło (1599F/150 - 1599GI/150, zamawiane osobno)



C58PLT-X

Blat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną INOX

		Dimension mm	kg	zł
C58PLT-X 2,1	058000656	2.100 x 750	63,5	2 034,00 zł 1 122,30 zł
C58PLT-X 1,6	058000646	1.600 x 750	48,5	1 664,00 zł 915,90 zł

Grubość: 38 mm
Otwory na imadło (1599F/150 - 1599GI/150, zamawiane osobno)



C58SP

Wąska półka

		Dimension mm	kg	kg	zł
C58SP 2,1	058000691	1.788 x 335	150	13,3	552,50 zł 301,00 zł
C58SP 1,6	058000690	1.288 x 335	160	9,7	421,50 zł 232,20 zł

• Grubość: 40 mm
• W zestawie materiały mocujące



LEGS

- Sturdy sheet metal frame, with holes for fixing shelves
- Colour: anthracite grey RAL7016

C58GF

Nogi do modułowych stołów warsztatowych C58BC, stałe

Mogą być przymocowane do podłogi

 058000660

~~425,50 zł~~ **236,50 zł**

400 kg

866 mm
680 mm
100 mm

8 kg



C58GT

Nogi do modułowych stołów warsztatowych C58BC, z regulacją w pionie

Regulowana wysokość pozwala zaspokoić indywidualne wymagania, co przekłada się na optymalizację ergonomii stołów warsztatowych.

- Odległość między otworami: 25 mm
- Mogą być przymocowane do podłogi

 058000661

~~505,00 zł~~ **279,50 zł**

400 kg

715÷1065 mm
680 mm
100 mm

10 kg



C58GRGM

Nogi do modułowych stołów warsztatowych C58BC, z kółkami skrętnymi i uchwytem

- 2 kółka, Ø 125 mm, skrętne z hamulcem
- Boczny uchwyt do wygodnego przemieszczania stołu

 058000662

~~766,50 zł~~ **421,40 zł**

400 kg

866 mm
715 mm
180 mm

9,5 kg



C58GRF

Nogi do modułowych stołów warsztatowych C58BC, z kółkami stałymi

2 kółka, Ø 125 mm, stałe

 058000663

~~649,00 zł~~ **356,90 zł**

400 kg

866 mm
715 mm
120 mm

8,5 kg



POJEDYNCZE KOMPONENTY

SKRZYŃIA NARZĘDZIOWA 257 MM WYS.

- Szuflada może pomieścić do 4 wkładów profilowanych z pianki EVA lub tworzywa ABS
- Zamek centralny z przodu
- Dno szuflady wyłożone wyściółką z porowatej gumy

C58CS 1C

Moduł o wysokości 257 mm, z 1 szufladą

1 całkowicie wysuwana szuflada (367x588 mm) o wysokości 210 mm, z prowadnicami kulkowymi



Ral 2011
Ral 7016

058000671




Ral 7016

058000674

~~1 122,00 zł~~ **614,90 zł**



18,5 kg



C58CS 2C

Moduł o wysokości 257 mm, z 2 szufladami

2 całkowicie wysuwane szuflady (367x588 mm), z prowadnicami kulkowymi:

1 szuflada o wysokości 70 mm

1 szuflada o wysokości 140 mm



Ral 2011
Ral 7016

058000672




Ral 7016

058000675

~~1 256,00 zł~~ **705,20 zł**



21 kg



C58CS 3C

Moduł o wysokości 257 mm, z 3 szufladami

3 całkowicie wysuwane szuflady (367x588 mm) o wysokości 70 mm, z prowadnicami kulkowymi



Ral 2011
Ral 7016

058000673




Ral 7016

058000676

~~1 458,00 zł~~ **799,80 zł**



24 kg



ZORGANIZUJ SZUFLADY SWOJEGO WARSZTATU

Wybierz najlepszą termoformowaną tackę odpowiadającą Twoim potrzebom

3D PLANNER



DISCOVER MORE



POJEDYNCZE KOMPONENTY

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA 479 MM WYS.

- Każda szuflada może pomieścić do 4 wkładów profilowanych z pianki EVA lub tworzywa ABS
- Zamek centralny z przodu
- Dno szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy



C58CSH 3C

Moduł o wysokości 479 mm, z 3 szufladami

3 całkowicie wysuwane szuflady (367x588 mm),
z prowadnicami kulkowymi:

- 1 szuflada o wysokości 70 mm
- 1 szuflada o wysokości 140 mm
- 1 szuflada o wysokości 210 mm



Ral 2011

Ral 7016

058000682

Ral 7016

058000686


~~1 784,00 zł~~ **980,40 zł**



31 kg



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
210 mm	30 kg



C58CSH 4C

Moduł o wysokości 479 mm, z 4 szufladami

4 całkowicie wysuwane szuflady (367x588 mm),
z prowadnicami kulkowymi:

- 2 szuflady o wysokości 70 mm
- 2 szuflady o wysokości 140 mm



Ral 2011

Ral 7016

058000683

Ral 7016

058000687


~~1 948,00 zł~~ **1 113,70 zł**



35 kg



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



C58CSH 5C

Moduł o wysokości 479 mm, z 5 szufladami

5 całkowicie wysuwanych szuflad (367x588 mm),
z prowadnicami kulkowymi:

- 4 szuflady o wysokości 70 mm
- 1 szuflada o wysokości 140 mm



Ral 2011

Ral 7016

058000684

Ral 7016

058000688


~~2 120,00 zł~~ **1 165,30 zł**



37,5 kg




h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg




C58CSH 6C

**Moduł o wysokości 479 mm,
z 6 szufladami,**

6 całkowicie wysuwanych szuflad (367x588 mm)
o wysokości 70 mm, z prowadnicami kulkowymi



h	max
70 mm	25 kg



Ral 2011

Ral 7016

058000685

Ral 7016

058000689


~~2 286,00 zł~~ **1 259,90 zł**

40 kg

C58MA

Moduł o wysokości 479 mm, z szafką

- Zamykany na zamek
- Drzwiczki z blachy, mogą być zamontowane otwierane na prawą lub na lewą stronę
- Wymiary użytkowe wnętrza: 440x640x447 mm



Ral 2011

Ral 7016

058000680

Ral 7016

058000681

~~989,00 zł~~ **567,60 zł**

15 kg

C58PFL

Perforowany panel boczny

- Wymiary: 560x25x545 mm
- Elementy mocujące w zestawie

 058000696

~~268,50 zł~~ **146,20 zł**



21

C58BAC

Listwa krawędziowa

Możliwość zamontowania 2 gniazdek
elektrycznych i 1 elektrycznej listwy zasilającej
19" (należy zakupić je oddzielnie)



		Wymiary mm	Kompatybilny z warsztatem	zł	
C58BAC 2,1	058000693	2.100 x 55 x 120	L = 2,1 m	279,50 zł	150,50 zł
C58BAC 1,6	058000692	1.600 x 55 x 120	L = 1,6 m	236,50 zł	132,44 zł

C58K/2PF-2,1M

Zestaw 2 perforowanych paneli narzędziowych z ramą montażową, do modułowych stołów warsztatowych C58BC o długości 2,1 m

Elementy zestawu:

- 3 uchwyty montażowe
- 3 wsporniki pionowe 400 mm
- 2 panele 1015 mm przygotowane do zamontowania elektrycznej listwy zasilającej 19" (należy zakupić oddzielnie)
- 2 perforowane panele narzędziowe, 1015x25x400 mm

058000812


~~1 797,00 zł~~ **989,00 zł**



21



17 kg



C58K/4PF-2,1M

Zestaw 4 perforowanych paneli narzędziowych z ramą montażową, do modułowych stołów warsztatowych C58BC o długości 2,1 m

Elementy zestawu:

- 3 uchwyty montażowe
- 6 wsporników pionowych 400 mm
- 2 panele 1015 mm przygotowane do zamontowania elektrycznej listwy zasilającej 19" (należy zakupić oddzielnie)
- 4 perforowane panele narzędziowe, 1015x25x400 mm

058000814


~~3 004,00 zł~~ **1 651,20 zł**



21



28,2 kg



C58MP-1M

Półka do modułowych stołów warsztatowych C58BC o długości 2,1 m

- Wymiary: 1024x335 mm
- Zaprojektowana do zamontowania profili aluminiowych z taśmą LED model 5000 RSC50 2.0/PLEDC lub 5000 RSC50 2.0/PLED-ST (do zamówienia oddzielnie), aby oświetlić miejsce pracy

058000841

~~339,50 zł~~ **189,20 zł**



4,5 kg



POJEDYNCZE KOMPONENTY

1,6 m PERFOROWANE PANELE NARZĘDZIOWE Z RAMAMI

C58K/2PF-1,6M

Zestaw 2 perforowanych paneli narzędziowych z ramą montażową, do modułowych stołów warsztatowych C58BC o długości 1,6 m

Elementy zestawu:

- 3 uchwyty montażowe
- 3 wsporniki pionowe 400 mm
- 2 panele 765 mm przygotowane do zamontowania elektrycznej listwy zasilającej 19" (należy zakupić oddzielnie)
- 2 perforowane panele narzędziowe, 765x25x400 mm

058000802


~~1 657,00 zł~~ **911,60 zł**



21



14,4 kg



C58K/4PF-1,6M

Zestaw 4 perforowanych paneli narzędziowych z ramą montażową, do modułowych stołów warsztatowych C58BC o długości 1,6 m

Elementy zestawu:

- 3 uchwyty montażowe
- 6 wsporników pionowych 400 mm
- 2 panele 765 mm przygotowane do zamontowania elektrycznej listwy zasilającej 19" (należy zakupić oddzielnie)
- 4 perforowane panele narzędziowe, 765x400 mm

058000804


~~2 799,00 zł~~ **1 539,40 zł**



21



23,9 kg




C58MP-0,8M

Półka do modułowych stołów warsztatowych C58BC o długości 1,6 m

- Wymiary: 774x335 mm
- Zaprojektowana do zamontowania profili aluminiowych z taśmą LED model 5000 RSC50 2.0/PLEDC lub 5000 RSC50 2.0/PLED-ST (do zamówienia oddzielnie), aby oświetlić miejsce pracy

058000840

~~292,50 zł~~ **161,25 zł**




5 kg



3,5 kg

C58BLP

Oprawa na lampę LED




2,1 m

C58PLED

Lampa LED, do modułowych stołów warsztatowych C58BC

- Temperatura światła: 6400K
- Kąt wiązki światła: 180°
- Stopień ochrony: IP20
- Średnia długość świecenia: >20 000 godzin
- Temperatura działania: -10 °C ÷ +45 °C
- Napięcie robocze: 220-240AC, 50/60 Hz
- Dostarczana z uchwytami mocującymi



1,6 m

		Wymiary mm	Kompatybilny z warsztatem	Kompatybilny z lampą	kg	zł
C58BLP-1M	058000851	1.024 x 79 x 480	L = 2,1 m	C58PLED-90	3,8	322,50 zł 174,15 zł
C58BLP-1,6M	058000850	1.500 x 79 x 480	L = 1,6 m	C58PLED-150	5,2	387,00 zł 212,85 zł

		Wymiary mm	Kompatybilny z warsztatem	Kompatybilny z lampą	Moc	Jasność	zł
C58PLED-90	058000861	900 x 23 x 75	L = 2,1 m	C58BLP-1M	24W	2.200 Lumens	137,50 zł 75,25 zł
C58PLED-150	058000860	1.500 x 25 x 78	L = 1,6 m	C58BLP-1,6M	48W	4.320 Lumens	217,00 zł 118,25 zł

5000 RSC50 2.0/PLEDC

Profil aluminiowy z taśmą LED



4x

050001712

~~189,00 zł~~ **107,50 zł**

- Taśma LED 6,5W IP20; długość: 50 cm
- Dostarczany z dwoma przewodami
- Wygodne mocowanie przy pomocy magnesów

5000 RSC50 2.0/PLED-ST

Profil aluminiowy z taśmą LED i włącznikiem typu SOFT TOUCH



1x

050001715

~~204,00 zł~~ **111,80 zł**

Włącznik SOFT TOUCH, umożliwiający także regulację mocy świecenia

5000 RSC50 2.0/ASL

Zasilanie do taśmy LED



- Zasilacz 24VDC 22W
- Może zasilić do 3 taśm LED 6,5W



050001716

~~159,00 zł~~ **90,30 zł**

5000 RSC50 2.0/CTR

Sterownik taśmy LED, ze zdalnym sterowaniem radiowym

Do użytku tylko z profilem z taśmą LED model 5000 RSC50 2.0/PLEDC

Specyfikacja odbiornika:

- Napięcie wejściowe: 5V -24VDC
- Prąd znamionowy wyjściowy: 5A
- Prąd szczytowy wyjściowy: 12A
- Temperatura pracy: -20 °C ÷ +35 °C

Funkcje dodatkowe:

- Pamięć
- Tryb pracy: jasność ustawiana ręcznie/automatycznie
- Regulacja jasności



050001721

~~79,10 zł~~ **43,00 zł**

1599P 150

Imadło ślusarskie

- Utwardzane szczęki.
- Kowadełko o dużej lakierowanej powierzchni.
- Kwadratowa stalowa podstawa.



015990050

~~2 399,00 zł~~ **1 272,80 zł**

1599GI 150

Imadło ślusarskie z wymiennymi szczękami

- Z kwadratowa prowadnica szczęki ruchomej pozwala na pracę z dużym obciążeniem
- Szczęki wymienne z utwardzaną powierzchnią



015990250

~~2 365,00 zł~~ **1 272,80 zł**

VPM0

Miękki wkład profilowany z pianki EVA



147x367 mm

088870350

135,50 zł

VPM3

Miękki wkład profilowany z pianki EVA z 4 pojemnikami na drobne przedmioty



147x367 mm

088870353

135,50 zł

VP3

Wkład profilowany z tworzywa ABS na drobne przedmioty



147x367 mm

088880353

76,10 zł

VP4

Wkład profilowany z tworzywa ABS na drobne przedmioty



147x367 mm

088880354

76,10 zł

VP5

Wkład profilowany z tworzywa ABS z 2 pojemnikami na drobne przedmioty




588x122 mm

088880355

86,00 zł

VP6

Wkład profilowany z tworzywa ABS z 6 pojemnikami na drobne przedmioty




588x122 mm

088880359

87,70 zł

8889P2

Przegrody w ustawieniu równoległym do standardowej szuflady



588x367 mm

088890107

292,00 zł

8889C2

Przegrody w ustawieniu krzyżowym do standardowej szuflady



588x367 mm

088890117

373,00 zł

PM/5C

Skrzynka z 5 pojemnikami z tworzywa sztucznego, z uchwytem do zawieszania

- Wymiary wewnętrzne pojemnika: 95x120 mm



PM/6C

Skrzynka z 6 pojemnikami z tworzywa sztucznego, z uchwytem do zawieszania

- Wymiary wewnętrzne pojemnika: 80x60 mm



CPMB/3C

Pojemnik na drobne części z 3 szufladami

- Wewnętrzne wymiary szuflady: 160x107x105h mm



- Rama zewnętrzna wykonana z PP
- Szuflady na małe części wykonane z PET

- Możliwość sztaplowania

Specyfikacja szuflad:

- Niełamiwe
- Przezroczystość - efekt szkła niezmienne w czasie
- Odporne na zarysowania
- Odporne na oleje, kwasy i agresywne chemikalia
- Nadaje się również do stosowania w produktach spożywczych

CPMB/5C

Pojemnik na drobne części z 5 szufladami

- Wewnętrzne wymiary szuflady: 90x86x62h mm



KIT 6VC/3C

Zestaw 6 wyjmowanych tacek na małe elementy do CPMB/3C



KIT 10VC/5C

Zestaw 10 wyjmowanych tacek na małe elementy do CPMB/5C



CP

Półka wisząca na butelki, ze stali



SP5S

Panel wiszący z 5 pojemnikami

- Wykonany z blachy
- 5 pojemników różniących się wysokością



SPC

Uchwyt na laptop

1,5 kg

398x243x138 mm


088880480

417,00 zł **223,60 zł**



SB

Szyny na uchwyty do nasadek



		L mm		zł
SB1	088880201	210	10 pc	18,50 zł
SB2	088880202	280	10 pc	20,40 zł
SB3	088880203	360	10 pc	21,50 zł

MB

Uchwyty do nasadek do szyn SB



				zł
MB0	088880210	1/4	50 pc	5,50 zł
MB1	088880211	3/8	50 pc	5,50 zł
MB2	088880212	1/2	50 pc	5,50 zł

GM


Uchwyty z wkrętem mocującym VE1



			zł
GM6,5	088880250	5 pc	33,75 zł
GM9,5	088880251	5 pc	35,25 zł
GM13	088880252	5 pc	35,25 zł
GM16	088880253	5 pc	41,70 zł
GM19	088880254	5 pc	43,45 zł
GM25	088880255	5 pc	40,85 zł

KIT/GPS

Komplet haków GPS 40 mm z wkrętem mocującym VE1




		L mm		zł
KIT/GPS-40	088880119	40	50 pc	10,60 zł
KIT/GPS-90	088880117	90	50 pc	15,50 zł



S55/8

Uchwyt do 8 kluczy płaskich dwustronnych, wykonany z blachy

173x113x36 mm



55/S8
55AS/8
55MP/S8


088880420

116,00 zł

S55/12

Uchwyt do 12 kluczy płaskich dwustronnych, wykonany z blachy

286x138x44 mm



55/S12
55/S12X
55AS/12
55MP/S12


088880421

142,00 zł

ST2P

Uchwyt do szczypiec, wykonany z blachy

116x60x31 mm




088880422

127,00 zł

TSP

Uchwyt do szczypiec, wykonany z tworzywa sztucznego

167x55x16 mm




088880402

28,60 zł

S952/10

Uchwyt do 10 kluczy nasadowych typu T, z przegubem, wykonany z blachy

385x97x26 mm



088880423

150,50 zł

S1719BM

Uchwyt do 5 pilników, wykonany z blachy

165x48x32 mm



1719BMA: Q-T-P-M-R
1719BMD: Q-T-P-M-R
1719BMX: Q-T-P-M-R


088880404

87,70 zł

SGN

Uchwyt do 2 wkrętaków krótkich, wykonany z blachy

60x23x26 mm



1290N-1292N-1299N/PZ
1260N-1262N-1269N/PZ
1201EN-1202EN-1209EN/PZ


088880405

44,30 zł

S42/17

Uchwyt do 17 kluczy płasko-oczkowych, wykonany z blachy

577x42 mm



42/S17 - 42MP/S17
42/S17X - 42AS/17
142/S17


088880428

148,50 zł

S951/6

Uchwyt do 6 kluczy trzpieniowych typu T, sześciokątnych, wykonany z blachy

161x50x43 mm



951/S6
951AS/S6X
951TX/S6


088880429

98,90 zł

SPG11

Uchwyty do wkrętaków, wykonane z blachy

283x49x35 mm



n.8 Ø = 7 mm
n.2 Ø = 10 mm
n.1 Ø = 12 mm


088880910

102,50 zł

S1203/8

Uchwyty do wkrętaków, wykonane z blachy

283x49x35 mm



1203E/S8
1263/D8
1293/S8


088880430

109,50 zł

S96T/8

Uchwyt do 8 kluczy trzpieniowych kątowych z rękojęcią, wykonany z blachy

282x49x45 mm



96T/S8
97TTX/S8
96T/AS8


088880431

109,50 zł

96T/SPV

Uchwyt do 11 offset kluczy trzpieniowych kątowych z rękojęcią, wykonany z blachy

282x49x50 mm



96T/S11
97TTX/S11

000960958

213,00 zł



ODKRYJ WIĘCEJ




3D PLANER

► SKONFIGURUJ SWÓJ WARSZTAT
W 3D ONLINE

NARYSUJ ŚCIANY

Stwórz ściany zgodnie z wymiarami
swojego warsztatu.



ZAPROJEKTUJ SWÓJ STÓŁ WARSZTATOWY

Wybierz i złoż części składowe, aby stworzyć
własną kombinację.

ZOBACZ REZULTAT W 3D

Zestaw jest natychmiast wyświetlany w 3D
i można go oglądać pod różnymi kątami.



ZAPYTAJ O WYCENĘ

Wydrukuj szczegóły umowy w formacie PDF
i prześlij dealerowi, aby uzyskać wycenę.





2024 MOT02 WORLD CHAMPIONSHIP

ALONSO LÓPEZ

FERMÍN ALDEGUER

BETA POLSKA Sp. z o.o.
Skarbimierzyce

ul. Wiosenna 12 72-002 Dołuje tel. 91 48 08 222
bok@beta-polska.pl www.beta-polska.pl