



PRZEMYSŁ I RZEMIOSŁO

Promocja obowiązuje do 29.08.2025 lub do wyczerpania zapasów
Ceny netto. Nie zawierają podatku VAT.


1/2

Beta

RECO 2.0



**Skonfiguruj
online swój
warsztat w 3D**



MEBLE WARSZTATOWE

2÷5



WÓZKI NARZĘDZIOWE

6÷11



WKŁADY PROFILOWANE I ZESTAWY NARZĘDZI

12÷15



STOŁY WARSZTATOWE

16÷18



WÓZKI I SKRZYŃKI NARZĘDZIOWE

19÷21



TORBY, WALIZKI I PLECAKI NARZĘDZIOWE

22÷24




KLUCZE

25÷29



NARZĘDZIA OZNACZONE KOLOREM

30



WKRĘTAKI

31-32



NASADKI

33÷36



KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE

37÷39



SZCZYPCE

40÷42



NARZĘDZIA DO WIERCENIA I GWINTOWANIA

43-44



NARZĘDZIA POMIAROWE I ZNAKUJĄCE

45÷47



MŁOTKI I WYCINAKI

48



ŚCIAĞACZE

49



HYDRAULIKA

50



LAMPY I LATARKI

51÷55



NARZĘDZIA UNIWERSALNE

56



BM

57



NARZĘDZIA TNĄCE

58-59



ZWIJADŁO

60-61



NARZĘDZIA W IZOLACJI DO 1000V

62



INOX

63



PRODUKTY CHEMICZNE

64÷65



MOTORYZACJA

66-68



ROBUR

69÷72



NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

73÷78



OBUWIE ROBOCZE

80÷87



ODZIEŻ ROBOCZA

88÷95



BETA COLLECTION

96



Blistry

Zamieszczone zdjęcia narzędzi należy traktować jako przykładowe.

Beta zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz udoskonaleń w swoich produktach bez powiadomienia.

RSC50 2.0

NEW!

70cm

100%
MADE
By
Beta

Zestawy mebli warsztatowych RSC50 zostały ulepszone do nowego, rewolucyjnego systemu RSC50 2.0. z nowym **BLATEM ROBOCZYM O GŁĘBOKOŚCI 70 CM**, dla dużej, wygodnej i funkcjonalnej powierzchni roboczej. Można go wyposażać w imadło, co umożliwia wykonywanie ciężkich prac.

ZESTAW MEBLI WARSZTATOWYCH RSC50 2.0 D

RSC50 2.0 D/224UT

050001090 276 kg

Zestaw mebli warsztatowych RSC50 2.0 z 224 narzędziami

Elementy składowe:


- Błat roboczy 1495x700 mm (RSC50 2.0 PG/2-1.5MT)
- Moduł stały z 5 szufladami (RSC50 2.0 M5)
- Moduł stały dwudrzwiowy (RSC50 2.0 MA)
- 2 szafki wiszące (RSC50 2.0 PM)
- 2 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFS)
- 2 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFI)
- 2 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- Szafa jednodrzwiowa (RSC50 2.0 A1)

~~42.900,00 zł~~
16.297,00 zł

W cenie jest **224**
zestaw
NARZĘDZI

o wartości netto
6.145,00 zł


M391



M392



M394



M395

14"
12"



UZYSKAJ NOWY WYGLĄD!

ODNÓW SWÓJ WARSZTAT KUP ZESTAW MEBLI WARSZTATOWYCH RSC50 2.0 D LUB RSC50 2.0 F

... **Beta** ZAJMIE SIĘ NARZĘDZIAMI!

ZESTAW MEBLI WARSZTATOWYCH RSC50 2.0 F

RSC50 2.0 F/411UT

050001095 / 411 kg

Zestaw mebli warsztatowych RSC50 2.0
z 411 narzędziami

Elementy składowe:

- Błat roboczy 2240x700 mm (RSC50 2.0 PG/3-2.2MT)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 2.0 M7)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (RSC50 2.0 C7)
- Moduł stały serwisowy z 2 szufladami (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 szafki wiszące (RSC50 2.0 PM)
- 3 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFS)
- 3 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFI)
- 3 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- Szafa dwudrzwiowa (RSC50 2.0 A2)


~~72.860,00 zł~~
25.796,00 zł

2000 mm
760 mm
3155 mm



W cenie jest **411**
zestaw
NARZĘDZI  Beta

o wartości netto
9.456,00 zł


M25

M105

M169

M229

M238

M320

Jedyny wkład miękki zawierający nową wiertarkę udarową 20V dostarczaną z wyposażeniem i 2 akumulatorami 4Ah

14"
38"
12"

C45PRO 2.0


NEW!



C45PRO 2.0 D

Zestaw mebli warsztatowych C45PRO 2.0

- Moduł stały z 7 szufladami (C45PRO 2.0 M7)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (C45PRO 2.0 C7)
- Moduł stały serwisowy (C45PRO 2.0 MS)
- Moduł stały z 5 szufladami (C45PRO 2.0 M5)
- Moduł stały dwudrzwiowy (C45PRO 2.0 MA)
- 5 paneli perforowanych (C45PRO 2.0 PF)
- 5 szafek wiszących (C45PRO 2.0 PM)
- 7 wsporników ściennych, typ szeroki (C45PRO 2.0 SL)
- 2 wsporniki ścienne, typ wąski (C45PRO 2.0 SS)
- 2 szafy jednodrzwiowe (C45PRO 2.0 AS1)



C45PRO 2.0 DX

49.768,00 zł

25.495,00 zł

045002031

640 kg

- Blat roboczy (2040x615 mm) z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)
- Blat roboczy (1360x615 mm) z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PRO 2.0 PXE/2-1.3MT)
- Narożnik wolnostojący z blatem roboczym z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PRO 2.0 CORNER/X)



C45PRO 2.0 DW

48.496,00 zł

25.495,00 zł

045002032

606 kg


- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (2040x615 mm) (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)
- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (1360x615 mm) (C45PRO 2.0 PWE/2-1.3MT)
- Narożnik wolnostojący z wielowarstwowym drewnianym blatem roboczym (C45PRO 2.0 CORNER/W)



C45PRO 2.0 A

Zestaw mebli warsztatowych C45PRO 2.0

- Moduł stały serwisowy (C45PRO 2.0 MS)
- Moduł stały z 7 szufladami (C45PRO 2.0 M7)
- Moduł stały dwudrzwiowy (C45PRO 2.0 MA)
- 3 szafki wiszące (C45PRO 2.0 PM)
- 3 panele perforowane (C45PRO 2.0 PF)
- 2 wsporniki ścienne, typ szeroki (C45PRO 2.0 SL)
- 2 wsporniki ścienne, typ wąski (C45PRO 2.0 SS)



C45PRO 2.0 AX

17.370,00 zł

8.940,00 zł

045002003

234,5 kg

- Blat roboczy (2040x615 mm) z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)



C45PRO 2.0 AW

16.900,00 zł

8.940,00 zł

045002004


219 kg

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (2040x615 mm) (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)




NEW!

System wyposażenia warsztatu C45PRO został zmodernizowany do wersji C45PRO 2.0, jeszcze wygodniejszy, **oparty na nowym blacie o głębokości 61,5 cm**, który spełni oczekiwania najbardziej wymagających profesjonalistów.


61,5cm
WYGODNE I PROFESJONALNE**C45PRO 2.0****Zestaw mebli warsztatowych C45PRO 2.0**

- Moduł stały z 7 szufladami (C45PRO 2.0 M7)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (C45PRO 2.0 C7)
- Moduł stały serwisowy (C45PRO 2.0 MS)
- 3 panele perforowane (C45PRO 2.0 PF)
- 3 szafki wiszące (C45PRO 2.0 PM)
- 3 wsporniki ściennie, typ szeroki (C45PRO 2.0 SL)
- Wspornik ścienny, typ wąski (C45PRO 2.0 SS)
- Szafa dwudrzwiowa (C45PRO 2.0 AS2)

**C45PRO 2.0 X**

045002001

24.780,00 zł

334 kg

13.197,00 zł

- Blat roboczy (2040x615 mm) z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)

C45PRO 2.0 W

045002002

24.300,00 zł


318 kg

13.197,00 zł

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (2040x615 mm) (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)

C45PRO 2.0 B**Zestaw mebli warsztatowych C45PRO 2.0**

- Moduł stały z 5 szufladami (C45PRO 2.0 M5)
- Moduł stały dwudrzwiowy (C45PRO 2.0 MA)
- 2 szafki wiszące (C45PRO 2.0 PM)
- 2 panele perforowane (C45PRO 2.0 PF)
- 2 wsporniki ściennie, typ szeroki (C45PRO 2.0 SL)
- Wspornik ścienny, typ wąski (C45PRO 2.0 SS)
- Szafa jednodrzwiowa (C45PRO 2.0 AS1)

**C45PRO 2.0 BX**

045002021

206 kg

15.570,00 zł

7.994,00 zł

- Blat roboczy (1360x615 mm) z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PRO 2.0 PXE/2-1.3MT)

C45PRO 2.0 BW

045002022

196 kg

15.100,00 zł

7.994,00 zł

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (1360x615 mm) (C45PRO 2.0 PWE/2-1.3MT)



POZNAJ LINIĘ RSC!

EWOLUCJA DO DOSKONAŁOŚCI!



Linia RSC została zaprojektowana aby sprostać oczekiwaniom profesjonalistów i zapewnić wyjątkową niezawodność i użyteczność. Innowacyjne wzornictwo, zainspirowane przez świat sportów motorowych, daje tej linii wózków narzędziowych niepowtarzalny, dynamiczny styl: 7 kolorów i unikalne detale powodują, że nowa linia RSC wyróżnia się na rynku. Wytrzymała konstrukcja i użyte materiały gwarantują wysoką jakość i długi czas użytkowania, wspierając w ten sposób codzienną pracę wydziałów produkcyjnych przemysłu, serwisów naprawiających pojazdy i ekip remontowych. Co więcej, większość z wózków narzędziowych RSC otrzymała prestiżową certyfikację TÜV, która jest synonimem gwarancji bezpieczeństwa i jakości. Certyfikaty zostały uzyskane po pomyślnym zakończeniu wymagających testów zgodnych z protokołem EK5/TA5.




RSC24

Wózek narzędziowy

- Wielofunkcyjny blat roboczy z obrzeżem i z ośmioma otworami na wkręta
- Cztery koła Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- Zamek centralny z przodu
- Maks. obciążenie statyczne: 800 kg
- Boczna półka na butelki (możliwa do zamontowania po obu stronach)
- Dna szuflad pokryte wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Każda szuflada może pomieścić do 4 wkładów profilowanych

Następujące akcesoria mogą zostać opcjonalnie zamontowane:

drewniany blat roboczy model 2400 RSC24/PL,
perforowany panel narzędziowy model 2400 RSC24/PF,
blat składany model 2400 RSC24/MP,
uchwyt na dokumenty model 2400 RSC24/PD
(dostępny w kolorze antracytowym lub czarnym),
wieszak na rolkę ręcznika papierowego model 2400 RSC24/PC (dostępny w kolorze antracytowym lub czarnym)




	Ral 2011	Ral 2011 Ral 7016	Ral 9006 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 7016	Ral 9005	kg	zł
RSC24/5	024004050	024004051	024004052	024004053	024004056	024004057	024004059	60	4.489,00 zł 2.455,00 zł
RSC24/6	024004060	024004061	024004062	024004063	024004066	024004067	024004069	62	4.833,00 zł 2.739,00 zł
RSC24/7	024004070	024004071	024004072	024004073	024004076	024004077	024004079	63	5.208,00 zł 2.928,00 zł
RSC24/8	024004080	024004081	024004082	024004083	024004086	024004087	024004089	66	5.618,00 zł 3.165,00 zł

RSC24/5		
n°	Max	Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°	Max	Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/7		
n°	Max	Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/8		
n°	Max	Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg



NAJBARDZIEJ KOMPLETNY **Beta**
ZESTAW NARZĘDZI
Z WÓZKIEM NARZĘDZIOWYM
RSC24!

Zaoszczędź do
16.340,00 zł

2400 RSC24/7-VIS

024004037

14.730,00 zł

ZESTAW 224 NARZĘDZI



M391



M392



M394



M395

6.145,00 zł

UTRZYMANIE RUCHU W PRZEMYŚLE **1/4" 1/2"**
Wersja średnia



**W ZESTAWIE:
Wózek narzędziowy
RSC24/7-FO**

- 7 szuflad wysuwanych całkowicie (588x367 mm), z prowadnicami kulkowymi
- 5 szuflad o wysokości 70 mm
- szuflada o wysokości 140 mm
- szuflada o wysokości 210 mm

W promocji dostarczany jest wyłącznie wózek RSC24 POMARAŃCZOWY

2400 RSC24A/8-VIL

024004008

25.810,00 zł

ZESTAW 411 NARZĘDZI



M25



M105



M169



M229



M238



M320

Jedyny wkład miękki zawierający nową wiertarkę udarową 20V dostarczaną z wyposażeniem i 2 akumulatorami 4Ah

9.456,00 zł

UTRZYMANIE RUCHU W PRZEMYŚLE **1/4" 3/8" 1/2"**
Wersja bardzo duża

**NAJBARDZIEJ KOMPLETNY
ZESTAW NARZĘDZI BETA**



**W ZESTAWIE:
Wózek narzędziowy
RSC24A/8-O**

- 8 szuflad wysuwanych całkowicie (588x367 mm), z prowadnicami kulkowymi
- 6 szuflad o wysokości 70 mm
- 2 szuflady o wysokości 140 mm

W promocji dostarczany jest wyłącznie wózek RSC24 POMARAŃCZOWY

RSC24AXLP/7

105 Kg


Wózek narzędziowy z 7 szufladami, z drewnianym blatem i systemem zabezpieczającym przed przewróceniem, model długi

- 7 całkowicie wysuwanych szuflad (882x367 mm) z prowadnicami kulkowymi
- Wielowarstwowy drewniany blat z otworami na imadło 1599F/100 lub 1599GI/100 (do zamówienia osobno)
- Uchwyty szuflad z mocnego nylonu, z okienkami na etykiety
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- 4 koła Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem).
- Zamek centralny z przodu
- Wbudowana boczna półka na butelki (możliwa do zamontowania po obu stronach)
- Wbudowany wieszak na rolkę ręcznika papierowego
- Każda szuflada może pomieścić do 6 wkładów profilowanych





Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004571	024004573	024004577

8.495,00 zł
4.726,00 zł



n°	Max	Max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg



RSC24L-CAB

82 Kg

Wózek narzędziowy z 7 szufladami i szafką



- Wózek narzędziowy Beta z 7 szufladami (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi:
 - 5 szuflad o wysokości 70 mm
 - 1 szuflada o wysokości 140 mm
 - 1 szuflada o wysokości 210 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- 4 koła Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (oba z hamulcem)
- Zamek centralny z przodu
- Boczna szafka zamykana na zamek, z półką z regulacją wysokości
- Maks. obciążenie statyczne: 1100 kg
- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy z otworami do mocowania imadła (imadło 1599F/100 należy zamawiać oddzielnie)
- Wieszak na rolkę ręcznika papierowego
- Dwie półki na butelki na tylnej ścianie
- Boczna półka na butelki



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004471	024004473	024004477

8.170,00 zł
4.584,00 zł

n°	Max	Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



RSC24AXL


Wózek narzędziowy, z systemem zabezpieczającym przed przewróceniem, model długi

- Nowy, wzmocniony blat roboczy z tworzywa ABS, z obrzeżem, 8 otworami na wkręta i 6 przegródkami na drobne narzędzia
- Uchwyty szuflad z mocnego nylonu, z okienkami na etykiety
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- 4 koła Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- Zamek centralny z przodu
- Boczna półka na butelki (możliwa do zamontowania po obu stronach)


Każda szuflada może pomieścić do 6 wkładów profilowanych

Następujące akcesoria mogą zostać opcjonalnie zamontowane:

- drewniany blat roboczy 2400 RSC24/PL
- uchwyt na dokumenty 2400 RSC24//PD-A
- wieszak na rolkę ręcznika papierowego 2400 RSC24/PC-A



	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	n°	max	kg	zł
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5 1 1	70 mm 30 kg 140 mm 35 kg 210 mm 35 kg	84	7.310,00 zł 4.158,00 zł
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6 2	70 mm 30 kg 140 mm 35 kg	88	7.825,00 zł 4.442,00 zł
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	8 1	70 mm 30 kg 140 mm 35 kg	90	8.320,00 zł 4.726,00 zł



RSC24AXXL

131 kg


10.410,00 zł
5.930,00 zł

NEW!

Wózek narzędziowy z 8 szufladami, z systemem zabezpieczającym przed przewróceniem, model długi


- 1 całkowicie wysuwana szuflada (1 176x367 mm) z prowadnicami kulkowymi
- 7 całkowicie wysuwanych szuflad (882x367 mm) z prowadnicami kulkowymi:
- 6 szuflad o wysokości 70 mm
- 1 szuflada o wysokości 140 mm
- Blat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną, z otworami do mocowania imadła 1599F/125 lub 1599GI/125 (imadło należy zamawiać oddzielnie) i 6 przegródkami na drobne narzędzia
- Uchwyty szuflad z mocnego nylonu, z okienkami na etykiety
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Wysuwana szafka boczna, z prowadnicami kulkowymi, z półką, zamykana na zamek
- 4 koła, Ø 150 mm: 2 stałe i 2 skrętne z hamulcem
- 3 zamki
- Wieszak na rolkę ręcznika papierowego
- Boczna półka na butelki
- Maks. obciążenie statyczne: 1 100 kg

- Następujące wkłady na narzędzia mogą zostać opcjonalnie dodane:
- do 8 wkładów piankowych EVA lub profilowanych ABS w szufladzie 1 176x367 mm
- do 6 wkładów piankowych EVA lub profilowanych ABS w szufladzie 882x367 mm



n°	Max
1 70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6 70 mm (882x367 mm)	30 kg
1 140 mm (882x367 mm)	35 kg

Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016
024004781	024004783	024004787



RSC28

130 Kg


Wózek narzędziowy SuperTank z 10 szufladami

- 10 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi
- Szuflady z szybkim i bezpiecznym systemem otwierania i zamykania uchwytyami listwowymi z nylonu i włókna szklanego
- **5 bocznych szuflad:**
 - 4 szuflady o wysokości 70 mm
 - 1 szuflada o wysokości 210 mm
- **5 przednich szuflad:**
 - 4 szuflady o wysokości 70 mm
 - 1 szuflada o wysokości 210 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- 4 duże koła Ø 150 mm:
 - 2 stałe i 2 skrętne (oba z hamulcem)
- 2 zamki centralne
- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy z otworami do mocowania imadła (imadło 1599F/150 - 1599GI/150 należy zamawiać oddzielnie)
- Pojemnik na narzędzia



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
028003001	028003003	028003007

14.320,00 zł
7.942,00 zł



n°	h	Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg



- Boczne półki z uchylnymi i wsuwanymi drzwiczkami z zamkiem
- Półki na butelki
- Półka o wysokości 135 mm pod blatem wyłożona tworzywem sztucznym



C30M


030000300

200 kg

22.880,00 zł
9.456,00 zł

Ruchomy stół warsztatowy MaxiTank

- 5 przednich szuflad z prowadnicami kulkowymi:
 - 3 szuflady (367x610 mm) o wysokości 90 mm
 - 1 szuflada (588x610 mm) o wysokości 90 mm
 - 1 szuflada (588x610 mm) o wysokości 180 mm
- Szuflady z systemem szybkiego otwierania uchwytyami listwowymi z aluminium
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Do szuflad pasują wkłady profilowane na narzędzia
- Podnośnik hydrauliczny umożliwiający łatwe podniesienie przedniej części stołu, pozwalając na łatwe jego przemieszczanie
- 4 duże koła:
 - 2 skrętne, przednie, Ø 150 mm
 - 2 stałe, tylne, Ø 170 mm
- Blat roboczy 1300x800 mm pokryty gumą odporną na oleje, ma odpływ do zbiornika gromadzącego płyny
- Półka pod blatem roboczym, 720x250x1300 mm, wyłożona PCW, zamykana z przodu uchylnymi wsuwanymi do środka drzwiczkami
- Zamek centralny
- 3 półki na butelki
- Wieszak na rolkę ręcznika papierowego
- Maks. obciążenie statyczne: 1800 kg
- Przygotowany do zamontowania drewnianego blatu roboczego 3000M/PLM (należy zamówić oddzielnie)
- Możliwość zamocowania imadła 1599F/150-1599GI/150 (należy zamówić oddzielnie)



h	max
90 mm	30 kg
180 mm	35 kg



WÓZEK NARZĘDZIOWY + ZESTAW 181 NARZĘDZI

3900 07/5M

039000371  71 Kg

22.400,00 zł

10.875,00 zł

**Wózki narzędziowe C39
z 7 szufladami**



3700 07/5M

037000371  61 Kg

19.240,00 zł

8.940,00 zł

**Wózki narzędziowe C37
z 7 szufladami**



**+181
NARZĘDZI
Beta**

M01

 4,5 Kg



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19-20-21-22
24-27-30-32-36 mm

M60

 1,9 Kg



○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20
T25-T27-T30-T40
○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm

M213

 1,8 Kg



- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1x30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M129

 3,4 Kg



- | | | |
|---------------|---------------|-----------------|
| ○ 1032 180 mm | 1052 240 mm | 1150BM 180 mm |
| ○ 1034 170 mm | 1082BM 160 mm | ● 1166BM 160 mm |
| ● 1036 175 mm | 1098 220 mm | ● 1168BM 160 mm |
| ● 1038 175 mm | 1112 250 mm | |
| 1048N 250 mm | 1128BM | |

M100

 6,7 Kg



895/1 - 895/3 - 895/6

- 900 4,4-5-5,5-5,6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

900/20 50 mm - 900/20L 100 mm

- 900/21 150 mm
- 900/25
- 900BG/30
- 900/42
- 900/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

- 920/15 - 920/25
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/42
- 920/55
- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm



1/4" 1/2"

5988VU/M

059880356

30 Kg

15.130,00 zł
8.467,00 złSOFT
MODULE
SYSTEM


1/4" 1/2"

Zestaw 214 narzędzi

Zestaw polecany do użytku z: RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - C37 - C39 - C39SM - C39MD - C58BC - RSC28 - C59 - RSC55 - RSC50 2.0

Ilość/Opis

	Beta N.	TR
22 klucze płasko-oczkowe 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42	M01
11 klucz płaski dwustronny 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11 klucz oczkowy odsadzony 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
9 klucz trzpieniowy kątowy z końcówką kulistą $\varnothing 1,5 \times 10$ mm	96BPC/SC9	M30
1 nasadka 1/4" z uchwytem do końcówek wkrętakowych	895/1	M100
1 nasadka 1/4" z uchwytem do końcówek wkrętakowych	895/3	M100
1 nasadka 1/4" z uchwytem do końcówek wkrętakowych	895/6	M100
13 nasadka sześciokątna 1/4" $\varnothing 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14$ mm	900	M100
9 nasadki sześciokątne, długie $\varnothing 5-6-7-8-9-10-11-12-13$ mm	900L	M100
5 nasadka 1/4" z końcówką trzpieniową sześciokątną $\varnothing 3-4-5-6-7$ mm	900ME	M100
4 nasadki z końcówką wkrętakową płaską $\varnothing 0,8 \times 1-1,5-2,5-3-4$ mm	900LP	M100
4 nasadki z końcówką wkrętakową profil Phillips® $\varnothing PH1-PH2-PH3-PH4$	900PH	M100
7 nasadki z końcówką trzpieniową $\varnothing T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40$	900TX	M100
1 przedłużacz 1/4" 50 mm	900/20	M100
1 przedłużacz 1/4" 100 mm	900/20L	M100
1 przedłużacz 1/4" 150 mm	900/21	M100
1 przegub 1/4"	900/25	M100
1 pokrętło z zabierakiem 1/4"	900BG/30	M100
1 pokrętło z przesuwającym zabierakiem 1/2"	900/42	M100
1 pokrętło 1/2" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym	900/55	M100
21 nasadka 1/2" sześciokątna $\varnothing 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32$ mm	920A	M100
1 łącznik przejściowy zmniejszający 125 mm	920/15	M100
1 przegub 1/2" 250 mm	920/25	M100
1 przedłużacz z zabierakiem kulistym - 1/2" 125 mm	920AN/125	M100
1 przedłużacz z zabierakiem kulistym - 1/2" 250 mm	920AN/250	M100
1 pokrętło 1/2" z przesuwającym zabierakiem 305 mm	920/42	M100
1 pokrętło 1/2" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym	920/55	M100
8 nasadka 1/2" profil Torx® wewnętrzny $\varnothing 10-12-14-16-18-20-22-24$ mm	920FTX	M100
11 nasadki sześciokątne, długie $\varnothing 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22$ mm	920AL	M100
1 szczypce proste do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, $\varnothing 180$ mm	1032	M129
1 szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych $\varnothing 170$ mm	1034	M129
1 szczypce proste do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych $\varnothing 175$ mm	1036	M129
1 szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych $\varnothing 175$ mm	1038	M129
1 szczypce nastawne 250 mm	1048N	M129
1 szczypce nastawne samoblokujące 240 mm	1052	M129
1 szczypce tnące boczne $\varnothing 160$ mm	1082BM	M129
1 obcęgi tynkarskie do siatki RABITZA 220 mm	1098	M129
1 nożyce 250 mm	1112	M129
1 nożycki dla elektryków, ostrza proste	1128BM	M129
1 szczypce uniwersalne, rękojeści z kompozytu dwumaterialowego $\varnothing 180$ mm	1150BM	M129
1 szczypce półokrągłe $\varnothing 160$ mm	1166BM	M129
1 szczypce półokrągłe odgięte $\varnothing 45^\circ \varnothing 160$ mm	1168BM	M129
6 wkrętańki płaskie $\varnothing 2,5 \times 50-3 \times 75-4 \times 100-5 \times 125-6 \times 150-8 \times 200$ mm	1201E	M213
1 wkrętańki płaskie, krótkie $\varnothing 4 \times 30$ mm	1201EN	M213
4 wkrętańki krzyżowe profil Phillips® $\varnothing PH0,60-PH1x80-PH2x100-PH3x150$ mm	1202E	M213
1 wkrętańki krzyżowe profil Phillips®, krótkie $\varnothing PH1x30$ mm	1202EN	M213

**M01****M30****M25****M230****M129****M100**

12 wkrętańki profil Torx® $\varnothing T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45$	1207E/TX	M213
1 wkrętańki ze wskaźnikiem napięcia $\varnothing$	1253	M213
3 wybijak cylindryczny 2-3-4 mm	30	M230
3 wybijak cylindryczny 2-3-4-5-6-8 mm	31	M230
1 punktak $\varnothing 4$ mm	32	M230
1 przecinak płaski 150 mm	34	M230
2 przecinak płaski zębrowany 200-250 mm	35	M230
1 przecinak ślusarski 125 mm	36	M230
1 młotek ślusarski 500 g	1370	M230
1 młotek montażowy z obuchem z tworzywa sztucznego $\varnothing 35$ mm	1390	M230
1 przymiar zwijany 3 m	1692	M230
1 chwytak magnetyczny teleskopowy z elastycznym łącznikiem głowicy	1712TF	M230
1 pilnik półgładzi kwadratowej, z rękojeścią 200 mm	1719BMA...Q	M230
1 pilnik półgładzi trójkątnej, z rękojeścią 200 mm	1719BMA...T	M230
1 pilnik półgładzi płaskiej, z rękojeścią 200 mm	1719BMA...P	M230
1 pilnik półgładzi okrągłej, z rękojeścią 200 mm	1719BMA...M	M230
1 pilnik półgładzi okrągłej, z rękojeścią 200 mm	1719BMA...R	M230
1 szczotka z drutu stalowego	1737NX	M230
1 nóż z odłamywalnym ostrzem 18 mm	1771	M230

5904VU/1M

059041201

12 Kg

6.815,00 zł
3.543,00 złSOFT
MODULE
SYSTEM

1/2"

Zestaw 90 narzędzi

Zestaw polecany do użytku z: RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39T - C39SM - C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC

Ilość/Opis

	Beta N.	TR
16 klucz płasko-oczkowy 6÷21 mm	42	M05
8 klucz płaski dwustronny 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	M33
9 klucz trzpieniowy kątowy sześciokątny $\varnothing 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10$ mm	96/SC9	M33
6 wkrętańki profil Torx® $\varnothing T8-T10-T15-T20-T25-T30$	1267TX	M204
3 wkrętańki płaskie $\varnothing 3 \times 75-4 \times 100-6 \times 150$ mm	1260	M201
3 wkrętańki krzyżowe profil Phillips® $\varnothing PH0,60-PH1x80-PH2x100$ mm	1262	M201
8 klucz trzpieniowy kątowy sześciokątny z rękojeścią $\varnothing 2-2,5-3-4-5-6-7-8$ mm	96T	M50
1 przedłużacz z zabierakiem kulistym - 1/2" 125 mm	920AN/125	M83
1 przedłużacz z zabierakiem kulistym - 1/2" 250 mm	920AN/250	M83
1 przegub 1/2"	920/25	M83
1 pokrętło 1/2" z przesuwającym zabierakiem	920/42	M83
1 pokrętło 1/2" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym	920/55	M83
19 nasadka 1/2" sześciokątna $\varnothing 10-12-14-16-18-20-22-24$ mm	920A	M83
1 szczypce tnące boczne, wzmocnione $\varnothing 160$ mm	1084	M137
1 szczypce uniwersalne $\varnothing 180$ mm	1150	M137
1 szczypce półokrągłe $\varnothing 160$ mm	1166	M137
1 szczypce nastawne 250 mm	1048N	M153
1 szczypce nastawne samoblokujące 240 mm	1052	M153
2 przecinak płaski zębrowany 100 - 200 mm	35	M234
1 młotek ślusarski 300 g	1370	M234
1 młotek montażowy z obuchem z tworzywa sztucznego $\varnothing 35$ mm	1390	M234
1 szczypce proste do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, $\varnothing 180$ mm	1032	M145
1 szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych $\varnothing 170$ mm	1034	M145
1 szczypce proste do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych $\varnothing 175$ mm	1036	M145
1 szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych $\varnothing 175$ mm	1038	M145

**M05****M33****M204****M201****M50****M83****M137****M153****M234****M145**

**NOWY KONFIGURATOR
ONLINE**

Stwórz własny wózek przy użyciu ulubionych narzędzi i akcesoriów



M01

024500001 4,5 Kg 2.137,00 zł 1.243,00 zł



22

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M25

024500025 5,1 Kg 3.438,00 zł 1.883,00 zł



40

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
123Q1/4
123Q3/8
123Q1/2
142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M30

024500030 4,2 Kg 1.991,00 zł 1.152,00 zł



31

55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

M60

024500060 1,9 Kg 1.831,00 zł 1.058,00 zł



23

○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm



M63

024500063 3,4 Kg 1.664,00 zł 976,00 zł



8

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M100

024500100 6,7 Kg 5.810,00 zł 2.834,00 zł



98

1/4" 12"

895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
○ 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
○ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/30
900/42
○ 900/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
○ 920/55
○ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

M105

6.320,00 zł

3.070,00 zł

024500871

7,7 Kg



116

14" 38" 12"

- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10
11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 895/1 - 895/3 - 895/6
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
- 900/... 50-100-150 mm
- 900/25 - 900BG/30 - 900/42
- 900/55
- 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-20-21-22 mm

- 910/15 □ 3/8 - ■ 1/4
- 910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25 - 910/42
- 910/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-22-23-24-26
27-28-30-32 mm
- 1/2 - ■ 3/8
- 920/15
- 920/25 125 - 250 mm
- 920AN
- 920/42
- 920/55
- 956E 16-17-8-20,8 mm

M118

4.788,00 zł

2.361,00 zł

024500118

8 Kg

DO SZUFLAD O WYSOKOŚCI 140 MM



33

12"



KLUCZ UDAROWY 1927P

- 1927P 1750 Nm
- 720L ○ 13-17-19-21-22-24 mm
- 720ME ○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm
- 720 ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 720LC ○ 17-19-21 mm

M120

6.190,00 zł

3.070,00 zł

024500120

6,9 Kg



75

12"

- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/25 - 920/42
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920/55
- 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L-
T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-
T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L
- 920TX

M129

2.126,00 zł

1.273,00 zł

024500129

3,4 Kg



13

- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM 145 mm
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

M213

1.053,00 zł

611,00 zł

024500213

1,8 Kg



25

Beta evorx

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1X30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M230

2.009,00 zł

1.161,00 zł

024500230

3,2 Kg



25

- 30 Ø 2-3-4 mm
- 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm
- 34 150 mm
- 35 200-250 mm
- 36 125 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 1692 3 m
- 1712TF
- 1719BMA/Q 200 mm
- ▲ 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- ▶ 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm
- 1737NX
- 1771 170 mm

M320

4.257,00 zł

2.124,00 zł

NEW!

024500320

5 Kg

DO SZUFLAD O WYSOKOŚCI 140 MM



146



WIERTARKA UDAROWA 20V 1972/K20V

- 410MIX/SEL19
- 861/C100
- 862F/A7
- 862XP/A16
- 1972/K20V-13BMC

T01 1.300,00 zł
024240001 **757,00 zł**



42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

2,7 kg

T05 989,00 zł
024240005 **576,00 zł**



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

1,5 kg

T06 698,00 zł
024240006 **413,00 zł**



42 22-24-27-30-32 mm

2,1 kg

T31 1.065,00 zł
024240031 **624,00 zł**



31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm
55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
○ 96N/SC9 1,5÷10 mm

3 kg


T45 1.495,00 zł
024240045 **869,00 zł**



142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

1,3 kg

T50 845,00 zł
024240050 **490,00 zł**



○ 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

1,3 kg

T63 1.620,00 zł
024240063 **942,00 zł**



○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

3,8 kg

T68 690,50 zł
024240068 **391,00 zł**



○ 951 2,5-3-4-5-6-8 mm

590 g

T80 1.989,00 zł
024240080 **942,00 zł**



○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
○ 920ME 5-6-8-10-12 mm
920/21 125 mm 920/22 255 mm
920/25 - 920/42 305 mm @ 920/55

4,1 kg

T91 1.068,00 zł
024240091 **469,00 zł**



○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20 50 mm 900/21 150 mm
900/25 - 900BG/30 - 900/42 115 mm @ 900/55

560 g

T92 1.220,00 zł
024240092 **516,00 zł**



○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/21 125 mm 910/42 210 mm
910/22 250 mm @ 910/55
910/25

1,5 kg


T137 553,50 zł
024240137 **318,00 zł**



1084BM 160 mm
1150BM 180 mm
1166BM 160 mm

750 g

T145 615,50 zł
024240145 **361,00 zł**



○ 1032 180 mm
○ 1034 170 mm
● 1036 175 mm
● 1038 175 mm

640 g

T221 217,50 zł
024240221 **129,00 zł**



1201E 3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

530 g

T234 472,00 zł
024240234 **280,00 zł**



35 100-200 mm
1370 300 g
1390 ø 35 mm

1,3 kg

T236 468,00 zł
024240236 **275,00 zł**



1719BMA/Q 200 mm
1719BMA/T 200 mm
1719BMA/P 200 mm
1719BMA/M 200 mm
1719BMA/R 200 mm

870 g

STOŁY WARSZTATOWE

MODUŁOWE

NEW!

Firma Beta wprowadziła na rynek nową serię stołów warsztatowych MODULAR, które umożliwiają profesjonalistom konfigurację stanowisk pracy od podstaw, dostosowując je do indywidualnych potrzeb.


Seria ta dostępna jest w szerokiej gamie wstępnie zmontowanych kombinacji; alternatywnie można w pełni dostosować konfigurację, obejmującą blaty robocze, nogi, mobilne wózki i skrzynki narzędziowe, systemy narzędziowe naścienne i akcesoria.



MODUŁY Z SZUFLADAMI

SYSTEM
PANELI
PIONOWYCH

NOGI

BLAT
ROBOCZY

Blat roboczy o głębokości 75 cm oznacza dużą, wygodną i funkcjonalną powierzchnię roboczą. Można go wyposażać w imadło, co umożliwia wykonywanie ciężkich prac.

Nowa seria MODULAR, zaprojektowana zgodnie z najnowszymi badaniami ergonomii, wyróżnia się solidnością i jakością, z których słyną produkty Beta, dzięki czemu staje się niezbędnym partnerem w pracy.



SKONFIGURUJ ONLINE SWÓJ WARSZTAT
W 3D www.beta-tools.com

ODKRYJ KONFIGURATOR ONLINE



C58BC-W2,1+SVR

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (2100x750 mm), o grubości 38 mm
- Zamek centralny z przodu
- Stalowy szkielet wsparty na 4 nogach
- Otwory do mocowania imadła 1599F/150 lub 1599GI/150 (imadło należy zamawiać oddzielnie)
- 2 wąskie półki na narzędzia, 1788x335 mm; grubość: 40 mm
- Maksymalne obciążenie statyczne: 800 kg, równomiernie rozłożone
- Może być przymocowany do podłogi

Zestaw 4 perforowanych paneli na narzędzia, składający się z następujących elementów:

- 3 uchwyty montażowe
- 6 wsporników pionowych 400 mm
- 2 panele 1015 mm przygotowane do zamontowania elektrycznej listwy zasilającej j 19" (należy zakupić oddzielnie)
- 4 perforowane panele narzędziowe, 1015x25x400 mm



C58BC-W2,1 4C+SVR

146 Kg

NEW!

Stół warsztatowy o długości 2,1 m, z 4 szufladami

- 4 szuflady (367x588 mm) z prowadnicami kulkowymi: 2 szuflady o wysokości 70 mm, 2 szuflady o wysokości 140 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy

- Każda szuflada może pomieścić do 4 wkładów profilowanych z pianki EVA lub tworzywa ABS



Ral 2011

Ral 7016

058000723

058000727

8.800,00 zł
4.726,00 zł



C58BC-W2,1 4CA+SVR

161 Kg

NEW!

Stół warsztatowy o długości 2,1 m, z 4 szufladami

- Zamek centralny z przodu
- 4 szuflady (367x588 mm) z prowadnicami kulkowymi: 2 szuflady o wysokości 70 mm, 2 szuflady o wysokości 140 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy

- Każda szuflada może pomieścić do 4 wkładów profilowanych z pianki EVA lub tworzywa ABS



Ral 2011

Ral 7016

058000733

058000738

9.790,00 zł
5.242,00 zł



C56PL 0


056000021

18,5 kg

1.784,00 zł
1.028,00 zł

Stół roboczy składany, model lekki

Błat roboczy (800x500mm) wykonany z ocynkowanej blachy pokrytej gumą odporną na olej i benzynę, do użytku tylko jednostronnie. Uchwyt z gumową osłoną ułatwiający transport.



JESZCZE LŻEJSZY!
TYLKO 18,5 KG

C56BLP

056000005

11,4 kg

1.587,00 zł
813,00 zł

NEW!

Stół roboczy składany

- Błat roboczy (820x630 mm) wykonany z polipropylenu, ze skalą w milimetrach i w calach
- Uchwyt ułatwiający transport
- Półka na narzędzia
- Teleskopowe, aluminiowe nogi (550-820 mm)
- Może być używany jako podpora
- Nogi z antypoślizgowymi nakładkami

TYLKO 11,4 KG!



GOTOWY DO UŻYTKU W KILKA SEKUND, ŁATWY DO PRZENOSZENIA I PRZECHOWYWANIA W OGRANICZONYCH PRZESTRZENIACH.

ZAMONTOWANE AKCESORIA:

- ZACISKI PRZESUWNE (2 SZT.)
- ZACISKI STAŁE (2 SZT.)
- PODPORY STABILIZUJĄCE (2 SZT.)



3068

3.973,00 zł

1.845,00 zł

030680000

61 kg

**Wózek paletowy niskoprofilowy****Cechy charakterystyczne:**

- 2 koła skrętne, 200x50 mm, wykonane z poliuretanu
- Podwójne rolki z przodu, 80x70 mm, wykonane z poliuretanu
- Rolki najazdowe
- Ogranicznik głębokości
- Zawór kontrolujący prędkość opuszczania
- Zawór zabezpieczający przed przeciążeniem

Dane techniczne:

- maksymalny udźwig: 2500 kg
- całkowita długość: 1200 mm
- długość widel: 800 mm
- szerokość nośna widel: 540 mm
- szerokość zęba widel: 160 mm
- wysokość dźwigni: 1230 mm
- maks. wysokość podnoszenia: 115 mm



3.737,00 zł

1.673,00 zł

69,5 kg

3069

030690000

Wózek paletowy**Cechy charakterystyczne:**

- 2 koła skrętne, 200x50 mm, wykonane z poliuretanu
- Podwójne rolki z przodu, 80x70 mm, wykonane z poliuretanu
- Rolki najazdowe
- Ogranicznik głębokości
- Zawór kontrolujący prędkość opuszczania
- Zawór zabezpieczający przed przeciążeniem
- 3-pozycyjna dźwignia sterująca

Dane techniczne:

- maksymalny udźwig: 2500 kg
- całkowita długość: 1550 mm
- długość widel: 1150 mm
- szerokość nośna widel: 540 mm
- szerokość zęba widel: 160 mm
- wysokość dźwigni: 1230 mm
- maks. wysokość podnoszenia: 115 mm
- przestrzeń potrzebna dla palety 800x1200 wzdłużnie: 1805 mm
- promień skrętu: 1347 mm

**C48M**

048000230

140 kg



14.150,00 zł

7.955,00 zł
Wózek platformowy elektryczny, z panelami

- Platforma elektryczna, z silnikiem 24 V - 400 W z zasilaniem akumulatorowym 2x12 V 33Ah i kartą sterującą Curtis
- Podłoga ładunkowa wykonana z wytrzymałej stali, pokryta antypoślizgową gumą, z panelami z rurek zapobiegającymi spadaniu przedmiotów podczas transportu
- Panele można zdjąć, aby spełnić indywidualne wymagania transportowe
- Wyposażony w 2 pneumatyczne koła jezdne (Ø 260 mm) i 2 obrotowe gumowe koła (Ø 150 mm), hamulec elektromagnetyczny i mechanizm różnicowy
- Dostarczany z zewnętrzną ładowarką akumulatora, 220V/50Hz - V/A 24/12



1100 mm
630 mm
1280 mm

DANE UŻYTKOWE

- Udźwig: **400 kg**
- Prędkość jazdy: **4-6 km/h** (regulowana)
- Czas pracy na jednym ładowaniu: **4 godziny**
- Maksymalna dopuszczalna pochyłość przy pełnym załadunku: **6%**
- Maksymalna dopuszczalna pochyłość przy ładunku 100 kg: **18%**

DANE TECHNICZNE

- Wymiary całkowite: 1280x630x1100 mm
- Wymiary użytkowe platformy ładunkowej z panelami: 1180x580 mm
- Wymiary użytkowe platformy ładunkowej bez paneli: 1260x620 mm
- Odległość platformy ładunkowej od podłogi: 320 mm
- Odległość komory akumulatora od podłogi: 65 mm
- Waga z akumulatorami: 140 kg

MECHANIZMY ZABEZPIECZAJĄCE:

- Hamulec elektroniczny
- Brzęczyk
- Mechanizm zabezpieczający przed zgnieciem
- Wskaźnik naładowania baterii
- Karta sterująca Curtis

C41H

21 kg

Wózki narzędziowe dwuczęściowe

- Ścianki pojemników z blachy, pokrywy z tworzyw sztucznego, co daje wyjątkową wytrzymałość połączoną z obniżoną wagą
- 2 łączone ze sobą moduły: moduł górny - skrzynka narzędziowa, moduł dolny z 2 szufladami o wysokości 95 mm, 1 wyjmowanym pojemnikiem z tworzywa o wysokości 66 mm na drobne elementy i 1 szufladą o wysokości 295 mm
- Koła o bardzo dużej średnicy (160 mm), ułatwiające ciągnięcie wózka np. po schodach
- Zamek centralny z boku do zamykania szuflad dolnego modułu
- Szuflady z prowadnicami kulkowymi, dwustronnie ryglowane
- Aluminiowy uchwyt wysuwany teleskopowo
- Górna skrzynka narzędziowa zawiera wyjmowaną tacę na drobne elementy
- Dolna szuflada z podwójnymi prowadnicami kulkowymi

	041000002		041000021
	041000024		041000006
	041000012		041000008
	041000010		041000005

2.941,00 zł
1.613,00 zł


C41H W
RAL 9016

C41H Y
RAL 1023

C41H R
RAL 3000

C41H V
RAL 6016

C41H B
RAL 5002

C41H G
RAL 7016

C41H N
RAL 9005


920 mm
335 mm
536 mm

C19

021190001

3,4 kg

284,00 zł
163,00 zł

Skrzynka narzędziowa trzyczęściowa z blachy stalowej



160 mm
200 mm
450 mm


C20L

021200002

5,4 kg

438,50 zł
249,00 zł

Skrzynka narzędziowa pięcioczęściowa z blachy stalowej



210 mm
200 mm
550 mm

CP15

021150201

2 kg

243,00 zł
138,00 zł

Skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego, pusta

- 3 pojemniki wbudowane w pokrywę
- 1 wewnętrzna taca z wyjmowanymi przegródkami
- Max. obciążenie: 30 kg



250 mm
240 mm
445 mm

Skrzynia narzędziowa z blachy stalowej

C22B-0

022000150

13 kg

1.135,00 zł
649,00 zł

720x320x310 mm

C22BM-0

022000160

20 kg

1.307,00 zł
753,00 zł

850x360x350 mm

C22BL-0

022000170

26 kg

1.741,00 zł
1.006,00 zł

1010x410x400 mm



2700S/VU

20 kg


NEW!

Wózki narzędziowe składane



995 mm

OPATENTOWANE!



~~5.455,00 zł~~
2.146,00 zł

- 2 szuflady, 588x277 mm, z prowadnicami kulkowymi, otwierane w obie strony
- Duży pojemnik dolny, 588x277x220 mm
- Szuflady i pojemnik wykonane z blachy
- 2 koła stałe, Ø 160 mm, i 2 koła skrętne Ø 100 mm (jedno z hamulcem)
- Błat roboczy z tworzywa termoplastycznego z 6 przegródkami na narzędzia
- Zamek centralny
- Możliwość zastosowania przegród szuflad i piankowych wkładów profilowanych MC



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
027000231	027000232	027000233

n°	Max
2	70 mm
	20 kg

- Wózek narzędziowy ze składanymi kolumnami dla łatwego transportu

+100 NARZĘDZI **Beta**
w cenie wózka
wartość netto
946,00 zł



Ilość/Opis	Beta N.
7 klucze płasko-oczkowe 6-7-8-10-13-17-19 mm	42
9 klucz trzpieniowy kątowy sześciokątny Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	BW 96N/SC9
1 Klucz płaski nastawny 150 mm	111E
61 zestaw 60 końcówek wkrętałowych I uchwyty magnetyczne w pudełku	BW 861/C61
1 szczypce tnące boczne, ramiona pokryte podwójną warstwą PCW, wykończenie powierzchni przemysłowe 1082G	1128BMX
1 nożyczki dla elektryków	1150G
1 szczypce uniwersalne wzmacnione, ramiona pokryte podwójną warstwą PCW, wykończenie powierzchni przemysłowe 180 mm	1290
3 wkrętak płaski 3,5x100-5,5x150-6,5x150	1292
3 wkrętak krzyżowy profil Phillips® PH0x100-PH1x120-PH2x150	1370
1 młotek ślusarski	1692
1 przymiar zwijany	1771
1 nóż z odłamywalnym ostrzem	1771RL
10 ostrza 18 mm odłamywalne, do noży 1771, 1771BM, 1771HDCena za 10 sztuk	



C51

21 kg


Wózki narzędziowe

- Błat i półki wyłożone gumą antypoślizgową
- Środkowa półka z możliwością montażu w dwóch pozycjach.
- Cztery koła Ø 100 mm: 2 stałe i 2 skrętne (1 z hamulcem)



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
051000001	051000002	051000003

~~1.479,00 zł~~
830,00 zł



2080/V12

020800000

1,8 kg

301,00 zł
172,00 zł
Walizka z zestawem 12 pojemników na drobne elementy

Pojemniki są wyjmowalne, zamykane, przezroczyste co ułatwia identyfikację zawartości.



300x330x145 mm

2080/V17

020800200

750 g

114,00 zł
65,00 zł
Walizka z zestawem 17 pojemników na drobne elementy

Przydatne do przechowywania i przenoszenia drobnych elementów w uporządkowany sposób.



335x285x65 mm


2080/DS

020800210

760 g

104,00 zł
60,00 zł
Organizer narzędziowy MAŁY z 15 przedziałami i 10 wyjmowalnymi przegródkami

Idealne rozwiązanie do przenoszenia drobnych elementów takich jak śruby, nakrętki, podkładki, nity, kołki.



Mogą być ułożone jeden na drugim i szczipione ze sobą



375x315x65 mm



440x330x75 mm



Mogą być ułożone jeden na drugim i szczipione ze sobą

2036/TV

020360000

7,5 kg

2.644,00 zł
1.415,00 zł
Walizka narzędziowa na kółkach, wykonana z grubego polipropylenu, z krawędziami z aluminium, bez narzędzi

- 2 panele na narzędzia
- Uchwyt wysuwany teleskopowo
- Kółka z łożyskami kulkowymi



480x267x408 mm



• 2 panele na narzędzia

C5

021050000

2,8 kg

~~776,00 zł~~
443,00 zł
Plecak narzędziowy z tkaniny, bez narzędzi

- Wyjmowany panel na narzędzia
- 6 funkcjonalnych kieszeni zewnętrznych
- 2 kieszenie wewnętrzne
- Dno wodoodporne
- Pasek piersiowy i biodrowy
- Ergonomiczny tył

400x200x500 mm

**C6T**

021060010

4,9 kg

~~1.101,00 zł~~
645,00 zł
Plecak narzędziowy z tkaniny, na kółkach, bez narzędzi

- Uchwyt wysuwany teleskopowo
- Wbudowane kółka z osłoną praktyczną przy noszeniu na plecach
- Dwa wyjmowane panele na narzędzia
- 5 funkcjonalnych kieszeni zewnętrznych
- Kieszeń wewnętrzna na laptopa
- Dno wodoodporne

360x200x480 mm

**Torby narzędziowe, bez narzędzi**

- Konstrukcja usztywniona
- Podwójne dno
- Odchylana rączka dla łatwiejszego dostępu do narzędzi
- Elastyczne taśmy do mocowania narzędzi, kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne
- Pokrywa
- Pojemnik na drobne elementy umieszczony w podwójnym dnie
- Mogą być przymocowane do walizki C8

C10S

021100001

2,9 kg

~~619,00 zł~~
361,00 zł

420x220x250 mm

C10

021100000

3,3 kg

~~787,00 zł~~
469,00 zł

520x220x250 mm



(C10S - 420 mm) (C10 - 520 mm)

C11

021110000

1,8 kg

~~458,00 zł~~
271,00 zł
Torba narzędziowa, bez narzędzi

- Dno z tworzywa sztucznego, wodoodporne
- Elastyczne taśmy do mocowania narzędzi, kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne
- Podwójna kłapa zapinana na zamek tworząca kieszeń na dokumenty



410x230x250 mm

C7AT

021070010

2,8 kg

~~615,00 zł~~
348,00 zł
Torba dla serwisantów z tkaniny

Cechy charakterystyczne:

- Wykonana z bardzo trwałego materiału
- Wzmocnione dno z gumowymi nóżkami
- Podwójny uchwyt w górnej części torby zapewnia bezpieczne i wyważone trzymanie
- Duża przednia kieszeń na dokumenty zapinana na zamek i dodatkowa kieszonka z zapinaniem na sprzączkę i rzep
- Dwie kieszenie boczne zapinane na rzep
- Pojemne wnętrze z dodatkową kieszenią na dokumenty

- **Obie strony torby zapinane na zamek umożliwiając szybki dostęp do narzędzi:**
 - 29 kieszonek i taśma elastyczna na 13 narzędzi z przedniej strony;
 - 33 kieszonek z tylnej strony.



470x200x340 mm

Kieszeń na laptopa i tablet, z ochronną wyściółką (maks. wymiary laptopa L=370 mm, H=250 mm)



C9DA

021090005

2,4 kg

496,50 zł
288,00 zł
Torba narzędziowa szeroko otwierana

- Wykonana z bardzo trwałego materiału
- Dno z tworzywa sztucznego, wodoodporne
- Wzmocniony uchwyt
- Dwie kieszenie boczne zapinane na rzep
- Szeroko otwierane kieszenie** po obu stronach zapewniają szybki dostęp i doskonałą widoczność zawartości
 - 22 kieszonek na narzędzia i dodatkowa kieszeń zapinana na zamek z przedniej strony
 - 14 kieszonek na narzędzia i dodatkowa kieszeń zapinana na zamek z tylnej strony



420x220x310 mm

C3

021030000

917 g

322,50 zł
185,00 zł
Torba narzędziowa z tkaniny, mała

Cechy charakterystyczne:

- 1 przednia kieszeń zewnętrzna zapinana na zamek
- 2 kieszenie boczne z pojemnikami na drobne elementy
- 1 kieszeń tylna zapinana na rzep
- 1 wyjmowany panel na narzędzia, z elastycznymi taśmami po obu stronach
- Pasek na ramię



230x110x320 mm



- Port USB do ładowania urządzeń mobilnych

2001/BZ27 VU

020010157

3,9 kg

1.386,00 zł
800,00 zł
Torba narzędziowa z zestawem 27 narzędzi do użytku uniwersalnego


380x290x60 mm


27
Ilość/Opis

- Nożyczki dla elektryków
- Szczypce uniwersalne 180 mm
- Klucze płasko-oczkowe 7-8-10-13-17-19 mm
- Wkrętaki płaskie 3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm
- Wkrętaki krzyżowe profil Phillips PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- Klucz trzpieniowy kątowny sześciokątny 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- Młotek ślusarski 300 g
- Szczypce nastawne 250 mm
- Przymiar zwijany 5 m
- Nóż z odłamywalnym ostrzem 18 mm

Beta N.

- 1128BMX
- 1150
- 42
- 1201E
- 1202E
- 96/SC9
- 1370
- 1048N
- 1692/5
- 1771

42

KULTOWY KLUCZ BETY



Smukły, stylowy kształt uwypuklony przez wąski profil, odczuwalnie lżejszy

Nasz klasyczny klucz 42 uzyskał nowy kształt. Wytrzymałość, sprężystość i ergonomia klucza Bety stają się jeszcze większe, aby zapewnić użytkownikom możliwie najlepsze narzędzie. Proces produkcyjny odbywa się w naszych fabrykach w Sovico i w Sulmonie i jest prowadzony przez pracowników o najwyższych kwalifikacjach z wykorzystaniem zaawansowanej zautomatyzowanej technologii.

**MOCNY**

Maksymalne wartości momentu dokręcania ponad dwukrotnie wyższe niż wymagania normy ISO 1711.

SPRĘŻYSTY

Niezwykła wytrzymałość: w przypadku nieprawidłowego użycia, klucz odkształca się, nie łamiąc się w sposób nagły i niebezpieczny.

ERGONOMICZNY

Końcówka oczkowa jest odgięta o 15° dla ochrony ręki. Taki kształt jest uzyskiwany podczas tłoczenia; klucz nie jest wyginany później.

42/SP15

000421078

~~933,00 zł~~**516,00 zł**

Komplet 15 kluczy płasko-oczkowych



6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-19-22-24 mm

42/SP25

000421085

~~2.306,00 zł~~**1.320,00 zł**

Komplet 25 kluczy płasko-oczkowych



6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm

55/B12N

000550164

~~722,50 zł~~**421,00 zł**

Komplet 26 kluczy płasko-oczkowych
w etui z wytrzymałego poliestru



6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26
25x28-30x32 mm

**42/SC9I**

000421087

~~525,00 zł~~**301,00 zł**

Komplet 9 kluczy
płasko-oczkowych

- Wygodne, poręczne, praktyczne etui
- Rozmiar każdego klucza łatwy do zidentyfikowania
- Klucze pewnie zamocowane w uchwytach

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



141/B6

001410066

Komplet 6 kluczy płasko-oczkowych z mechanizmem zapadkowym, prostych, w etui

8-10-13-14-17-19 mm


~~640,00 zł~~
327,00 zł

142SN/SC9

001420259

~~1.259,00 zł~~
722,00 zł

Komplet 9 kluczy płasko-oczkowych z mechanizmem zapadkowym, z przegubem, w uchwycie

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm


142/SC9I

001420087

~~1.050,00 zł~~
602,00 zł

Komplet 9 kluczy płasko-oczkowych z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, w uchwycie


8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm


192/S2

001920070

~~318,00 zł~~
185,00 zł

Komplet 2 kluczy oczkowych z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, dwunastokątnych




186 8-32

001860008

~~238,50 zł~~
138,00 zł

Klucz samonastawny dwustronny, 8 ÷ 32mm

Do śrub z łbami: sześciokątnymi, Spline, kwadratowymi, Torx®; także uszkodzonymi.


L 260 mm


111

KLUCZE PŁASKIE NASTAWNE ZE SKALĄ



Pozwalają dokręcać i odkręcać śruby i nakrętki o różnych rozmiarach, dzięki szczęce regulowanej centralną śrubą.

Kąt głowicy 15° umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach, tak samo jak w przypadku naszych sztandarowych kluczy płasko-oczkowych "42"

Podwójna skala mm/calce naniesiona laserowo

Wykonane z wysokogatunkowej stali zapewniającej większą odporność mechaniczną na skręcanie

Otwór w rękojeści umożliwiający zawieszenie klucza

Kompaktowa głowica przy całkowitym rozwarciu szczęki

Znakomita odporność na zużycie dzięki specjalnej obróbce cieplnej

Nowy ergonomiczny kształt skutkujący redukcją wagi o 20%

111E

Klucze płaskie nastawne ze skalą, chromowane



	L mm	L "	A max mm		zł
111E 100	100	4	15	001110110	122,50 zł 73,00 zł
111E 150	150	6	24	001110115	127,00 zł 73,00 zł
111E 200	200	8	29	001110120	157,00 zł 90,00 zł
111E 250	250	10	34	001110125	189,00 zł 112,00 zł
111E 300	300	12	40	001110130	251,50 zł 146,00 zł
111E 380	380	15	45	001110138	492,50 zł 288,00 zł
111E 450	450	18	54	001110145	819,00 zł 477,00 zł
111E 600	600	24	62	001110160	1.131,00 zł 658,00 zł

111E/D3

~~473,00 zł~~
249,00 zł

NEW!

001110163

Komplet kluczy płaskich nastawnych ze skalą, chromowanych

111E 150

111E 200

111E 250

111EN

Klucze płaskie nastawne ze skalą, fosforowane



111CM

Klucze płaskie nastawne ze skalą, chromowane, krótkie



	L mm	L "	A max mm		zł
111CM 170	170	6	32	001110770	187,00 zł 108,00 zł
111CM 220	220	8	38	001110722	228,00 zł 133,00 zł
111CM 270	270	10	46	001110727	301,00 zł 176,00 zł

	L mm	L "	A max mm		zł
111EN 100	100	4	15	001110410	112,00 zł 65,00 zł
111EN 150	150	6	24	001110415	118,00 zł 69,00 zł
111EN 200	200	8	29	001110420	137,50 zł 77,00 zł
111EN 250	250	10	34	001110425	170,00 zł 99,00 zł
111EN 300	300	12	40	001110430	230,00 zł 133,00 zł
111EN 380	380	15	45	001110438	453,50 zł 267,00 zł
111EN 450	450	18	54	001110445	774,00 zł 452,00 zł

96/SC9

000960374

103,00 zł

56,00 zł


Komplet 9 kluczy trzpieniowych kątowych sześciokątnych

Ø mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119


96BPC/SC9

000960354

214,50 zł

108,00 zł


Komplet 9 kluczy trzpieniowych kątowych z końcówką kulistą, w uchwycie

Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187


97BTX/SC8

000970164

384,50 zł

206,00 zł


Komplet 8 kluczy trzpieniowych kątowych profil Torx®, z końcówką kulistą, w uchwycie

Ø mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129


97BTXL/SC8


000970364

444,00 zł

232,00 zł


Komplet 8 kluczy trzpieniowych kątowych z końcówką kulistą, profil Torx®

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176



MODEL DŁUGI
+25%


97BRTL/SC8

000970464

449,50 zł

215,00 zł


Komplet 8 kluczy trzpieniowych kątowych z końcówką kulistą, długich

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176



MODEL DŁUGI
+25%


96LBP/SC9

000961354

251,00 zł

138,00 zł


Komplet 9 kluczy trzpieniowych kątowych z końcówką kulistą, długich, w uchwycie

Ø mm	L mm
1,5	90
2	100
2,5	112
3	127
4	144
5	163
6	184
8	204
10	230



MODEL DŁUGI
+30%


96BP-HO/SC9

000961254

232,00 zł

112,00 zł
NEW!


Komplet 9 kluczy trzpieniowych kątowych sześciokątnych z końcówką kulistą, z funkcją przytrzymywania śruby

Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187


953/S5

009530305



836,50 zł

469,00 zł

Komplet 5 kluczy trzpieniowych typu T, sześciokątnych, z przegubem



Ø 3-4-5-6-8 mm



96T/S5P

000960946

310,50 zł
176,00 zł**Komplet 5 kluczy trzpieniowych
kątowych sześciokątnych z rękojeścią**

○ 2,5-3-4-5-6 mm

**97TTX/S6**

000970791

441,00 zł
232,00 zł**Komplet 6 kluczy trzpieniowych
kątowych profil Torx®,
z rękojeścią**○ T10-T15-T20
T25-T30-T40**951****ORYGINALNY**

Kiedy ten klucz został wprowadzony na rynek, w 1980 roku, był rewolucją. Zaprojektowany do pracy ze śrubami o wysokiej wytrzymałości, oznacza szybkość pracy, dokładność dopasowania i elastyczność zastosowania. Uchwyt T z końcówkami sześciokątnymi, może być ustawiany w dowolnej pozycji na całej jego długości. Końcówki sześciokątne są zaprojektowane tak, aby przenosić na śrubę możliwie maksymalny moment dokręcania. Użycie dłuższego trzpienia jako pokrętła pozwala bez wysiłku przyłożyć do śruby znaczne momenty dokręcenia. Ciągłe doskonalenie produkcji przełożyło się, na przykład, na piaskowane wykończenia i końcówki sześciokątne o ostrych krawędziach, które pozwalają na lepsze dopasowanie do dowolnych śrub, w tym również uszkodzonych. Znakowanie laserowe zapewnia większą wytrzymałość.

951/S6

009510687

624,50 zł
353,00 zł**Komplet 6 kluczy
trzpieniowych typu T,
sześciokątnych**

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm

**952****NIEZAWODNY**


Niezawodne, precyzyjne działanie przegubu jest sekretem sukcesu tego klucza. Przegub zachowuje swoje właściwości przez lata, bez potrzeby regulacji. Kąt pochylenia nasadki: 60°. Może być używany w stałej pozycji pod kątem 90°. Przesuwany uchwyt T, można ustawić w dowolnej pozycji na całej jego długości. Potrójne oznaczenie rozmiaru na nasadce.

952/D7

009520079

1.215,00 zł
705,00 zł**Komplet 7 kluczy nasadowych
typu T, sześciokątnych
z przegubem**

○ 7-8-10-12-13-14-17 mm

**950/D6**

009500096

830,50 zł
469,00 zł**Komplet 6 kluczy nasadowych typu T**

○ 7-8-10-13-17-19 mm



96BP-CL/SC9

000961619


262,50 zł

142,00 zł



Komplet 9 kluczy trzpieniowych kątowych sześciokątnych z końcówką kulistą, rozmiar oznaczony kolorem

Ø mm	L mm
1,5	91
2	102
2,5	113
3	128
4	143
5	163
6	185
8	206
10	231



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124



97BTX-C/SC8

000971658

425,00 zł

232,00 zł



Komplet 8 kluczy trzpieniowych kątowych z końcówką kulistą profil Torx®, rozmiar oznaczony kolorem



142MC/SC9I

001422087

1.098,00 zł

628,00 zł

Komplet 9 kluczy płasko-oczkowych z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, rozmiar oznaczony kolorem, w uchwycie z tworzywa sztucznego

Ø mm	L mm
8x8	136
10x10	159
11x11	168
12x12	174
13x13	180
14x14	190
15x15	200
17x17	233
19x19	248



MODEL DŁUGI,
+30%

860/C27

008600880

443,50 zł

249,00 zł



Zestaw 25 końcówek wkrętańkowych, łącznika przejściowego i pokrętła z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, w pudełku z tworzywa sztucznego

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm
- 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1-PZ2(x2)-PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0 1/4 1/4



860/C38P

008600878

959,00 zł

469,00 zł

Zestaw pokrętła z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, 27 końcówek wkrętańkowych i 8 nasadek sześciokątnych z akcesoriami, w pudełku metalowym z miękkim wkładem profilowanym



- 860LP 0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4(x2)-5(x2)mm
- 860PH PH1(x2)-PH2(x2)-PH3
- 860TX T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3
- 900 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm
- 892/0 1/4 1/4
- 892/3 1/4 1/4
- 855P 240 mm

1263MC/D8

012632008

315,00 zł

181,00 zł

Zestaw 8 wkrętańków, profil oznaczony kolorem

- 1260MC 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
- 1262MC PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



1257LPH/S8

012570210

332,00 zł

189,00 zł

Zestaw 8 wkrętańków precyzyjnych, profil oznaczony kolorem

- 1257PH PH00-PH0-PH1
- 1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3-0,6x3,5-0,8x4 mm



180x120x50 mm

FUNKCJONALNE, ERGONOMICZNE WKREŹTAKI BETA EVOX

Beta **evox-E**

TERAZ RÓWNIEŻ W WERSJI ELEKTRYCZNEJ!

1/4

Czas pracy: możesz wkręcić do 1 000 śrub na jednym ładowaniu

Uniwersalność: produkt ten spełnia różne potrzeby; jest dostarczany w etui do noszenia na pasku, w zestawie z 5 końcówkami wkrętakowymi o długości 50 mm z różnymi profilami. Ponadto, może być używany z wszystkimi końcówkami wkrętakowymi z zabierakiem sześciokątnym 1/4".

Praktyczność: zmniejszone wymiary i LED z przodu sprawiają, że jest on doskonały do użytku w słabo oświetlonych miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Doskonały chwyt: wkrętak dobrze leży w dłoni i pozwala na pewny, wygodny chwyt, zarówno przy pracy elektrycznej jak i ręcznej, co przekłada się na mniejsze zmęczenie dłoni i nadgarstka.



W ZESTAWIE 6 RÓŻNYCH KOŃCÓWEK

1210E/GE

012100701

~~832,00 zł~~
469,00 zł

Wkrętak elektryczny Evox-E



1211E/GE

012110701

~~888,00 zł~~
512,00 zł

Wkrętak elektryczny Evox-E

⚡ 1000 V



Dane techniczne:

- Akumulator litowy 3,7V 2300 mAh
- Moment maksymalny w trybie pracy z napędem elektrycznym: 1,2 Nm
- Ponad 1.000 dokręceń śruby z momentem 1,2 Nm na jednym ładowaniu
- Prędkość obrotowa: 250 obr./min.
- Wyjątkowa wytrzymałość statyczna (do 12 Nm, dokręcanie ręczne)
- Wyjątkowa wytrzymałość mechaniczna
- Uchwyt magnetyczny 1/4"
- Pasuje do wszystkich standardowych końcówek wkrętakowych
- Ładowanie przewodem z wtyczką USB-C (w zestawie)
- Gniazdo USB-C chronione zakrętką
- Pierścień diod LED poprawia widoczność obszaru pracy
- Sygnalizacja zakończenia ładowania stałym światłem LED
- Ergonomiczna poliamidowa rękojeść inspirowana wkrętakami Evox
- Wbudowany i uszczelniony przycisk sterujący
- Wygodna kieszeń na pas z przegródkami na końcówki wkrętakowe (w zestawie 6 różnych końcówek)

1203E/D5

012031001

~~151,00 zł~~

86,00 zł



Zestaw 5 wkręćaków

1201E 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH1x80-PH2x100 mm

1203E/D8P

012031018

~~210,00 zł~~

120,00 zł



Zestaw 8 wkręćaków

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1203E/D10N

012031019

~~268,50 zł~~

155,00 zł



Zestaw 10 wkręćaków

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm

1207E/TX-D7

012071207

~~272,50 zł~~

155,00 zł



Zestaw 7 wkręćaków

1207E/TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

1263/D8

012630008

~~296,00 zł~~

168,00 zł



Zestaw 8 wkręćaków

1260 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1263/D10

012630010

~~377,50 zł~~

215,00 zł



Zestaw 10 wkręćaków

1260 3x75-3,5x100-4x125-5,5x150-6,5x150 mm
1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1260N 4x30 mm
1262N PH1x30 mm

1267TX/D7

012670307

~~372,00 zł~~

211,00 zł



Zestaw 7 wkręćaków

1267TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

1293/S12

012930203

~~642,50 zł~~

232,00 zł



Zestaw 12 wkręćaków

1290 0,5x3x75-0,8x4x125-1x5,5x150
1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm
1290N 0,8x4x30 mm
1292 PH0x3x60-PH1x4,5x80
PH2x6x100-PH3x8x150 mm
1292N PH1x4,5x30-PH2x6x30 mm



1243/D7

012430017

~~501,00 zł~~

288,00 zł



Zestaw 7 wkręćaków do pobijania

1241 5,5x100-6,5x125-1,2x150-1,6x200 mm
1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm


Beta **evor**
EWOLUCJA
WKREŹAKA!

GRIP

Zestaw 10 końcówek wkrętakowych i uchwytu magnetycznego, w pudełku

1/4

NEW!

861MIX/A10

008610800

149,50 zł

47,00 zł

861LP 0,5x3-1x5,5-1,2x6,5 mm

861PH PH1-PH2(x2)-PH3

861PZ PZ1-PZ2-PZ3

882M1 1/4



861PE/A10

008610820

157,80 zł

47,00 zł

861PE 2-2,5-3(x2)
4(x2)-5(x2)
6-8 mm

882M1 1/4



861PHZ/A10

008610810

149,00 zł

47,00 zł

861PH PH1-PH2(x3)-PH3

861PZ PZ1-PZ2(x3)-PZ3

882M1 1/4



861TX/A10

008610870

161,50 zł

47,00 zł

861TX T7-T8-T9-T10
T15-T20-T25
T27-T30-T40

882M1 1/4



867/C52

008670901

2,1 kg

677,00 zł

374,00 zł

Zestaw 52 końcówek wkrętakowych z uchwytem 10 mm i z 2 akcesoriami, w pudełku z tworzywa sztucznego

10 mm

52x

250x170x70 mm



862F/A7

008620950

252,00 zł

146,00 zł

Komplet 7 końcówek wkrętakowych z nasadkami sześciokątnymi, magnetycznymi

5,5-6-7-8-10-12-13 mm

7x



862XP/A16

008620960

335,50 zł

176,00 zł

Komplet 16 końcówek wkrętakowych udarowych, w etui

kończówek

862PE PH2(x2)-PH3

862XZN PZ2(x2)-PZ3

862XZN/L M5-M6-M8-M10-M12

862TX T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

862TX/L T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

862RTX T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

862RTX/L T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

867/1 10 mm - 3/8"

867/2 10 mm - 1/2"

16x



50 mm

1256/C36-2

012560100

200 g

344,80 zł

202,00 zł

Wkrętak precyzyjny z 36 wymiennymi końcówkami wkrętakowymi 4 mm i magnetycznym przedłużaczem

1256TX	T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
1256RTX	T6-T7-T8-T9-T10
1256LP	0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
1256PH	PH000-PH00-PH0-PH1
1256PZ	PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
1256/20	
1256/30	



130x60x35 mm

1600Q 10

~~187,00 zł~~
108,00 zł

016000010



1/4 Klucz krzyżakowy podwójny z przegubem,
z końcówkami do zamków szaf
sterowniczych

- Klucz krzyżakowy podwójny, łatwy wybór potrzebnej końcówki przez obrót krzyżaka.
- Przegub magnetyczny zwiększa przenoszone siły.
- Zabierak 1/4" do użytku z nasadkami.



**Klucz do użytku przy
pracach konserwacyjnych
w wielu branżach, np..
w elektrotechnice, hydraulice,
wentylacji i gazownictwie.**

**900/C39N**

~~999,00 zł~~
563,00 zł

009000947

1/4" 1/4 Zestaw 11 nasadek sześciokątnych i 21 końcówek wkrętakowych z 7 akcesoriami, w pudełku z tworzywa sztucznego

 150x97x53 mm

	900		5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
	900/20		50 mm	1
	900/20L		100 mm	1
	900/25			1
	900BG/30C		128 mm	1
	892/0		■ ¼ - ● ¼	1
	895/1		◇ ¼ - □ ¼	1
	861LP		0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH		PH1-PH2-PH3	3
	861PZ		PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE		2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX		T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z		126 mm	1



861/C100

~~468,50 zł~~
215,00 zł

008616998

**1/4 Zestaw 98 końcówek
wkręta-
kowych z 2
uchwyta-
mi, w pudełku**

- Do wkrętaków ręcznych, elektrycznych i pneumatycznych

 155x117x37 mm

- **861LP** 3-4-4-5-5-5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
 - ⊕ **861PH** PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
 - ⊕ **861PZ** PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
 - **861PE** 2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
 - ⊕ **861TX** T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
 - ⊕ **861RTX** T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 - ⊕ **861XZN** M5-M6-M8
 - ⊕ **861TQS** 0-1-2-3-4-5-6-8-10
 - ⊕ **861TRW** 1-2-3-4-5-6
 - ⊕ **861SP** 4-6-8-10-12
 - ⊕ **861SQ** 0-1(x2)-2(x2)-3
-  :  (x2)

900/C39U

~~1.011,00 zł~~
563,00 zł

009001947

1/4" 1/4 Zestaw 11 nasadek z profilem uniwersalnym i 21 końcówek wkrętakowych z 7 akcesoriami, w pudełku z tworzywa sztucznego

 150x97x53 mm

	900U	mm	5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
		“	13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16	
		XZN	M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18	
		FTX	E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18	
	900/20		50 mm	1
	900/20L		100 mm	1
	900/25			1
	900BG/30C		128 mm	1
	892/0		1/4 - 1/4	1
	895/1		1/4 - 1/4	1
	861LP		0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH		PH1-PH2-PH3	3
	861PZ		PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE		2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX		T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z		126 mm	1

UZNANA OFERTA POKRĘTEŁ ZAPADKOWYCH FIRMY BETA

NEW!

NOWY PROJEKT

100%
MADE
By
Beta

Głowica z 72 zębami: kąt powrotu 5° do prac w trudno dostępnych miejscach

INNOWACYJNE MATERIAŁY ZAPEWNIAJĄCE
NAJWYŻSZĄ WYDAJNOŚĆ

Zabierak
kwadratowy
fosforanowany

Minimalny rozmiar głowicy

Ergonomiczny uchwyt
dwumateriałowy


Otwór do
zawieszania w
uchwycie



- Zaprojektowane i wyprodukowane w fabrykach firmy we Włoszech, przeszły modernizację
- Naciśnięcie na głowicę nie powoduje zmiany kierunku i pozwala na swobodny powrót dźwigni
- Możliwość zmiany kierunku ustawienia głowicy jedną ręką



	L mm	Ø mm	A mm	■	Zęby		zł
900/55	127	25	29	1/4"		009001155	229,00 zł 129,00 zł
910/55	207	31	33	3/8"		009101155	245,00 zł 138,00 zł
920/55	271	40	41	1/2"		009201155	299,00 zł 168,00 zł
928/55	504	58	59	3/4"		009281155	784,50 zł 452,00 zł



900/C11

009000971 1,2 kg

1.094,00 zł
628,00 zł

Zestaw 11 nasadek sześciokątnych, 20 końcówek
wkrętakowych z akcesoriami, w pudełku metalowym

	861LP	●	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	○	3-4-5-6-8 mm
	861PH	+	PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	⊗	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1	○	1/4" - 1/4"
	900	○	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16	□	1/4" - 3/8"
	900/20		50 mm
	900/21		150 mm
	900/25		
	900/42		
	900BG/30		
	900/55	⊗	

1/4"

1/4"



39x

270x120x45 mm

902A/C22

009020807 3,5 kg

1.755,00 zł
998,00 zł

Zestaw 22 nasadek sześciokątnych
z akcesoriami, w pudełku metalowym

1/4"		900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20	50 mm
		900/25	
		900/55	
1/2"		920A	10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm
		920/21	125 mm
		920/25	
		920/55	

420x185x60 mm



910A/C16

009100936 2,4 kg

1.275,00 zł
727,00 zł

Zestaw 16 nasadek sześciokątnych
z 4 akcesoriami, w pudełku metalowym

	910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19-21-22 mm
	910/21	125 mm
	910/22	250 mm
	910/25	
	910/42	210 mm
	910/55	

3/8"

335x145x60 mm



920A/C17M

009200924 5 kg

1.564,00 zł
894,00 zł

Zestaw 17 nasadek sześciokątnych
z 4 akcesoriami w piankowym wkładzie
profilowanym, w pudełku metalowym

	920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	305 mm
	920/55	

1/2"

420x185x60 mm

SOFT
MODULE
SYSTEM


928A/C12

009280955 13 kg

4.138,00 zł
2.361,00 zł

Zestaw 12 nasadek sześciokątnych z 5 akcesoriami,
w pudełku metalowym

	928A	22-24-27-30-32-34-36-38-41 46-50-55 mm
	928/21	200 mm
	928/22	380 mm
	928/25	
	928/42	450 mm
	928/55	

3/4"

530x220x80 mm



KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY ZERO-RESET

NOWY KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY NIE WYMAGA USTAWIANIA NASTAWY NA WARTOŚĆ ZERO NA KONIEC PRACY.



Nawet jeśli naprężenie sprężyny nie zostanie zmniejszone, gwarantowana jest liczba cykli, trwałość i dokładność dokręcania zgodnie z wymaganiami norm odniesienia. Aby potwierdzić te parametry, Dział Badawczo-Rozwojowy Beta Utensili przeprowadził liczne testy wytrzymałościowe we własnych laboratoriach oraz u setek użytkowników końcowych. Wynik ten uzyskano dzięki:

- wykorzystaniu najlepszych obecnie dostępnych materiałów;
- specjalnej obróbce cieplnej części wewnętrznych.



Klucz dynamometryczny Zero Reset został w całości zaprojektowany i opracowany we własnym zakresie i jest produkowany w fabrykach Beta Utensili we Włoszech przy użyciu części w 100% wyprodukowanych we Włoszech.



TECHNOLOGIA ZERO-RESET:

Dzięki materiałom o wysokiej jakości i ulepszonej obróbce cieplnej zarówno sprężyny jak i części składowych mechanizmu nastawczego, klucz nie wymaga ustawiania nastawy na wartość zero na koniec pracy.

ŁATWE USTAWIANIE:

Noniusz z podziałką pozwala na ustawianie ułamkowych wartości minimalnej podziałki głównej (dziesiąte części Nm).

WIDOCZNOŚĆ NASTAWY:

Podwójna podziałka w Nm pozwala na lepszą widoczność nastawionego momentu.

666

Klucz nie wymaga ustawiania nastawy na wartość zero na koniec pracy. 100% włoska produkcja, idealny do kontrolowanego dokręcania śrub. Innowacyjny klucz Zero-Reset jest wyposażony w dwukierunkowy mechanizm zapadkowy do prawostronnego dokręcania; dokładność momentu: $\pm 3\%$.

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



	Nm	■		L (mm)	g		zł
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	1.303,00 zł 748,00 zł
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	1.303,00 zł 748,00 zł
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	1.182,00 zł 675,00 zł
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	1.191,00 zł 679,00 zł
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	1.217,00 zł 697,00 zł
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	1.294,00 zł 735,00 zł
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1271	006660730	1.471,00 zł 843,00 zł

667

Klucze dynamometryczne klikowe ZERO-RESET z mechanizmem zapadkowym i przepychanym zabierakiem, do użytku w obu kierunkach, dokładność: $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/2" 3/4"



	Nm	■		L (mm)	g		zł
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	1.273,00 zł 722,00 zł
667/30	60÷300	1/2"	1	600	1285	006670730	1.419,00 zł 800,00 zł
667/40	80÷400	3/4"	1	710	2220	006670740	3.410,00 zł 1.935,00 zł

599DGT-AW**NEW!**

Elektroniczny klucz dynamometryczny z pomiarem kąta obrotu, z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym i bezprzewodowym przesyłem danych, dokładność przykręcania: $\pm 2\%$ zgodnie z ruchem wskazówek zegara, $\pm 3\%$ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

UNI EN 26789 ISO 6789


1/4" 3/8" 1/2"

- Wielkości mierzone: moment, kąt, moment + kąt
- Dwa tryby pracy: wskazywania wartości aktualnej lub osiągniętej wartości maksymalnej
- Sygnalizacja świetlna, dźwiękowa i dotykowa informują użytkownika, że ustawiona wartość momentu lub kąta została osiągnięta
- Ostatnie 999 wartości maksymalnych momentu lub kąta może być przechowywane i wyświetlone
- Można zaprogramować do 9 wartości momentu lub kąta
- Blokada przycisków
- Klucz można przyporządkować konkretnemu użytkownikowi za pomocą oprogramowania
- Identyfikowalność danych dokręcania. Oprogramowanie pozwala zachować datę i czas, numer seryjny narzędzia, ustawioną wartość dokręcania i wartość osiągniętą oraz powiązać te dane z numerem identyfikacyjnym użytkownika
- Antypoślizgowa rękojeść z kompozytu dwumateriałowego
- Klucz dostarczany z oprogramowaniem w 9 językach
- W zestawie: 3 baterie AA - 1,5V, bezprzewodowy adapter USB i pamięć USB z oprogramowaniem



- Bezprzewodowy przesył danych w obu kierunkach, z klucza do oprogramowania i odwrotnie, masowo po zakończeniu pracy lub w czasie rzeczywistym



- Dedykowane oprogramowanie do przetwarzania danych z natychmiastowym, łatwym do odczytania wynikiem OK/NG i wyświetlaniem wykresów w czasie rzeczywistym


599DGT-AW/30 5.015,00 zł
2.903,00 zł

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1

599DGT-AW/135 5.110,00 zł
2.946,00 zł

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0

599DGT-AW/340 5.440,00 zł
3.092,00 zł

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0

605DGT/2

006050302 175 g


 1.277,00 zł
735,00 zł


Elektroniczny klucz dynamometryczny z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, do użytku w obu kierunkach, dokładność $\pm 3\%$ zgodnie z ruchem wskazówek zegara, $\pm 4\%$ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

UNI EN ISO 6789

1/4"

- Dwa tryby pracy: Osiągnięcie wartości maksymalnej/ Wskazywanie wartości aktualnej
- Zasilanie: 1 bateria 1,5V AAA (w zestawie)



- Sygnalizacja świetlna i przerywany dźwięk informują użytkownika, że ustawiona wartość momentu została osiągnięta

Nm	Kgfm	lbf.in	■	L (mm)	
4÷20	0,4÷2	35÷177	1/4"	210	0,01

677/C

677/C800

UNI EN ISO 6789

3/4"

Klucze dynamometryczne łamane z mechanizmem zapadkowym z przepychanym zabierakiem, do użytku w obu kierunkach, dokładność: $\pm 4\%$

Klucz dynamometryczny łamany Bety 677, jest szczególnie polecany do wymagających zastosowań przy dużych momentach dokręcania. Klucze dynamometryczne łamane informują o osiągnięciu odpowiedniego momentu obrotowego poprzez ugięcie (złamanie) się głowicy w stosunku do uchwytu klucza o około 20° .



• Klucz składany z dwóch części: dźwignia z głowicą i rękojeść z mechanizmem regulacji nastawy momentu i mechanizmem przegubu



	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		kg		zł
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	1059	10	6,0	006770607	5.200,00 zł 3.006,00 zł
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	1319	10	6,7	006770612	5.415,00 zł 3.118,00 zł
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1554	20	7,4	006770616	5.740,00 zł 3.307,00 zł

605E

Klucze dynamometryczne klikowe z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, do użytku w obu kierunkach, dokładność: $\pm 6\%$



UNI EN ISO 6789

1/4"

	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)		g		zł
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4"	190	0,05	180	006050105	1.066,00 zł 611,00 zł
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4"	190	0,1	180	006050110	1.114,00 zł 641,00 zł

680

Mierniki momentu siły, cyfrowe

- Do sprawdzania kalibracji wkrętek i kluczy dynamometrycznych, w obu kierunkach
- Dokładność: $\pm 1\%$ odczytu
- Wyświetlacz kolorowy LCD, 4-cyfrowy
- 3 jednostki pomiarowe: Nm - lbf.ft. - lbf.in
- Tryby pracy: pierwsze maksimum, moment maksymalny, moment bieżący
- Umożliwia ustawienie 15 różnych parametrów kontrolnych
- Z kablem USB/Micro-USB umożliwiającym podłączenie do komputera i zrzut danych
- Zasilacz z adapterami EU, UK, US i AU
- Oprogramowanie do wystawiania raportów z testów

680/3	13.800,00 zł
006800000	7.800,00 zł
1,4 kg	Nm 0,1÷3 1/4"

680/30	13.630,00 zł
006800003	7.800,00 zł
1,4 kg	Nm 1,5÷30 10 mm

680/350	13.670,00 zł
006800035	7.800,00 zł
2,6 kg	Nm 10÷350 1 1/2"

680/2100	20.340,00 zł
006800210	11.567,00 zł
3,5 kg	Nm 200÷2100 27 mm


680/350

680/2100

680/3

680/30


1150HPC

Szczypce uniwersalne HYPERCUT z wkładkami tnącymi ze stali narzędziowej M2

- W pełni równoległe wąskie końcówki i ich smukły profil zapewniają pewny chwyt w każdych warunkach, także w miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni.
- Korpus szczypiec wykonany jest ze stali molibdenowej poddanej obróbce cieplnej zapewniającej elastyczność i wytrzymałość oraz pewny chwyt w każdych warunkach.



**100%
MADE
By
Beta**

1150HPC

011500618

~~327,00 zł~~
181,00 zł



Napężenie ścinające - test statyczny =	-73%
Średnia żywotność krawędzi tnących (test ISO 5744) =	+127%
Twardość krawędzi tnących wykonanych ze stali M2 =	65HRC



**OPATENTOWANE
ABSOLUTNIE
PRZEŁOMOWA
NIEZWYKŁA WYDAJNOŚĆ
CIĘCIA**

PRZESUNIĘTA OŚ OBROTU POWODUJE, ŻE PUNKT PODPARCIA DŹWIGNI JEST BLIŻEJ MIEJSCA CIĘCIA, CO ZWIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ

1169BM/D3

011690133

~~488,00 zł~~
280,00 zł



Zestaw szczypiec: uniwersalne (1 szt.), półokrągłe (1 szt.) i tnące boczne (1 szt.)



1169GBM/D2

011690272

~~296,50 zł~~
168,00 zł

Zestaw szczypiec: uniwersalne i tnące boczne, rękojeści z kompozytu dwumateriałowego, wykończenie powierzchni przemysłowe



1048N

SZCZYPCE NASTAWNE, WYJĄTKOWY CHWYT I ŁATWOŚĆ PRACY




Szczypce nastawne,
ramiona pokryte PCW

Nowa geometria zębów opracowana dla efektywnego, bezpiecznego chwytu profili sześciokątnych i cylindrycznych



Zęby poddane utwardzaniu indukcyjnemu zapewniają większą trwałość



DIN ISO 8976

8 pozycji regulacji rozstawu

Niezwykła łatwość i wygoda pracy dzięki większej powierzchni styku ramion narzędzia z dłonią

Ramiona pokryte antypoślizgowym PCW

- Trójkątny przekrój ramion dla zwiększenia powierzchni styku z dłonią
- Smukła główka pozwalająca na dostęp do ograniczonych przestrzeni
- Wzmocnione złącze bardziej odporne na zużycie
- Fosforanowane
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej

1048N/D3

010480923

565,50 zł

323,00 zł



Komplet szczypiec nastawnych



1048N

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		zł
1048N 175	175	36	31	11	189	010480910	155,00 zł 90,00 zł
1048N 250	250	46	38	13	354	010480915	165,50 zł 99,00 zł
1048N 300	300	60	44	14,8	554	010480920	245,00 zł 142,00 zł
1048N 400	400	96	81	19	1180	010480940	382,50 zł 224,00 zł

1048VN

Szczypce nastawne Poligrip, lakierowane



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		zł
1048VN 175	175	36	31	11	189	010480111	131,00 zł 73,00 zł
1048VN 250	250	46	38	13	354	010480116	148,50 zł 86,00 zł
1048VN 300	300	60	44	14,8	554	010480121	217,00 zł 125,00 zł

1044N 250

010440025

~~144,00 zł~~
82,00 zł

Szczypce nastawne, fosforowane, ramiona pokryte PCW o właściwościach antypoślizgowych

L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g	
250	46	48	8,5	330	010440025



1169N/D4

011690024

Zestaw szczypiec:
uniwersalne, półokrągłe,
tnące boczne i nastawne




554,50 zł
323,00 zł

1031/S4

010310000

Zestaw 4 szczypiec do pierścieni
zabezpieczających



557,00 zł
314,00 zł

999ESD/B4

009990040

NEW!

Zestaw 4 pęset ESD,
kwasoodpornych,
niemagnetycznych


468,00 zł
185,00 zł



1052

Szczypce nastawne samoblokujące

	L mm	ø Max mm	g		zł
1052/140	140	22	175	010520014	133,50 zł 77,00 zł
1052/190	190	36	360	010520019	148,50 zł 86,00 zł
1052/240	240	42	590	010520024	161,00 zł 95,00 zł
1052/300	300	55	900	010520030	266,50 zł 155,00 zł




1068

010680000

Szczypce nastawne samoblokujące z młotkiem bezwładnościowym

Szczypce nastawne samoblokujące z uderem
bezwładnościowym 1 kg są idealne do wyciągania kołków
gwintowanych, uszkodzonych śrub oraz blachy, szczególnie
przy naprawach pojazdów.



412/SP25

004120425

926,50 zł
533,00 zł

Komplet wiertel krętych cylindrycznych
(art. 412) w pudełku

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 800 N/mm²
HV ≈ 750÷820
DIN 338



110x190x55 mm



415/SP19

004150419

920,00 zł
516,00 zł

Komplet wiertel krętych cylindrycznych (art. 415) w pudełku

Ø 1÷10 x 0,5 mm



115x170x40 mm



416/SP19

004160419

651,50 zł
370,00 zł

Komplet 19 wiertel krętych cylindrycznych,
HSS, AISI M2, z małym stopniowym wiertłem
centrującym

Ø 1÷10 x 0,5 mm

**WYSOKA
PRĘDKOŚĆ
WIERCENIA**



115x170x40 mm



418/K3

004180103

165,50 zł
95,00 zł

Zestaw dłut z trzpieniem SDS-plus

Elementy zestawu:

- dłuto szpiczaste
- dłuto płaskie wąskie, 20 mm
- dłuto płaskie szerokie, 40 mm



**SDS
plus**




420D/SP8

004200200

89,90 zł
52,00 zł

Komplet wiertel krętych, cylindrycznych,
krótkich, do drewna, 2 krawędzie tnące,
końcówka centrująca

• Ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm



98x158x18 mm

437P

004370003

Narzędzie do renowacji gwintów wewnętrznych i zewnętrznych, prawych i lewych

- P 0,80-1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,50-3,00 mm

234,50 zł
133,00 zł



230 mm

437U/09

004370550

Zestaw do naprawy uszkodzonych gwintów

M5X0,8
M6X1,0
M8X1,25
M10X1,5
M12X1,75



370x230x55 mm

1.703,00 zł
980,00 zł

451/C8

004510308

Komplet 8 otwornic szlifowanych, HSS

- Maksymalna grubość obrabianego materiału: 5 mm

1.643,00 zł
942,00 zł



270x225x70 mm

446/C110

004460060

Zestaw gwintowników modele 430, 433 i narzynek modele 440, 440A, 441, 441A ze stali chromowej, z akcesoriami w pudełku drewnianym

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	



4.369,00 zł
2.361,00 zł


435/0 444/1 436/1
435/3 444/2

500x337x60 mm


1599F

Imadła ślusarskie, kute

W całości odlane ze stali. Frezowana i hartowana powierzchnia szczęk. Otwarcie z przodu. Duża głębokość mocowania.



A max



	L mm	BxH mm	ø mm	A max mm		zł
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	1.634,00 zł 942,00 zł
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	2.085,00 zł 1.178,00 zł
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	2.928,00 zł 1.651,00 zł
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	3.999,00 zł 2.266,00 zł

1691MG

Przymiary zwijane z magnesem,
obudowa ABS odporna na uderzenia,
taśma stalowa, klasa II


	L m	S m		zł
1691MG/5	5	25	016910405	72,20 zł 41,00 zł
1691MG/8	8	25	016910408	101,00 zł 56,00 zł
1691MG/10	10	25	016910410	107,00 zł 60,00 zł



1650

Suwmiarki noniuszowe uniwersalne

- Dokładność odczytu 0,05 mm



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		zł
1650/150	150	235	40	0,05-1/128	016500001	305,50 zł 176,00 zł
1650/200	200	290	49	0,05-1/128	016500002	402,00 zł 232,00 zł

DIN 862
UNI EN ISO 13385-1



1651DGTB

Suwmiarki z odczytem cyfrowym


- Dokładność odczytu 0,01 mm
- Blokada śruby przesuwu
- Odczyt w mm lub w calach
- Ustawianie zera w dowolnej pozycji
- Pręt do pomiaru głębokości do 300 mm
- Etui z twardego tworzywa sztucznego



DIN 862
UNI EN ISO 13385-1



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		zł
1651DGTB 150	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	516,00 zł 297,00 zł
1651DGTB 200	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	670,50 zł 387,00 zł
1651DGTB 300	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	877,00 zł 512,00 zł



1674C

016740230

~~95,00 zł~~
56,00 zł

Kątownik stolarski ze stalową
podstawą i poziomnicą

- Podwójna skala w mm
- Poziomnica



1693L 40

016930040


750,50 zł
434,00 zł

Dalmierz laserowy, wielofunkcyjny, 40 m

POMIARY:

- Pomiar odległości
- Pomiar ciągły i wyznaczanie odległości minimalnej

FUNKCJE:

- Dodawanie/odejmowanie wyników
- Pomiar powierzchni
- Pomiar kubatury
- Pomiar odległości pośredniej (za pomocą funkcji Pitagorasa)
- Pomiar pochylenia

Automatyczne wyłączenie
 Żywotność baterii: do 5.000 pomiarów
 Miękkie etui (w zestawie)

DANE TECHNICZNE


- Zakres pomiaru: 0,05 ÷ 40 m (0,2ft ÷ 131ft)
- Wybór skali: m, in, ft
- Dokładność pomiaru: ±1,5 mm (± 0,06 in)
- Klasa lasera: 2
- Pamięć: do 99 pomiarów
- Zasilanie: 2 baterie AAA 1,5V

Z LIBELKAMI

1696T

Poziomnice z 3 nietłukącymi libelkami, profil aluminiowy, podstawa z magnesem

- Podstawa w kształcie litery V
- Dokładność: 0,5 mm/m
- Dodatkowy odczyt pionowej libelki od przodu



	L mm	H mm	S mm		zł
1696T 600	600	66	28	016960506	378,50 zł 211,00 zł
1696T 800	800	66	28	016960508	421,50 zł 237,00 zł
1696T 1000	1000	66	28	016960510	445,00 zł 249,00 zł
1696T 1200	1200	66	28	016960512	552,50 zł 310,00 zł

1760/IR500

017600350

802,00 zł
452,00 zł


Bezkontaktowy termometr cyfrowy na podczerwień z podwójnym laserowym wskaźnikiem celu



DANE TECHNICZNE

- Zakres pomiaru: -50 ÷ 500 °C (-22 ÷ +932 °F)
- Rozdzielczość: 0,1°C (0,1 °F)
- Współczynnik emisyjności: 0,1 ÷ 1 dostosowujący się
- Dokładność pomiaru: -50 °C ÷ +20 °C (+/- 3 °C); 20 ÷ 500 °C (+/-2% lub 2 °C)
- Rozdzielczość optyczna (D:S): 12:1
- Wyłącznik automatyczny: po ok. 10 sekundach
- Zakres roboczy temperatury otoczenia: 0 °C ÷ 50 °C
- Zakres temperatury przechowywania: -20 °C ÷ 60 °C
- Zasilanie: 1 bateria 9V

1760PA/AC-DC

017600000

1.664,00 zł
942,00 zł


Miernik cęgowy do pomiaru prądu

A: AC/DC
V: AC/DC

DANE TECHNICZNE

- Napięcie DC: 0.1mV ÷ 600V
- Napięcie AC: 0.1mV ÷ 600V
- Natężenie prądu AC: 0.01A ÷ 1000A
- Natężenie prądu DC: 0.01A ÷ 1000A
- Rezystancja: 0.1Ω ÷ 40MΩ
- Pojemność: 0.001nF ÷ 40 μF
- Częstotliwość: 0.001kHz ÷ 4kHz
- Temperatura: -40°C ÷ 1000 °C
-40°F ÷ 1832°F

1000 A


17600HM/2

017600027

1.845,00 zł
1.036,00 zł**NEW!****Megaomierz wysokonapięciowy do pomiaru izolacji**

Nasz megaomierz zapewnia dokładność profesjonalnych pomiarów.
Możliwość pomiaru izolacji do 100 GΩ przy napięciu 1000V czyni ten instrument idealnym do wszystkich zastosowań elektrycznych wymagających profesjonalnych, dokładnych pomiarów. Szczególnie zalecane do samochodów elektrycznych i hybrydowych.

Cechy charakterystyczne:

- Pomiar izolacji do 100 GΩ przy napięciu 1000V
- Duży wyświetlacz z podświetleniem
- Ochrona przed wodą: IP67
- Nakładka gumowa na obudowę zwiększająca komfort użytkowania
- Końcówki pomiarowe z podwójną izolacją, klasa bezpieczeństwa CAT IV 600V, CAT III 1000V
- Idealny do samochodów elektrycznych i hybrydowych



**SZCZEGÓLNIE ZALECANE
DO SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH
I HYBRYDOWYCH**

	Zakres pomiarowy	Dokładność
Napięcie AC:	10V - 600V	±(1.5% +5)
Napięcie DC:	0V - ±600V	±(1.5% +5)
Rezystancja:	0.01Ω - 200Ω	±(2% +5)
Pomiar izolacji @1000V:	0.01Ω - 100GΩ	±(1.5% +5)
Częstotliwość:	1~1KHz	±(0.1% +3)

1760/RMS

017600020

1.496,00 zł
864,00 zł**Miernik cyfrowy
Dokładny i wytrzymały, w obudowie o grubości 6 mm, odpornej na wstrząsy, pokrytej gumową warstwą**

- Wodoszczelność IP67
- Ochrona do 1000V
- Testowany na upadek z wysokości 2 m
- Zabezpieczone wejścia pomiarowe
- Automatyczny wybór zakresu pomiarowego
- Duży wyświetlacz z niebieskim podświetleniem
- Próbник temperatury typu K (w zestawie)
- Automatyczny wyłącznik
- Zwiększa wygodę użytkowania
- Podwójnie izolowane przewody pomiarowe, 1000V, 1 m długości
- Miękki futerał
- Kał. IV 600V/ kat. III 1000V
- Mierzy rzeczywistą wartość skuteczną TRUE RMS

**IP67**

	Zakres pomiarowy	Dokładność
Napięcie AC/DC	110mV - 600V ±0.8%	- ±2% odczytu
Natężenie prądu	110μA - 10A ±1.5%	- ±2% odczytu
Rezystancja	110Ω - 40MΩ ±1.2%	- ±2.5% odczytu
Pojemność	11nF - 40mF ±5%	- ±10% odczytu (do 11mF)
Częstotliwość	1100Hz - 110 MHz ±1.2%	- ±1.5% odczytu
Temperatura	-32°C - +1000°C ±3%	- ±5% odczytu
Próba diod	3V DC ±10% odczytu	
Test ciągłości	<30 Ω	

1760S

017600022

430,00 zł
249,00 zł**Miernik cyfrowy kompaktowy**

- Klasa szczelności IP40
- Automatyczny wybór zakresu pomiarowego
- Duży wyświetlacz z niebieskim podświetleniem
- Automatyczny wyłącznik
- Wskaźnik naładowania baterii
- Miękki futerał
- Kał. III 600V
- Mierzy rzeczywistą wartość skuteczną TRUE RMS

**IP40****DANE TECHNICZNE**

Napięcie DC: 200 mV-2/20/200/600V
Napięcie AC: 100/600V
Natężenie prądu DC: 200 mA-10 A
Natężenie prądu AC: 0,01-10 A
Rezystancja: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2 MΩ
Próba diod: 0,4 ÷ 0,7
Zasilanie: 2 baterie AAA 1,5V

1370

Młotki ślusarskie, trzonek z drewna hikorowego

HICKORY

UNI 7778 DIN 1041



	g	g		zł
1370/300	300	439	013700053	77,00 zł 43,00 zł
1370/500	500	669	013700055	94,20 zł 56,00 zł
1370/800	800	949	013700058	122,50 zł 73,00 zł
1370/1000	1000	1180	013700060	146,00 zł 86,00 zł
1370/1500	1500	1722	013700065	167,50 zł 99,00 zł
1370/2000	2000	2181	013700070	198,00 zł 116,00 zł

32AU

268,50 zł

155,00 zł

000320160

Punktak automatyczny centrujący




L 150 mm

Ø 3 mm

33NR

Znaczniki cyfrowe

- Do znakowania stali o odporności na rozciąganie R do 80 kg/mm²
- Zestaw 9 znaczników: cyfry 0-9



	H mm	L mm	A mm		zł
33NR 3	3	61	6,35	000330003	107,50 zł 60,00 zł
33NR 4	4	62	7,93	000330004	131,00 zł 77,00 zł
33NR 5	5	62	7,93	000330005	131,00 zł 77,00 zł
33NR 6	6	68	9,52	000330006	159,00 zł 90,00 zł
33NR 8	8	71	12,7	000330008	232,00 zł 133,00 zł

1370T

Młotki ślusarskie, trzonek z tworzywa sztucznego



	g	g		zł
1370T/300	300	452	013700630	114,00 zł 65,00 zł
1370T/500	500	663	013700650	124,50 zł 73,00 zł
1370T/800	800	1017	013700680	133,50 zł 77,00 zł
1370T/1000	1000	1279	013700700	167,50 zł 99,00 zł
1370T/1500	1500	1740	013700750	195,50 zł 112,00 zł

1390

Młotki z obuchami z tworzywa sztucznego, trzonek drewniany

UNI 7784




	Ø mm	g		zł
1390/22	22	134	013900022	94,20 zł 56,00 zł
1390/28	28	230	013900028	116,00 zł 69,00 zł
1390/35	35	365	013900035	159,00 zł 90,00 zł
1390/45	45	689	013900045	253,50 zł 146,00 zł
1390/60	60	1462	013900060	428,00 zł 249,00 zł

33LT

Znaczniki literowe

- Do znakowania stali o odporności na rozciąganie R do 80 kg/mm²
- Zestaw 27 znaczników: litery A do Z + &



	H mm	L mm	A mm		zł
33LT 3	3	61	6,35	000330023	303,00 zł 176,00 zł
33LT 4	4	62	7,93	000330024	370,00 zł 215,00 zł
33LT 5	5	62	7,93	000330025	370,00 zł 215,00 zł
33LT 6	6	68	9,52	000330026	453,50 zł 262,00 zł
33LT 8	8	71	12,7	000330028	681,50 zł 391,00 zł

1547/C6

015470006

1.423,00 zł
800,00 zł

Zestaw 2 ściągaaczy z ramionami z końcówkami zastępującymi kulki

Łożyska:



1547/1

6011-6014, 6206-6211, 6303-6308, 6403-6405

1547/2

6004-6010, 6200-6205, 6300-6304

• Szybki i bezpieczny demontaż łożysk



420x185x60 mm

1545/C5M

015450011


2.769,00 zł
1.570,00 zł

Zestaw tulejek rozporowych ze ściągačem



265x180x45 mm

	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00



1430/S5

014300105

127,00 zł
73,00 zł

Wykrętki do uszkodzonych śrub i szpilek


1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5



1500N

Ściągacze uniwersalne dwuramienne

	A min÷max mm	L mm	L1 mm	● mm	A1		zł
1500N/0	18÷65	70	100	15	110	015000600	378,50 zł 219,00 zł
1500N/1	23÷70	100	130	17	130	015000601	395,50 zł 228,00 zł
1500N/2	23÷100	100	130	17	160	015000602	428,00 zł 245,00 zł
1500N/3	35÷140	150	190	20	230	015000603	711,50 zł 413,00 zł
1500N/4	35÷190	150	190	20	280	015000604	765,50 zł 439,00 zł
1500N/5	43÷250	205	295	27	360	015000605	1.475,00 zł 847,00 zł
1500N/6	43÷320	205	295	27	430	015000606	1.600,00 zł 925,00 zł



332

Obcinak krążkowy do rur z miedzi i lekkich stopów



	L mm	Ø mm "		zł
332	59	3÷16 1/8"÷5/8"	003320001	116,00 zł 65,00 zł
332/2	63	3÷28 1/8"÷1"1/8"	003320003	131,00 zł 73,00 zł

376

Szczypce do rur



	L mm	Ø "	Ø mm		zł
376 320	320	1" gas	34	003760032	245,00 zł 138,00 zł
376 410	410	1 1/2" gas	49	003760041	322,50 zł 185,00 zł
376 550	550	2" gas	60	003760055	501,00 zł 280,00 zł
376 630	630	3" gas	90	003760063	911,50 zł 516,00 zł

342

Nożyce z mechanizmem zapadkowym do rur z PCW

262,50 zł
151,00 zł

IPX4



363

Klucze do rur, z aluminium



	L mm	Ø "	Ø mm		zł
363 350	350	2" gas	60	003630035	333,00 zł 194,00 zł
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	449,50 zł 262,00 zł
363 600	600	3" gas	90	003630060	759,00 zł 439,00 zł
363 900	900	5" gas	140	003630090	1.423,00 zł 830,00 zł
363 1200	1200	6" gas	165	003630120	1.509,00 zł 877,00 zł

1750KG10

967,50 zł
559,00 zł

Smarownica dźwigniowa 10 kg, z przewodem ciśnieniowym 2 m

- Wyposażona w obrotową złączkę, aby zapobiec skręcaniu się przewodu
- Pompa z odlewem aluminium, z zaworem zwrotnym

Dostępne 3 różne poziomy ciśnienia:

- 275 Bar - 4 g
- 206 Bar - 7 g
- 137 Bar - 9 g



345SB

116,00 zł
65,00 zł

Gratownik z ostrzem stałym, wykonany z HSS

Lekki, kieszonkowy, kluczowy produkt do gratowania: pozycja obowiązkowa w każdym zestawie dla hydraulików i konserwatorów.

L mm
150



1750

215,00 zł
125,00 zł

Smarownica dźwigniowa

550 BAR



LATARKI ŁADOWANE BEZPRZEWODOWO



Asortyment bezprzewodowych produktów oświetleniowych firmy Beta obejmuje latarki, lampy, reflektory czołowe i reflektory LED, które można łatwo ładować za pomocą jednej stacji ładującej. Dlatego kable, które mogą sprawiać problemy w trakcie pracy, nie są konieczne wymagane. Technologia bezprzewodowa to jedna z najnowszych innowacji w branży oświetlenia roboczego. Ten przełomowy system zapewnia wygodne i

nowoczesne rozwiązanie, spełniając tym samym wymagania każdego profesjonalisty.

Bezprzewodową podstawę z dwoma stanowiskami ładowania można zawiesić na ścianie, dzięki czemu potrzebne w pracy urządzenia oświetleniowe będziesz mieć zawsze pod ręką, a organizacja przestrzeni będzie łatwiejsza.

Co więcej, wysuwana podstawka umożliwia ładowanie telefonu komórkowego.



1833XSW

018330011

~~234,50 zł~~
133,00 zł



Latarka inspekcyjna LED, ładowana bezprzewodowo

- 2 jasności świecenia: LED SMD, 250 - 80 Lumenów
- Akumulator: 3,7V 700 mAh, 2,59 Wh Li-ion
- Dwa tryby ładowania: bezprzewodowo ładowarką 1839BRW przez port USB-C
- Czas ładowania: 2h ładowarką bezprzewodową 2h przez port USB-C
- Czas pracy na 1 ładowaniu: 2-8h
- Wskaźnik naładowania LED
- Magnesy z boku i z tyłu
- Klips mocujący do paska
- IP54
- IK07
- Dostarczana z przewodem USB-C



1833MW

018330013

~~428,00 zł~~
245,00 zł



Latarka LED o wysokiej jasności, ładowana bezprzewodowo

- 4 jasności świecenia: LED SMD, 1000 - 400 - 30 - 5 Lumenów
- Akumulator: 3,7V 2600 mAh, 9,62 Wh Li-ion
- Dwa tryby ładowania: bezprzewodowo ładowarką 1839BRE przez port USB-C
- Czas ładowania: 6h ładowarką bezprzewodową 4h przez USB-C
- Czas pracy na 1 ładowaniu: 2-200h
- Wskaźnik naładowania 3 LED
- Magnes z boku
- IP68
- IK07
- Dostarczana z przewodem USB-C



LATARKI ŁADOWANE BEZPRZEWODOWO ((o))

1838SW

018380142


~~475,00 zł~~
275,00 zł


Lampa inspekcyjna LED akumulatorowa

- Akumulator 3.6V 3.350mAh Li-ion
- 2 tryby ładowania: bezprzewodowo z ładowarką 1839BRW poprzez port USB-C
- Czas ładowania: 6,5h przy ładowaniu bezprzewodowym, 4,5h poprzez USB-C
- Czas pracy na 1 ładowaniu: główne: 3-5h, punktowe (górne): 7h
- Wskaźnik naładowania 3-LED
- Podstawa z możliwością obrotu o 180°
- Obudowa z antypoślizgowej gumy
- Dwa ruchome haki
- magnesy w podstawie i z tyłu obudowy
- IP65
- IK07



- Dwa źródła światła: z przodu: LED COB, 3 jasności świecenia: 250 - 500 - 1000 lumenów, punktowe (w górnej części): LED SMD, 200 lumenów


1836AW

018360051

~~352,50 zł~~
206,00 zł


Latarka czołowa LED, akumulatorowa, dwa źródła światła

- Akumulator: Li-Ion 3,7 V, 1500 mAh, 5,55 Wh
- Dostarczana z przewodem USB-C
- Czas ładowania: 2,5 h
- Czas pracy na 1 ładowaniu: przód: 4-18 h w górnej części (punktowe): 4 h
- IP65
- IK07



- Dwa źródła światła: z przodu: 3 intensywności świecenia, LED COB, 30 - 200 - 400 lumenów, w górnej części (punktowe): LED COB, 400 lumenów


1838POCKET

018380080

~~333,00 zł~~
194,00 zł


Lampa akumulatorowa LED z przegubem, dwie szerokości wiązki światła

- Akumulator 3.7V 2600mAh Li-ion
- 2 tryby ładowania: bezprzewodowo z ładowarką 1839BRW poprzez port USB-C, przewodowo
- Czas ładowania: 4,5 h przy ładowaniu bezprzewodowym, 4 h ładowanie zasilaczem przewodowym
- Czas pracy na 1 ładowaniu: źródło główne 3-9h, źródło punktowe: 4,5 h
- Wskaźnik naładowania 3-LED
- Możliwość obrotu w zakresie 210°
- Obudowa z antypoślizgowej gumy
- 1 Magnes w podstawie
- IP65
- IK07
- Dostarczany z kablem USB-C



- Dwa rodzaje emisji światła: główne źródło światła: LED COB, 3 wielkości natężenia światła: 160 - 400 - 800 lumenów, punktowe źródło światła: LED SMD, 250 lumenów
- Kąt wiązki światła: źródło główne: 160°, źródło punktowe: 18°



LATARKI ŁADOWANE BEZPRZEWODOWO ((••))

1839BRW

018390002

449,50 zł
262,00 zł

Ładowarka bezprzewodowa, kompatybilna z lampami inspekcyjnymi 1838POCKET, 1838SW, 1836AW, 1833XSW, 1833MW

- Dwa punkty ładowania z uchwytem magnetycznym, do jednoczesnego użytku
- Składany uchwyt do ładowania telefonu
- Wskaźnik LED stanu naładowania
- Obciążenie maks.: 10W x2
- Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz
- Wyjście: DC 12V 1.5A
DC 9V 2A
DC 5V 3A
- Port USB-C
- IP20
- IK07



- Może być zawieszona za pomocą:
 - 3 silnych magnesów z tyłu obudowy
 - 2 otworów na śruby



ZESTAW BEZPRZEWODOWY ((••))

Zestaw zawiera produkty spełniające różne funkcje. Co więcej, technologia bezprzewodowa pozwala na wyeliminowanie kabli, co przekłada się na wygodniejszą i bardziej uporządkowaną bazę ładującą. Technologia bezprzewodowa to jedna z najnowszych innowacji w oświetleniu miejsca pracy i umożliwia łatwe ładowanie instrumentów.

**1839W/K1**

018390810

1.258,00 zł
654,00 zł

Zestaw bezprzewodowych lamp 1838SW i 1838POCKET, z kompatybilną bazą ładującą 1839BRW

- lampa inspekcyjna LED akumulatorowa z bezprzewodowym zasilaczem 1838SW
- lampa akumulatorowa LED z przegubem ładowana bezprzewodowo 1838POCKET
- ładowarka bezprzewodowa 1839BRW, kompatybilna z lampami w zestawie

1.277,00 zł
667,00 zł**1839W/K2**

018390820

Zestaw bezprzewodowych lamp 1838SW i 1836AW, z kompatybilną bazą ładującą 1839BRW

- lampa inspekcyjna LED akumulatorowa z bezprzewodowym zasilaczem 1838SW
- latarka czołowa LED akumulatorowa, dwa źródła światła 1836AW
- ładowarka bezprzewodowa 1839BRW, kompatybilna z lampami w zestawie

Zaoszczędź do
73,00 zł



1833

Latarka LED o wysokiej jasności, wykonana z wytrzymałego aluminium anodowanego

- Regulacja skupienia strumienia światła
- 2 jasności świecenia
- IP66



Żywotność baterii 10.0 h - L 150 mm

1833 S

~~187,00 zł~~
103,00 zł

018330002



Żywotność baterii 7.5 h - L 162 mm

1833 M

~~234,50 zł~~
138,00 zł

018330003

1837C



Lampy budowlane LED, bezprzewodowe

- 3 jasności świecenia
- Ładowarka: wejście: 100-240V AC - 50/60Hz; wyjście: 15V 1,5A
- Czas ładowania: 4 godziny
- Wskaźnik naładowania akumulatora: 3 LED
- Może być obracana o 180°
- IP65
- IK07



220x225x70 mm **500/1000/2100 lumen**

1837C/2100

018370210

~~931,00 zł~~
546,00 zł



266x236,6x59 mm **1100/2100/4300 lumen**

1837C/4300

018370430

~~1.367,00 zł~~
791,00 zł

1837S

~~303,00 zł~~

168,00 zł

018370500

Statyw teleskopowy do lampy

- Wykonany z metalu
- Regulowana wysokość: 70÷155 cm
- Pasuje do lamp 1837C i 1838FLASH



1838FLASH

~~1.651,00 zł~~

894,00 zł


018380300

Lampa akumulatorowa punktowa, kompaktowa, uniwersalna

- IP65 - bez zasilania zewnętrznego
- Dwie jasności świecenia: 720 / 300 lumenów
- Akumulator litowo-polimerowy 7,4 V 4000 mAh
- Białe światło, 6300°K



12V



230V

5 m



85x100x155 mm



360°

1/4"



1838/11LED

~~808,50 zł~~

443,00 zł

018380111

Lampa inspekcyjna LED o bardzo dużej jasności, akumulatorowa, akumulator litowo-polimerowy

- Kompaktowa obudowa pokryta gumą antypoślizgową
- Stacja ładowania, 110-230Vac



Łatwa do wymiany przednia szybka



Dodatkowa LED w górnej części powiększająca oświetlany obszar



Ruchomy hak



<20%



1838PN**NEW!**

018380008

275,00 zł

142,00 zł**Lampa akumulatorowa LED, długopisowa**

- Dwa źródła światła: główne i punktowe
- 3 jasności świecenia:
 - główne: LED COB 350 - 175 lumenów
 - punktowe: LED SMD 120 lumenów
- Akumulator: Li-Ion 3,7 V, 1600 mAh
- Czas ładowania: 2,5h
- Czas pracy na 1 ładowaniu:
 - źródło główne: 6/3h
 - źródło punktowe: 6h
- Podstawa magnetyczna
- Klips z magnesem do zaczepienia przy pasku/kieszeni
- IP65
- IK07
- Dostarczana z przewodem USB-C



175x23x38 mm

1838COMPACT**NEW!**

018380011

307,50 zł

168,00 zł**Lampa akumulatorowa LED, kompaktowa**

- Dwa źródła światła: główne i punktowe
- 3 jasności świecenia:
 - główne: LED COB 300 - 120 lumenów
 - punktowe: LED SMD 150 lumenów
- Akumulator: Li-Ion 3,7 V, 1500 mAh
- Czas ładowania: 2,5h
- Czas pracy na 1 ładowaniu:
 - źródło główne: 7/3,5h
 - źródło punktowe: 6h
- Możliwość zawieszenia, obudowa pokryta gumą antypoślizgową, odporna na uderzenia
- Hak z możliwością obrotu o 360°
- Podstawa magnetyczna z możliwością obrotu o 180°
- Klips do zaczepienia przy pasku/kieszeni
- IP65
- IK07
- Dostarczana z przewodem USB-C



60,8x26x120 mm

**1838SLIM**

357,00 zł

198,00 zł

018380221

**Lampa inspekcyjna płaska LED, z trzema źródłami światła, akumulatorowa, z przegubem**

- Podstawa magnetyczna
- Czas ładowania: 2,5h
- Czas pracy na 1 ładowaniu: 2-4h/ punktowe 3h

Trzy źródła światła:

- przodu: 100/200 lumenów
- tyłu: 180 lumenów
- górnej części (punktowe): 80 lumenów



L 307 mm

**1838AM**

529,00 zł

292,00 zł

018380400

**Lampa inspekcyjna LED, akumulatorowa, z dwoma źródłami światła, z przegubem, może być obracana o 180°, z podstawą magnetyczną i hakiem**

- Dwa źródła światła:
 - przodu: LED COB, 60-700 lumenów, może być regulowane potencjometrem
 - punktowe (w górnej części): LED SMD, 120 lumenów, włącznik ON-OFF
- Port USB-C
- Dostarczana z ładowarką 100-240V / 50-60Hz
- Czas ładowania: 4h
- Czas pracy na 1 ładowaniu:
 - światło z przodu: 2,5-16h
 - światło punktowe (w górnej części): 10h
- Wskaźnik naładowania
- Podstawa magnetyczna (z magnesem neodymowym), może być obracana o 90°
- Ruchomy hak w podstawie



- Z przegubem, może być odchylana o 180° (± 90° od osi)



L 405 mm



1741TR

017410410

Nitownica boczna z obrotową głowicą

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8
Aluminium	•	•	•	•
Stal	•	•	•	•
Stal nierdzewna	•	•	•	•



L 285 mm

~~204,00 zł~~
108,00 zł
NEW!
1741

017410003

Nitownica boczna,
4 wymienne końcówki

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Aluminium	•	•	•	•	•
Stal	•	•	•	•	•
Stal nierdzewna	•	•	•	•	•



L 260 mm

~~187,00 zł~~
103,00 zł

1741P

017410303

Nitownica boczna,
4 wymienne końcówki

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Aluminium	•	•	•	•	•
Stal	•	•	•	•	•
Stal nierdzewna	•	•	•	•	•



L 260 mm

~~260,00 zł~~
142,00 zł

1741U

017410450

Nitownica boczna, kompaktowa,
z regulacją siły

Ø mm	2,4	3	3,2	4	4,8
Aluminium	•	•	•	•	•
Stal	•	•	•	•	•
Stal nierdzewna	•	•	•	•	•



**3 SZCZĘKI:
LEPSZY CHWYT
RDZENIA**

L 200 mm

~~232,00 zł~~
133,00 zł

NARZĘDZIA DLA ELEKTRYKÓW

Grupa BM zajmuje się projektowaniem, produkcją i dystrybucją elementów połączeniowych i osprzętu dla instalacji elektrycznych od 1958 roku. Jakość, bezpieczeństwo i niezawodność to od zawsze kluczowe wartości dla BM. W połączeniu z pasją do doskonałości sprawiły, że firma stała się – krok po kroku – punktem odniesienia na rynku materiałów elektrycznych. W 2018 roku Grupa BM została przejęta przez Beta Utensili. Ten dział zawiera wybór produktów marki BM, uzupełniających asortyment produktów Bety.

**1608/C9**
~~1.225,00 zł~~
658,00 zł

016080045

2 kg

Zestaw szczypiec do zaciskania z 450 końcówkami kablowymi, w kasie metalowej

**451x**

420x185x60 mm

1748-N
~~305,50 zł~~
163,00 zł

BM1100

Szczypce automatyczne do opasek kablowych nylonowych o szerokości od 2,5 do 4,8 mm

- Automatyczne cięcie po osiągnięciu ustawionego naciągu.
- Z systemem regulacji naciągu.
- Materiały: korpus z polimeru i włókna szklanego, części wewnętrzne z metalu



max
4,8 mm

1609B

016090101

~~1.617,00 zł~~
925,00 zł

Szczypce do zaciskania nieizolowanych końcówek kablowych

- Przeznaczone do nieizolowanych miedzianych końcówek kablowych, 10÷120 mm²
- Rękojeści pokryte gumą antypoślizgową
- Równomierne zaciskanie
- Wykonane ze stali czernionej

**L 600 mm**

 10÷120 mm²
**1149F**

011490010

~~88,20 zł~~
52,00 zł

Szczypce do ściągania izolacji, z mechanizmem tnącym



 0,2÷6 mm²
1606T

016060005

~~1.578,00 zł~~
847,00 zł

Szczypce do zaciskania końcówek kablowych tulejkowych, zaciskanie czworokątne

Potrzebna mniejsza siła nacisku na rękojeści



1128FX
~~163,50 zł~~
90,00 zł

011280090

Nożyczki dla elektryków, ostrza proste ze stali nierdzewnej, z mikroząbkami, rowkiem do cięcia przewodów i szczękami do zaciskania końcówek kablowych

- Futerał mocowany na pasku
- Rękojeści z kompozytu dwumateriałowego
- Przegub ze sworzniem bez luzu


1128BMX
~~89,40 zł~~
52,00 zł

011280051

Nożyczki dla elektryków, ostrza proste z mikroząbkami, ze stali nierdzewnej


1771BM
~~102,50 zł~~
60,00 zł

017710050

Nóż z ostrzem chowanym, 6 ostrzy zapasowych


1128BAX
~~167,50 zł~~
95,00 zł

011280088

Nożyczki dla elektryków z dodatkowym wzdłużnym ruchem ostrzy, profil zewnętrznych krawędzi ostrzy do wykonywania otworów w skrzynkach z tworzywa sztucznego, wykonane ze stali nierdzewnej, ostrza pokryte powłoką DLC

- Wysoka twardość powierzchni ostrza (odporność na ścieranie i zużycie)
- Niski współczynnik tarcia (gładkość i nieprzyleganie)
- Przegub bez luzu połączony sworzniem z krzywką

+ WYSOKA TWARDOŚĆ
- NISKI WSPÓŁCZYNNIK
TARCIA



Profil zewnętrznych krawędzi ostrzy zaprojektowany do wykonywania w skrzynkach z tworzywa sztucznych otworów o średnicy od 13 mm do 25 mm.


1778SOS
~~165,50 zł~~
90,00 zł

017780080

Nóż samochodowy z funkcją przecinania pasów i końcówką umożliwiającą zbiecie szyby, w pokrowcu

- Klips mocujący do paska oraz pokrowiec do zawieszenia na pasku
- Rękojeść z aluminium
- Przycisk blokady ostrza


1772M
~~93,70 zł~~
56,00 zł

017720040

Nóż z ostrzem chowanym, dostarczany z 4 ostrzami

- Rękojeść odlewana
- W rękojeść wbudowany wyciągacz zszywek



1778MT NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE Z ZESTAWEM KOŃCÓWEK WKRĘTAKOWYCH



Narzędzie wielofunkcyjne BETY wyróżnia się pośród podobnych narzędzi dostępnych na rynku znakami rozpoznawczymi BETY: szczypce o nieporównywalnej jakości, zastosowanie wysokogatunkowych materiałów i najnowocześniejszej technologii.

11 końcówek wkrętakowych płaskich, trzpieniowych sześciokątnych, profil Phillips®, Torx® i Pozidriv® sprawia, że produkt ten jest idealny do pracy w każdym środowisku i różnych warunkach, np. biwakowanie, żeglarstwo, polowania i majsterkowanie. Cztery dźwignie na rękojeści narzędzia wielofunkcyjnego BETY pozwalają na łatwy dostęp do wszystkich akcesoriów, a dwa przyciski blokujące/odblokowujące zapewniają bezpieczeństwo użytkowania.

1778MT

017780055

~~496,50 zł~~
280,00 zł


Narzędzie wielofunkcyjne z zestawem końcówek wkrętakowych

9 narzędzi

22 funkcje:

- Szczypce uniwersalne
- Duże ostrze
- Ostrze ząbkowane
- Piła
- Pilnik
- Otwieracz puszek/butelek
- Nożyczki
- Uchwyt końcówek wkrętakowych
- Wkrętak krzyżowy profil Phillips®

**PRZYDATNE
W KAŻDEJ
SYTUACJI!**



Łatwy dostęp
do wszystkich
akcesoriów



Przyciski
odblokowujące
narzędzia



11 końcówek wkrętakowych + pęseta



Przymiar kreskowy, 100 mm / 4"

**KOMPAKTOWE
I UNIWERSALNE!**

1777BMT

017770050

~~139,50 zł~~
77,00 zł

Nóż składany z ostrzem trapezowym


- Możliwość ustawienia wysunięcia ostrza w 4 pozycjach: 4; 9,5; 15,5; 21,5 mm
- Rowek do cięcia sznurka
- Dostarczany z 3 ostrzami


1726BM

017260050

~~232,00 zł~~
129,00 zł

Oprawka do brzeszczotu, z mechanizmem naciągu w rękojeści



BIMETAL


300 mm

400 mm

SZEROKA PALETA RÓŻNORODNYCH ZWIJADEŁ



Szeroka paleta różnorodnych zwijadeł Bety została zaprojektowana i opracowana, aby zaspokajać wymagania profesjonalnych użytkowników. Sprężyna o wysokiej wytrzymałości zapewnia trwałość i niezwykłą płynność ruchu. Korpus jest wykonany z grubego polipropylenu o wysokiej odporności na uderzenia. Mechanizm do automatycznego blokowania przewodu po wysunięciu na żadaną długość może być łatwo wyłączony, aby umożliwić ciągłą regulację długości rozwiniętego przewodu. Każde zwijadło wyposażone jest w obracany o 180° uchwyt do zamontowania na ścianie i dodatkowy uchwyt do szybkiego przymocowania i odłączenia od uchwyty ściennego.



ZWIJADŁO ELEKTRYCZNE

- Długość przewodu poza zwijadłem: 1 m
- Mechanizm blokujący można wyłączyć pozwalając na ciągłą regulację długości rozwiniętego przewodu
- Długość nawiniętego przewodu: 15 m



1842 15-H05/LED

018420821

1.668,00 zł

963,00 zł

Zwijadło automatyczne z lampą inspekcyjną LED o wysokiej jasności, 100-240V AC

- Z transformatorem bezpieczeństwa 230/12V
- Przewód H05VV-F 2x1,0 mm²



1844 15-H05

018440315

1.088,00 zł

628,00 zł

Zwijadło automatyczne, z przewodem 3Gx1,5 mm²

- Przewód 3Gx1,5 mm²
- Zabezpieczenie termiczne przeciążeniowe
- Moc maks. przy przewodzie zwiniętym: 1500W (230V-20°C)
- Moc maks. przy przewodzie rozwiniętym: 2500W (230V-20°C)



1844 15-H05/SCK

018440316

1.135,00 zł

658,00 zł

Zwijadło automatyczne, z przewodem 3Gx1,5 mm² i gniazdem SCHUKO

- Przewód 3Gx1,5 mm²
- Zabezpieczenie termiczne przeciążeniowe
- Maks. moc przy zwiniętym przewodzie: 1500W (230V-20°C)
- Maks. moc przy rozwiniętym przewodzie: 1500W (230V-20°C)



1845 15-H07

018450367



2.248,00 zł

1.303,00 zł

Zwijadło automatyczne, z przewodem 3Gx2,5 mm²

- Przewód 3Gx2,5 mm²
- Zabezpieczenie termiczne przeciążeniowe
- Maks. moc przy zwiniętym przewodzie: 2000W (230V-20°C)
- Maks. moc przy rozwiniętym przewodzie: 2000W (230V-20°C)





ZWIJADŁO CIŚNENIOWE

- Maks. ciśnienie robocze: 15 Bar
- Przewód ciśnieniowy z opłotem, poliuretanowy
- Temperatura wody: -5°C/ +50°C

1900S 8X10

~~840,50 zł~~
452,00 zł

019000080

Zwijadło automatyczne z przewodem ciśnieniowym, 8x12 mm

- Długość przewodu 10 m

Ø GAS BSP 1/4"



1900M 8X15

~~1.148,00 zł~~
611,00 zł

019000085

Zwijadło automatyczne z przewodem ciśnieniowym, 8x12 mm

- Długość przewodu 15 m

Ø GAS BSP 1/4"



1900M 10X15

~~1.195,00 zł~~
658,00 zł

019000115

Zwijadło automatyczne z przewodem ciśnieniowym, 10x14 mm

- Długość przewodu 15 m

Ø GAS BSP 3/8"



1900M 12X15

~~1.561,00 zł~~
847,00 zł

019000125

Zwijadło automatyczne z przewodem ciśnieniowym, 12x16 mm

- Długość przewodu 15 m

Ø GAS BSP 1/2"



NEW!

1273MQ/D6


012730851

~~344,00 zł~~
202,00 zł

Zestaw 6 wkrętek

1274MQ 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

EN 60900



1000 V

1273MQF/D6

012730606

~~441,50 zł~~
254,00 zł

Zestaw 6 wkrętek wąskich

1274MQ/F 3,5x100 - 4,5x100 -
5,5x125 - 6,5x150 mm
1272MQ/F PH1x80 - PH2x100 mm

EN 60900



1000 V

1128MQ

011280101

~~249,50 zł~~
146,00 zł

Nożyczki dla elektryków, ostrza ze
stali nierdzewnej, z mikroząbkami

1000 V

IEC 60900



1169MQ/D2

011690152

~~501,00 zł~~
280,00 zł

Zestaw szczypiec w izolacji do 1000V:
uniwersalne i tnące boczne

1000 V

EN 60900



1082MQ
160 mm

1150MQ
180 mm

920MQ/C16

009200917

5,2 kg

~~4.584,00 zł~~
2.361,00 zł

Zestaw 9 nasadek sześciokątnych i 3 nasadek z
końcówką trzypięciową sześciokątną z akcesoriami

1000 V

IEC 60900



	920MQ/A	8-10-12-13-14-17-19-22-24 mm
	920MQ/21	135 mm
	920MQ/22	264 mm
	920MQ/55A	
	920MQ/T	
	920MQ/PE	5-6-8 mm

16x

420x280x60 mm



12"

C04TSS/7


024003077

63 kg



 13.118,00 zł
7.091,00 zł

Wózek narzędziowy z 7 szufladami wykonany w całości ze stali nierdzewnej, koła niepozostawiające śladów, bez wyposażenia

- 7 szuflad (570 x 410 mm) z prowadnicami kulkowymi
- 6 szuflad, wysokość - 83 mm;
- 1 szuflada, wysokość - 170 mm;
- 4 koła o średnicy Ø 125 mm
- 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- Centralny zamek z przodu
- Rama wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- Koła, wsporniki, kulki, wnętrza szuflad i prowadnice wykonane ze stali nierdzewnej
- Uchwyty szuflad wykonane z aluminium



h	max
83 mm	25 kg
170 mm	30 kg

**C20TSS**

021203001

4 kg

 1.466,00 zł
800,00 zł

Skrzynka narzędziowa pięcioczęściowa, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304



450x200x210 mm

42INOX/SC9

000420387

957,00 zł

546,00 zł

Komplet 9 kluczy płasko-oczkowych wykonanych ze stali nierdzewnej, w etui

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

**96TINOX/S8**

000961954

720,00 zł

374,00 zł

Komplet 8 kluczy trzpieniowych kątowych z rękojeścią, wykonanych ze stali nierdzewnej

2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm

**1293INOX/D8**

012930408

422,50 zł

232,00 zł

Zestaw 8 wkrętaków wykonanych ze stali nierdzewnej

5x
 1290INOX ● 0,4x2,5x50-0,5x3x75
 0,8x4x100-1,0x5,5x150
 1,2x6,5x150 mm
3x
 1292INOX ● PH0x60-PH1x80
 PH2x100 mm

9860

098600075

~~52,50 zł~~
30,00 zł

MULTI FOAM

Poliuretanowa pianka uszczelniająca do użytku ręcznego



Cechy charakterystyczne:

- Wysokiej jakości, profesjonalna pianka poliuretanowa
- Dobra odporność termiczna
- Wysoka odporność na naprężenia rozciągające, ściskanie i przecięcie

750 ml



9840BF

098400029

~~69,70 zł~~
41,00 zł



BETA FIX

Ultra mocny, błyskawiczny klej montażowy z efektem zasysania



Cechy charakterystyczne:

- Ultra mocna, natychmiastowa przyczepność
- Wysoka odporność mechaniczna, siła wiązania i elastyczność
- Nie zawiera izocyjanianów, ftalanów, rozpuszczalników i silikonu
- Trwale elastyczny, nie kurczy się, bez pęcherzyków, bezwonny
- Odporny na wilgoć i warunki atmosferyczne
- Przylega bez bazy do większości podłoży, również wilgotnych

290 ml



9844T/K12-1773U

098440931

~~686,00 zł~~
327,00 zł

NEUTRAL SIL

Zestaw 12 x silikon neutralny 9844T + narzędzie wielofunkcyjne 1773U

Cechy charakterystyczne:

- Odporny na pleśń
- Odporny na promienie UV, wodę i czynniki atmosferyczne
- Bezwonny
- Wszechstronne zastosowanie

310 ml



W cenie zestawu
narzędzie
O WARTOŚCI NETTO
69,00 zł

1773U

65

12x



1749AC

017490005

~~193,50 zł~~
112,00 zł

Wyciskacz pistoletowy o dużym nacisku do spoiw utwardzalnych chemicznie



230 mm

STANDARD

Ø 50 mm

1749A

017490010

~~217,00 zł~~
125,00 zł

Wyciskacz pistoletowy



9710

LUBRIBETA

Preparat wielofunkcyjny 7 w 1

1. Odblokowujący: usuwa rdzę z nakrętek, śrub i kół zębatych.
2. Smarujący: odpowiedni dla wszystkich obciążonych części mechanicznych.
3. Detergent, odtłuszczający: usuwa smary i oleje z powierzchni metalowych.
4. Chroniący przed rdzą: tworzy warstwę chroniącą przed czynnikami atmosferycznymi.
5. Odtleniacz, do styków elektrycznych: reaktywuje styki i zapobiega zwarciom.
6. Wodoodporny: usuwa wodę i wilgoć ze wszystkich powierzchni.
7. Przeciwzamarzający: bardzo odporny na niskie temperatury (aż do -40 °C).



		zł
9710 (1)	097100040	
9710 (2)	097101040	
9710 (3)	097102040	44,30 zł 30,00 zł

9752

ZINC 98%

Cynk w sprayu

Mocno kryjący, idealny do cynkowania żelaznych elementów, spawów, nakrętek, śrub i części narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Szczególnie odporny na utlenianie i ścieranie. Wysoce przyczepny, tworzy elastyczną cienką warstwę o bardzo jasnym kolorze, podobnym do ocynku na gorąco. Malowalny. Idealny także jako pokrycie wykańczające. Niekapący.



		zł
9752 (1)	097520040	
9752 (2)	097521040	
9752 (3)	097522040	40,40 zł 28,00 zł

1773U

017730500

~~118,00 zł~~
69,00 zł

Narzędzie wielofunkcyjne do wygładzania i usuwania silikonu

- 5 gumowych końcówek do wygładzania silikonu
- wymienne ostrze do skrobaka

5 w 1



9841R

098410020

~~124,50 zł~~
65,00 zł

RED SEAL

Uszczelniacz silikonowy o sieciowaniu octowym, czerwony, odporny na wysokie temperatury, z wygodnym dozownikiem ciśnieniowym

- Do trwałych uszczelnień elastycznych.
- Zastępuje zużyte uszczelki.
- Dozownik pozwala na łatwe (jednowarstwowe), dokładne, równomierne rozprowadzenie produktu.
- Polimeryzuje przy udziale wilgoci pochodzącej z powietrza, tworząc elastyczne, trwałe uszczelnienie.
- Idealny do drzwiczek piekarników, systemów grzewczych, odpływów, termostatów, pomp, rur grzewczych, części silnika nie poddawanych działaniu wysokiego ciśnienia i do zastosowań wymagających odporności na wysokie temperatury.
- Przylega do nieporowatych podłoży (szkło, drewno, ceramika).
- Nie nadaje się do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, miękkich tworzyw sztucznych, podłoży z neoprenu i bitumicznych.
- Nie nadaje się do malowania.

200 ml



**ODPORNY NA TEMPERATURY
DO 300°C.**

9841N

098410120

~~133,50 zł~~
69,00 zł

BLACK SEAL

Uszczelniacz silikonowy o sieciowaniu octowym, czarny, odporny na wysokie temperatury, z wygodnym dozownikiem ciśnieniowym

- Do trwałych uszczelnień elastycznych.
- Zastępuje zużyte uszczelki.
- Dozownik pozwala na łatwe (jednowarstwowe), dokładne, równomierne rozprowadzenie produktu.
- Polimeryzuje przy udziale wilgoci pochodzącej z powietrza, tworząc elastyczne, trwałe uszczelnienie.
- Idealny do misek olejowych, pomp olejowych, skrzyń korbowych, skrzyń biegów, części silnika nie poddawanych wysokim ciśnieniom i do zastosowań wymagających odporności na wysokie temperatury.
- Przylega do nieporowatych podłoży (szkło, drewno, ceramika).
- Nie nadaje się do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, miękkich tworzyw sztucznych, podłoży z neoprenu i bitumicznych.
- Nie nadaje się do malowania.

200 ml



**ODPORNY NA TEMPERATURY
DO 240 °C**

1852R1750

018520175

7.630,00 zł

4.253,00 zł

Przenośna nagrzewnica indukcyjna, dostarczana w pudełku z tworzywa

- Nagrzewa i luzuje zapieczone śruby, nakrętki, piasty i łożyska bez użycia płomienia
- Nagrzewa każdy rodzaj ferromagnetycznego metalu

Dane techniczne:

- napięcie wejściowe: 230V AC, 50/60 Hz
- prąd wejściowy: max. 7,5A
- moc: max. 1,75 kW

ZALETY

- 1 Oszczędność czasu: szybkie, bardzo precyzyjne grzanie
- 2 Bezpieczeństwo: nagrzewanie bez użycia otwartego ognia
- 3 Funkcjonalność: może być używana jedną ręką, a wymiana spiral jest bardzo łatwa

ZASTOSOWANIA

- Branża motoryzacyjna
- Konserwacja przemysłowa
- Przemysł lotniczy
- Przemysł okrętowy
- Przemysł petrochemiczny

**MAKSIMUM BEZPIECZEŃSTWA
BEZ UŻYCIA PŁOMIENIA**

**Zestaw zawiera**

Dwie spirale proste, Ø 19 i 26 mm, do nakrętek



Jedna spirala płaska do nagrzewania powierzchni



Jedna spirala giętka, 800 mm długości



480x370x130 mm

1895

Myjki ultradźwiękowe ze specjalną funkcją "degas" (odgazowania)

- Czyszczenie ultradźwiękowe polega na wywołaniu zjawiska „kawitacji” aby skutecznie oczyścić części zamienne i metalowe elementy (wtryskiwacze, gaźniki, zawory itd.)
- Cyfrowy wyświetlacz dla wyboru temperatury i czasu czyszczenia
- Dwa tryby czyszczenia: „delikatny” i „normalny”
- Do normalnego czyszczenia wystarczy użyć wody w temperaturze 50-60 °C
- Do dokładniejszego czyszczenia należy dodać roztworu nie pieniącego się detergentu przeznaczonego do myjek ultradźwiękowych
- Zastosowanie trybu "degas" przyspiesza uwalnianie powietrza przez myjkę, poprawiając w ten sposób skuteczność czyszczenia ultradźwiękowego

**1895 157****1895 6**

3.595,00 zł

2.077,00 zł

/ 6 l

1895 13

5.570,00 zł

3.212,00 zł

/ 13 l

1895 27

7.760,00 zł

4.489,00 zł

/ 27 l

1895 157

35.730,00 zł

18.916,00 zł

/ 157 l

NEW!**1895 6****1895 13****1895 27****1895 157**

Pojemność zbiornika	6 l	13 l	27 l	157 l
Zawór odpływowy	✓	✓	✓	✓
Moc	150 Watt	300 Watt	500 Watt	2160 Watt
Moc grzania	300 Watt	400 Watt	500 Watt	5000 Watt
Zakres temperatury	0÷80 °C	0÷80 °C	0÷80 °C	30÷110 °C
Zakres czasu czyszczenia	0-99 minut	0-99 minut	0-99 minut	0-59 minut
Częstotliwość	40 kHz	40 kHz	40 kHz	28 kHz - 40 kHz
Zasilanie	220/230V	220/230V	220/230V	220/380V
Wymiary	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Wymiary zbiornika	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm	700x500x450 mm





961N

009610030

2.270,00 zł
1.320,00 zł**NEW!****Wideoskop elektroniczny z giętkim, obrotowym przewodem**

- Wyświetlacz TFT LCD 5"
- Obsługuje karty SD
- Umożliwia nagranie filmu lub poszczególnych obrazów
- 4 diody LED
- Zasilanie przez port USB (wbudowany akumulator)
- Przewód obrotowy
- Wysoka rozdzielczość

Odkryj videoskop 961N, wszechstronnego partnera przy różnych pracach! Dzięki sondzie, która może się obracać o 360° i dwóm kamerom z oświetleniem dotarcie do najtrudniej dostępnych miejsc jest łatwe jak nigdy dotąd. Usterki i problemy mogą być łatwo i dokładnie zlokalizowane. A nowy wyświetlacz TFT LCD 5" o rozdzielczości (1920x1080) gwarantuje ostre, jasne zdjęcia i filmy. Wybierz videoskop 961N zapewniający najwyższą jakość.

**1898/M**

018980930

~~76,10 zł~~
47,00 zł**Opryskiwacz ze zbiornikiem 1,5 l**

- Regulowana dysza rozpyla mgiełkę lub strumień
- Skala (0.5 l - 1 l - 1.5 l)
- Blokada strumienia
- Nie nadaje się do węglowodorów

**1898/C**

018980940

1.230,00 zł
753,00 zł**NEW!****Opryskiwacz ciśnieniowy na kółkach, 25 l**

Przydatny w wielu sektorach: w przemyśle lotniczym, rolnictwie, motoryzacji, pracach porządkowych, budownictwie i budowie dróg, przemyśle chemicznym, przemyśle wytwórczym, górnictwie, przemyśle stoczniowym i transporcie kolejowym

- Dwie funkcje: spryskiwanie i wytwarzanie piany
- Stalowy, lakierowany zbiornik
- Dysza ze stali nierdzewnej
- Przewód nieskręcający się
- Manometr
- Wskaźnik napelnienia zbiornika

**1898/S**

018980932

~~133,50 zł~~
82,00 zł**Opryskiwacz ciśnieniowy ręczny ze zbiornikiem 5 l**


- Lanca ze stali nierdzewnej
- Blokada strumienia
- Regulowana dysza rozpyla mgiełkę lub strumień
- Pasek na ramię ułatwiający transport
- Uchwyt z zaczepem na lancę
- Przewód o długości 1,2 m
- Nie nadaje się do węglowodorów

**1889N**

018890220

4.033,00 zł
1.651,00 zł**Podest stalowy do przechowywania 2 beczek 200-litrowych**

- Pomalowany w całości epoksydową farbą proszkową
- Łatwy do transportu wózkem widłowym lub na palecie
- Nie należy używać podestu do piętrowego składowania



3027N



PRASA WARSZTATOWA HYDRAULICZNA Z RUCHOMYM TŁOKIEM


3027N 10

030270101

9.675,00 zł

4.726,00 zł

100 kg




3027N 50

030270105

32.640,00 zł

16.551,00 zł

350 kg



3027N 100

030270110

100.660,00 zł

47.296,00 zł

1100 kg




3027N 20

030270102

13.370,00 zł

6.145,00 zł

130 kg




3027N 30

030270103

23.430,00 zł

10.875,00 zł

230 kg



	3027N 10	3027N 20	3027N 30	3027N 50	3027N 100
Maksymalna siła nacisku:	10 t	20 t	30 t	50 t	100 t
Pompa ręczna dwustopniowa:	✓	✓	✓	✓	X
Ruchomy tłok:	✓	✓	✓	✓	✓
Hydrauliczne zabezpieczenie przed przeciążeniem:	✓	✓	✓	✓	✓
Manometr:	✓	✓	✓	✓	✓
Przemy typu V w zestawie:	✓	✓	✓	✓	✓
Wciągarka:	X	X	✓	✓	✓

3025N 1,0

030250110

99 kg

10.960,00 zł

5.487,00 zł

Żuraw warsztatowy hydrauliczny z pompą dwustronnego działania

- Udźwig maksymalny: 1 t
- Udźwig dla 4 pozycji wysuwu ramienia: 300-600-800-1000 kg
- Kontrola prędkości opuszczania
- Koła z nylonu
- Maksymalna wysokość: 2420 mm



3025N/PF

030250111

2.395,00 zł


1.367,00 zł

Uchwyt do podnoszenia beczek


Maksymalny udźwig
300 kg

**8150**


Zawiesia pasowe, fioletowe
EN 1492-1



	L m	H mm		zł	
8150 1-T1	1	30	081500010	28,40 zł	17,00 zł
8150 2-T1	2	30	081500020	40,20 zł	24,00 zł
8150 3-T1	3	30	081500030	51,20 zł	32,00 zł
8150 4-T1	4	30	081500040	65,80 zł	41,00 zł

8153


Zawiesia pasowe, zielone
EN 1492-1



	L m	H mm		zł	
8153 1-T2	1	60	081530010	44,70 zł	28,00 zł
8153 2-T2	2	60	081530020	69,20 zł	41,00 zł
8153 3-T2	3	60	081530030	94,20 zł	56,00 zł
8153 4-T2	4	60	081530040	116,80 zł	73,00 zł

8156

Zawiesia pasowe, żółte
EN 1492-1



	L m	H mm		zł	
8156 2-T3	2	90	081560020	103,50 zł	65,00 zł
8156 3-T3	3	90	081560030	144,80 zł	86,00 zł
8156 4-T3	4	90	081560040	178,50 zł	108,00 zł
8156 6-T3	6	90	081560060	251,50 zł	151,00 zł

8181 6/B4

354,80 zł
189,00 zł

081810916

Komplet 4 pasów mocujących z napinaczem zapadkowym i pojedynczymi hakami, 8181, 6 m z bardzo mocnego poliestru (PES), w torbie poliestrowe



L m	LC kg
6	1000



EN 12195-2

8182 8,5/B2

311,50 zł
163,00 zł

081821885

Komplet 2 pasów mocujących z napinaczem zapadkowym i pojedynczymi hakami, 8182, 8,5 m z bardzo mocnego poliestru (PES), w torbie poliestrowej



L m	LC kg
8,5	2000



EN 12195-2

8091SL

Zawiesia łańcuchowe
jedenocięgnowe, z hakiem
samozatraskowym, klasa 8

- współczynnik bezpieczeństwa: 4
- płyta identyfikacyjna zawiesia
- specyfikacja techniczna produktu

EN 818-4

		L m	WLL t 0° < β ≤ 45°		zł	
8091SL D13-0,6	13	0,6	5,3	080910330	1.230,00 zł	701,00 zł
8091SL D16-0,6	16	0,6	8	080910360	2.485,00 zł	1.415,00 zł

**NEW!**

8097


Zawiesia łańcuchowe dwucięgnowe,
ze skracaczami łańcuchowymi,
klasa 8



- współczynnik bezpieczeństwa: 4
- płytki identyfikacyjne zawiesia
- specyfikacja techniczna produktu

	Ø	L	WLL t		zł
	mm	m	0° < β ≤ 45°		
8097 D6-1	6	1	1,6	080970001	746,00 zł 357,00 zł
8097 D6-2	6	2	1,6	080970002	890,00 zł 421,00 zł
8097 D7-2	7	2	2,12	080970022	1.114,00 zł 533,00 zł
8097 D7-3	7	3	2,12	080970023	1.342,00 zł 645,00 zł
8097 D7-4	7	4	2,12	080970024	1.574,00 zł 753,00 zł
8097 D8-2	8	2	2,8	080970042	1.247,00 zł 602,00 zł
8097 D8-3	8	3	2,8	080970043	1.574,00 zł 757,00 zł
8097 D8-4	8	4	2,8	080970044	1.849,00 zł 894,00 zł
8097 D10-2	10	2	4,25	080970052	1.896,00 zł 907,00 zł
8097 D10-3	10	3	4,25	080970053	2.288,00 zł 1.097,00 zł
8097 D10-4	10	4	4,25	080970054	2.696,00 zł 1.320,00 zł

8097SL


Zawiesia łańcuchowe dwucięgnowe,
z hakami samozatraskowymi i
skracaczami łańcuchowymi, klasa 8



	Ø	L	WLL t		zł
	mm	m	0° < β ≤ 45°		
8097SL D6-1	6	1	1,6	080970201	918,00 zł 525,00 zł
8097SL D6-2	6	2	1,6	080970202	1.062,00 zł 606,00 zł
8097SL D7-2	7	2	2,12	080970222	1.350,00 zł 649,00 zł
8097SL D7-3	7	3	2,12	080970223	1.578,00 zł 757,00 zł
8097SL D7-4	7	4	2,12	080970224	1.810,00 zł 877,00 zł
8097SL D8-2	8	2	2,8	080970242	1.475,00 zł 710,00 zł
8097SL D8-3	8	3	2,8	080970243	1.802,00 zł 864,00 zł
8097SL D8-4	8	4	2,8	080970244	2.077,00 zł 1.036,00 zł
8097SL D10-2	10	2	4,25	080970252	2.223,00 zł 1.071,00 zł
8097SL D10-3	10	3	4,25	080970253	2.614,00 zł 1.256,00 zł
8097SL D10-4	10	4	4,25	080970254	3.023,00 zł 1.509,00 zł

8098


Zawiesia łańcuchowe czterocięgnowe,
ze skracaczami łańcuchowymi,
klasa 8



- współczynnik bezpieczeństwa: 4
- płytki identyfikacyjne zawiesia
- specyfikacja techniczna produktu

	Ø	L	WLL t		zł
	mm	m	0° < β ≤ 45°		
8098 D6-1	6	1	2,36	080980001	1.531,00 zł 873,00 zł
8098 D6-2	6	2	2,36	080980002	1.883,00 zł 1.075,00 zł
8098 D7-2	7	2	3,15	080980022	2.171,00 zł 1.238,00 zł
8098 D7-3	7	3	3,15	080980023	2.619,00 zł 1.492,00 zł
8098 D7-4	7	4	3,15	080980024	3.083,00 zł 1.759,00 zł
8098 D8-2	8	2	4,25	080980042	2.541,00 zł 1.449,00 zł
8098 D8-3	8	3	4,25	080980043	3.087,00 zł 1.759,00 zł
8098 D8-4	8	4	4,25	080980044	3.780,00 zł 2.154,00 zł

8098SL


Zawiesia łańcuchowe czterocięgnowe, z
hakami samozatraskowymi i skracaczami
łańcuchowymi, klasa 8



	Ø	L	WLL t		zł
	mm	m	0° < β ≤ 45°		
8098SL D6-1	6	1	2,36	080980201	1.883,00 zł 1.075,00 zł
8098SL D6-2	6	2	2,36	080980202	2.305,00 zł 1.312,00 zł
8098SL D7-2	7	2	3,15	080980222	2.640,00 zł 1.505,00 zł
8098SL D7-3	7	3	3,15	080980223	3.087,00 zł 1.759,00 zł
8098SL D7-4	7	4	3,15	080980224	3.552,00 zł 2.025,00 zł
8098SL D8-2	8	2	4,25	080980242	2.993,00 zł 1.707,00 zł
8098SL D8-3	8	3	4,25	080980243	3.543,00 zł 2.021,00 zł
8098SL D8-4	8	4	4,25	080980244	4.235,00 zł 2.412,00 zł

8143**EN 13157**  **TÜV****Podnośniki ręczne łańcuchowe**

- Zgodny z normą EN13157, wykonany z najlepszych materiałów
- Zaprojektowany do szybkiego i bezpiecznego podnoszenia ciężkich ładunków

	WLL t	L m	kg		zł	
8143 0,5T	0,5	3	9,2	081430005	999,50 zł	602,00 zł
8143 1T	1	3	11,7	081430010	1.178,00 zł	705,00 zł
8143 2T	2	3	19,5	081430020	1.711,00 zł	1.028,00 zł
8143 3T	3	3	19,5	081430030	2.210,00 zł	1.273,00 zł

8143SL**EN 13157**  **NEW!****Wciągarki ręczne łańcuchowe z hakiem samozatrzaszkowym**

	WLL t	L m	kg		zł	
8143SL 1,0	1,0	3	16	081430310	1.408,00 zł	800,00 zł
8143SL 2,0	2,0	3	26	081430320	1.852,00 zł	1.058,00 zł

**8146****EN 13157**  **TÜV****Podnośniki ręczne dźwigniowe**

- Zgodny z normą EN13157, łatwy do instalacji i użytkowania.
- Automatyczny hamulec z podwójną zapadką, aby zoptymalizować bezpieczeństwo.
- Hak obrotowy z zabezpieczeniem

DOSTĘPNE DOKUMENTY:

- Certyfikat Producenta
- Deklaracja zgodności CE
- Atest 2.2 wg UNI EN10204

	WLL t	L m	kg		zł	
8146 0,75T	0,75	1,5	6,7	081460008	1.221,00 zł	727,00 zł
8146 1,5T	1,50	1,5	11,2	081460015	1.737,00 zł	1.041,00 zł

8146SL**EN 13157**  **NEW!****Wciągarki ręczne dźwigniowe z hakiem samozatrzaszkowym**

	WLL t	L m	kg		zł	
8146SL 0,75	0,75	1,5	7,5	081460308	1.539,00 zł	877,00 zł
8146SL 1,5	1,5	1,5	13,6	081460315	2.021,00 zł	1.152,00 zł

**LATWY W OBSŁUDZE****8146C****Podnośnik ręczny dźwigniowy, kompaktowy**

	WLL t	L m	kg		zł	
8146C 0,25T	0,25	1,5	2,5	081460002	1.122,00 zł	671,00 zł

8134**EN 13155** **Chwytki z magnesami trwałymi****DANE TECHNICZNE:**

- Współczynnik bezpieczeństwa: 3
- Tabliczka identyfikacyjna

DOSTĘPNE DOKUMENTY:

- Certyfikat producenta
- Deklaracja zgodności z Dyrektywą Maszynową 2006/42/EC
- Atest 2.2 wg UNI EN10204
- Specyfikacja techniczna produktu

	C mm	B mm		zł	
8134 100 kg	92	64	081340010	2.163,00 zł	1.058,00 zł
8134 300 kg	165	88	081340030	3.793,00 zł	1.871,00 zł
8134 600 kg	236	118	081340060	7.050,00 zł	3.414,00 zł
8134 1000 kg	264	168	081340100	11.650,00 zł	5.530,00 zł



Należy usunąć wszelkie folie ochronne, brud, smar, olej itp. znajdujące się pomiędzy magnesem i ładunkiem.

8148


EN 13157 CE



Wciągarki linowe ręczne, obudowa ze stopu aluminium, wyposażone w dźwignię manewrową, linę i hak



L 20/30 m



- Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
 - Tabliczka identyfikacyjna z numerem seryjnym
- DOSTĘPNE DOKUMENTY**
- Deklaracja zgodności CE
 - Atest 2.2 wg UNI EN10204
 - Specyfikacja techniczna produktu

	WLL t	L m	A mm	ø f mm		zł
8148 0,8X20M	0,8	20	426	8,3	081480008	1.797,00 zł 1.066,00 zł
8148 1,6X20M	1,6	20	545	11	081480016	2.812,00 zł 1.656,00 zł
8148 3,2X20M	3,2	20	660	16	081480032	4.629,00 zł 2.769,00 zł

8135

EN 13155 CE



Uchwyty do podnoszenia płyt stalowych, z przegubowym uchem


DANE TECHNICZNE

- Współczynnik bezpieczeństwa: 3
- Tabliczka identyfikacyjna z numerem seryjnym

DOSTĘPNE DOKUMENTY

- Certyfikat Producenta
- Deklaracja zgodności CE
- Atest 2.2 wg UNI EN10204
- Specyfikacja techniczna produktu

Minimalne WLL wynosi 10% maksymalnego WLL



	max WLL t	A mm	kg		zł
8135 0,75T	0,75	0-15	2	081350005	619,00 zł 370,00 zł
8135 1,0T	1,0	0-20	5	081350010	836,50 zł 503,00 zł
8135 2,0T	2,0	0-25	8	081350020	1.243,00 zł 744,00 zł
8135 3,0T	3,0	0-30	15	081350032	2.111,00 zł 1.264,00 zł
8135 5,0T	5,0	0-50	23	081350050	2.967,00 zł 1.780,00 zł

max WLL (t)	Obrazy wymiary						
	B	C	D	E	F	G	H
0,75	205	125	10	27	105	35	40
1,0	290	170	12	48	145	45	56
2,0	375	205	17	67	175	56	56
3,0	425	237	20	75	215	60	78
5,0	480	262	20	80	232	65	90

8135H

EN 13155 CE

Zaciski do podnoszenia blach w pozycji poziomej, maks. twardość 30HRC/300HB


DANE TECHNICZNE

- Współczynnik bezpieczeństwa: 3
- Tabliczka identyfikacyjna z numerem seryjnym

DOSTĘPNE DOKUMENTY

- Certyfikat Producenta
- Deklaracja zgodności CE
- Atest 2.2 wg UNI EN10204
- Specyfikacja techniczna produktu

Odpowiedni do podnoszenia i transportowania blach w pozycji poziomej



	max WLL t	A mm	kg		zł
8135H 0,75T	0,75	25	2,5	081350307	591,00 zł 318,00 zł
8135H 1,5T	1,5	30	4,0	081350315	776,00 zł 417,00 zł
8135H 3,0T	3,0	45	6,0	081350330	1.144,00 zł 615,00 zł

max WLL (t)	Obrazy wymiary						
	B	C	D	Ø E	F	G	H
0,75	125	50	165	22	6	1x45°	14
1,5	158	65	205	25	6	1x45°	16
3,0	185	70	245	30	6	1x45°	18



REWOLUCYJNY KLUCZ UDAROWY KTÓRY NIE WYMAGA SMAROWANIA

NEW!

Klucz udarowy 1927OLS, w całości zaprojektowany, opracowany i skonstruowany przez Beta Utensili, opiera się na systemie OIL-LESS, innowacyjnym, całkowicie nowym w branży narzędzi pneumatycznych: pozwala na pracę klucza udarowego bez konieczności okresowego smarowania olejem, zapewniając tym samym większą trwałość i wysoką wydajność

Starannie przemyślany montaż, elementy wykonane z mikrometryczną dokładnością i zastosowanie innowacyjnych materiałów najwyższej jakości skutkują mniejszą liczbą awarii, co pozwala na długotrwałe użytkowanie bez konieczności smarowania.



OCZEKUJE NA PATENT

Klucz udarowy OIL-LESS wyróżnia się wysokim momentem obrotowym – 1750 Nm, co czyni go idealnym rozwiązaniem do każdego zastosowania.


1927OLS
NEW!

019270010

3.453,00 zł

2,5 Kg

1.888,00 zł

BEZOLEJOWY klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany ze stopu aluminium

- Nie wymaga smarowania
- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"

Obroty biegu jałowego	8.000 obr./min.
Maks. moment obrotowy	1.750 Nm
Maks. rozmiar śruby	CI 8.8 M24 ● 36 mm
Maks. rozmiar śruby	CI 12.9 M20 ● 30 mm
Wlot powietrza	1/4" GAS
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zalecana średnica przewodu (Ø)	10 mm
Zużycie powietrza śr.	198 l/min



4-KROTNIĘ DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ NIŻ W PRZYPADKU KLASYCZNEGO KLUCZA UDAROWEGO



Dzięki tym cechom klucz udarowy OIL-LESS może pochwalić się doskonałym stosunkiem ceny do korzyści, co w dłuższej perspektywie przekłada się na oszczędności.

1927P


019270008

2 kg


2.128,00 zł
942,00 zł

12" Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany z materiału kompozytowego

- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"
- Lekki i dobrze wyważony, co zapewnia łatwiejszą pracę
- Dźwignia zmiany kierunku pracy
- Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
- Wylot powietrza przez rękojeść
- Rękojeść tłumiąca drgania



Obroty biegu jałowego	obr./min.	7.500
Mechanizm impulsowy		Podwójny bijak
Max. moment obrotowy	Nm	1750
Max. rozmiar śruby	Cl 8.8	M24●36 mm
Max. rozmiar śruby	Cl 12.9	M20●30 mm
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	290

1927P/K3

019270118

2.782,00 zł

12"

4 kg

1.036,00 zł


Zestaw klucza udarowego dwukierunkowego z korpusem wykonanym z materiału kompozytowego i 3 nasadek udarowych


720LC
17-19-21 mm


350x305x86 mm

1927XM


019270030

1,3 kg


1.324,00 zł
705,00 zł

12" Klucz udarowy dwukierunkowy kompaktowy

- Mechanizm impulsowy typu "pojedynczy" bijak
- Bardzo zwarty i mocny
- Zmiana kierunku ręką trzymającą narzędzie
- Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
- Wylot powietrza przez rękojeść
- Zaczep do balansera



Obroty biegu jałowego	obr./min.	10.000
Mechanizm impulsowy		Pojedynczy bijak
Max. moment obrotowy	Nm	770
Max. rozmiar śruby	Cl 8.8	M22●34 mm
Max. rozmiar śruby	Cl 12.9	M18●27 mm
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	122

1927XM/K5

019270129

1.633,00 zł

12"

2,8 kg

847,00 zł


Zestaw klucza udarowego dwukierunkowego i trzech nasadek udarowych


720 17-19-
21-22-24 mm


307x206x86 mm



1927E


019270005

2,4 kg

~~662,00 zł~~
374,00 zł
NEW!

12" Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany z materiału kompozytowego

- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"
- Dźwignia zmiany kierunku pracy
- Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
- Wylot powietrza przez rękkość
- Rękkość tłumiąca drgania



Obroty biegu jałowego	obr./min.	7.000
Mechanizm impulsowy		Podwójny bijak
Max. moment obrotowy	Nm	750
Max. rozmiar śruby	Cl 8.8	M22●36 mm
Max. rozmiar śruby	Cl 12.9	M18●30 mm
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	140

1927C


019270006

2,4 kg

~~1.114,00 zł~~
611,00 zł
NEW!

12" Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany z materiału kompozytowego

- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"
- Lekki i dobrze wyważony, co zapewnia łatwiejszą pracę
- Dźwignia zmiany kierunku pracy
- Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
- Wylot powietrza przez rękkość
- Rękkość tłumiąca drgania



Obroty biegu jałowego	obr./min.	9.000
Mechanizm impulsowy		Podwójny bijak
Max. moment obrotowy	Nm	950
Max. rozmiar śruby	Cl 8.8	M22●34 mm
Max. rozmiar śruby	Cl 12.9	M18●27 mm
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	125

1928XM


019280030

1,3 kg


~~2.829,00 zł~~
1.604,00 zł

3/4" Klucz udarowy dwukierunkowy kompaktowy

- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"
- Zwarty i mocny
- Zmiana kierunku ręką trzymającą klucz za pomocą przycisku
- Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
- Wylot powietrza przez rękkość

1600 Nm

Obroty biegu jałowego	obr./min.	4.800
Mechanizm impulsowy		Podwójny bijak
Max. moment obrotowy	Nm	1600
Max. rozmiar śruby	Cl 8.8	M27●41 mm
Max. rozmiar śruby	Cl 12.9	M24●36 mm
Wlot powietrza	GAS	3/8"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	175


**NIEZWYKLE ZWARTY
I MOCNY**


1928P

019280006


3,7 kg


5.630,00 zł
2.597,00 zł

- 3/4" Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany z materiału kompozytowego**
- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"
 - Lekki i dobrze wyważony, co zapewnia łatwiejszą pracę
 - Dźwignia zmiany kierunku pracy
 - Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
 - Wylot powietrza przez rękkość
 - Rękkość tłumiąca drgania


2100 Nm
NIEZWYKLE
ZWARTY
I MOCNY

Obroty biegu jałowego	obr./min.	5.000
Mechanizm impulsowy		Podwójny bijak
Max. moment obrotowy	Nm	2.100
Max. rozmiar śruby	kl 8.8	M30●46 mm
Max. rozmiar śruby	kl 12.9	M27●41 mm
Wlot powietrza	GAS	3/8"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	221



1930PA

019300032

9,6 kg


6.105,00 zł
3.307,00 zł

- 1" Klucz udarowy dwukierunkowy**
- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"
 - Pomocnicza rękkość
 - Dźwignia zmiany kierunku pracy
 - Trzystopniowa regulacja momentu
 - Wylot powietrza przez rękkość



Obroty biegu jałowego	obr./min.	3.500
Mechanizm impulsowy		Podwójny bijak
Max. moment obrotowy	Nm	2445
Max. rozmiar śruby	Cl 8.8	M36●55mm
Max. rozmiar śruby	Cl 12.9	M30●46mm
Wlot powietrza	GAS	1/2"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	13
Zużycie powietrza śr.	l/min	350

1922P3

019220013

1,5 kg


2.068,00 zł
1.178,00 zł

- 1/2" Klucz kątowy udarowy dwukierunkowy z mechanizmem zapadkowym**

- Mechanizm impulsowy podwójny kowadełkowy
- Łatwe dokręcanie: mechanizm udarowy eliminuje skręcanie nadgarstka pod koniec dokręcania i skraca czas pracy
- Kompaktowy i mocny: maksymalny moment obrotowy jest znacząco wyższy od osiąganego w tradycyjnym kluczu z mechanizmem zapadkowym
- Ergonomiczna, pokryta gumą rękkość



292 mm

136 Nm
WYSOKI MOMENT OBROTOWY
BEZ WPLYWU NA NADGARSTEK

Obroty biegu jałowego	obr./min.	600
Maks. moment obrotowy	Nm	136
Maks. rozmiar śruby	Cl 8.8	M12●18 mm
Maks. rozmiar śruby	Cl 12.9	M10●16 mm
Wlot powietrza	GAS	1/2"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	113

720ME/C8
007200525 731,50 zł
421,00 zł

12" ○

Komplet 8 nasadek udarowych z końcówką trzpieniową sześciokątną



○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm



270x120x45 mm

720LC/C3
007200653 189,50 zł
112,00 zł

12" ○

Komplet 3 nasadek udarowych z nakładkami polimerowymi, do kół aluminiowych

○ 17-19-21 mm



148x132x44 mm

720/C12
007200912 934,50 zł
516,00 zł

12" ○

Komplet 12-tu nasadek udarowych w pudełku metalowym

○ 10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm



195x80x55 mm

1933IH
019330006 800 g 1.060,00 zł
611,00 zł

Szlifierka prosta o dużej mocy

• Tuleja zaciskowa Ø 3 mm i 6 mm



Obroty biegu jałowego	obr./min.	20.000
Średnica tulei zaciskowej	mm	3-6
Moc	kW	0,75
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	370

1933
019330001 380 g 694,50 zł
391,00 zł

Szlifierka prosta

• Collect chuck, Ø 3 mm and 6 mm




Obroty biegu jałowego	obr./min.	25.000
Średnica tulei zaciskowej	mm	3-6
Moc	kW	0,20
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	230

1942A
019420000 550 g 1.600,00 zł
907,00 zł

Pilarka posuwowa pneumatyczna

- Mocna i poręczna
- Przeznaczona do cięcia arkuszy blachy, rur ze stali, aluminium i tworzyw sztucznych oraz do rur wydechowych
- Wyposażona w gumową nakładkę uchwytu, przewód zasilający z przedłużaczem wylotu powietrza z PCW
- Wylot powietrza do tyłu



Ilość suwów na min.		10.000
Skok	mm	10
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	8
Zużycie powietrza śr.	l/min	75

1936/5A

019360025 1,9 kg



2.154,00 zł
1.217,00 zł

Szlifierka kątowa

- Niezwykle zwarta i poręczna
- Regulator przepływu powietrza automatycznie ograniczający maksymalne obroty
- Uchwyt boczny przekładany na lewą lub prawą stronę
- Przycisk blokady wrzeciona
- Nakrętka mocująca pozwala na szybką wymianę tarczy
- Oslona z mechanizmem szybkiego ustawiania w 9 pozycjach roboczych


Ø 125 mm

Obroty biegu jałowego	obr./min.	20.000
Rozmiar tarczy ścierniej	mm	3-6
Moc	CI 8.8	0,75
Gwint wrzeciona	CI 12.9	1/4"
Wlot powietrza	GAS	6,2
Ciśnienie robocze	bar	10
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	370
Zużycie powietrza śr.	l/min	390


1946

019460001



974,00 zł
563,00 zł

Nitownica pneumatyczna

- Wyposażona w wymienne końcówki o Ø 2,4-3,2-4,0-4,8 mm

Material/Nit	2,4	3,2	4	4,8
Miedź	✓	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓	✓
Stal	✓	✓	✓	✓
Stal nierdzewna	✓	✓	✓	✓

Sila ciągnięcia	8.000 N
Skok	14 mm
Średnica nita max.	aluminium Ø 4,8 mm
Wlot powietrza	1/4" GAS
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zalecana średnica przewodu (Ø)	6 mm
Zużycie powietrza śr.	1,2 l/cykl


1946C 7,8

019460008



4.786,00 zł
2.361,00 zł

Nitownica pneumatyczna z automatycznym odciąganiem zerwanych końcówek nitów

- Profesjonalna nitownica pneumatyczna do pracy z nitami 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm ze stali, stali nierdzewnej, aluminium i miedzi
- Stożkowa końcówka
- Mocna i poręczna, korpus z materiału kompozytowego
- Wyposażona w pojemnik na końcówki nitów i smarownicę
- Zawór ssący powinien być całkowicie otwarty (element nr 58)

Material/Nit	2,4	3,2	4	4,8
Miedź	✓	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓	✓
Stal	✓	✓	✓	✓
Stal nierdzewna	✓	✓	✓	✓

Sila ciągnięcia	16.900 N
Skok	22,5 mm
Średnica nita max.	stal nierdzewna Ø: 7,8 mm
Wlot powietrza	1/4" GAS
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zalecana średnica przewodu (Ø)	10 mm
Zużycie powietrza śr.	4,9 l/cykl


1949XS

019490025



33,75 zł
19,00 zł

Pistolet do przedmuchiwania

- Wykonany z lekkiego stopu
- Siła strumienia powietrza może być regulowana poprzez obrót głowicy



Wlot powietrza	1/4"
Ciśnienie robocze	3-8 bar
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Temperatura pracy	-20°C ÷ 70°C





OBUWIE ROBOCZE



20
25

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	47
UK	2,5	3,5	4,5	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13

RENEGADE

NEW!

NOWA SERIA OBUWIA ROBOCZEGO

Renegade została zaprojektowana tak, aby zapewnić bezkompromisowe bezpieczeństwo i styl.

Renegade łączy ochronę z urzekającym, nowoczesnym wyglądem. Kolekcja składająca się z 6 modeli w wyjątkowych kolorach i wykonanych z różnych materiałów doskonale odpowiada potrzebom osób, które chcą się wyróżnić w każdym środowisku pracy. Model Renegade wyróżnia się konstrukcją inspirowaną butami sportowymi najnowszej generacji, doskonałą amortyzacją i niezwykle wygodnym wsparciem, co gwarantuje wygodę przez cały dzień.

INNOWACYJNE WZORNICTWO

BARDZO PRZEWIEWNE

PODESZWA Z EVA
Z URZEŻBIENIEM Z
WYTRZYMAŁEJ GUMY
NITRYLOWEJ

DUŻA SZEROKOŚĆ
Duża szerokość – 11 –
zapewnia płynne, wygodne
chodzenie, bez uciskania
stopy.

SYSTEM SZYBKIEGO SZNUROWANIA

Model 7340VA to pierwszy but firmy Beta wyposażony w system szybkiego sznurowania.

OPARTY NA ODWAŻNYM,
NIEKONWENCJONALNYM
STYLU,
Renegade jest idealnym wyborem
dla nowoczesnych
profesjonalistów.



BEZ CZĘŚCI
METALOWYCH
Wkładka
antyprzebiciowa z
włókna kompozytowego



7340VA

808,50 zł
460,00 zł

Półbuty bezpieczne RENEGADE z siateczki, oddychające, z systemem szybkiego sznurowania ATOP

S1PS FO SR HRO

Rozmiary: od 37 do 48

od 073400537 do 073400548

RENEGADE



NEW!

7340G

~~658,00 zł~~
374,00 zł

Półbuty bezpieczne RENEGADE z siateczki, oddychające, sznurowane tradycyjnie



S1PS FO SR HRO

Rozmiary: od 37 do 48
od 073400**637** do 073400**648**

7341V

~~690,00 zł~~
385,00 zł

Półbuty bezpieczne RENEGADE z oddychającej odpornej na zużycie tkaniny, zielone detale.



S1PS FO SR HRO

Rozmiary: od 37 do 48
od 073410**537** do 073410**548**

7341Y

~~690,00 zł~~
385,00 zł

Półbuty bezpieczne RENEGADE z oddychającej odpornej na zużycie tkaniny, żółte detale.



S1PS FO SR HRO

Rozmiary: od 37 do 48
od 073410**637** do 073410**648**

7342N

~~733,00 zł~~
417,00 zł

Półbuty bezpieczne RENEGADE z wodoodpornej mikrofibry



S3S FO SR HRO

Rozmiary: od 37 do 48
od 073420**537** do 073420**548**

7343N

Trzewiki bezpieczne RENEGADE z wodoodpornej mikrofibry



S3S FO SR HRO

~~799,50 zł~~
452,00 zł


Rozmiary: od 37 do 48
od 073430**537** do 073430**548**

FitEvolution

Siedem unikalnie zaprojektowanych modeli, dostępnych w kilku kolorach i materiałach, od siateczki po mikrofibrę, pozwalających zaspokoić wymagania najbardziej wymagających użytkowników.

OPATENTOWANY SYSTEM BETA FIT4YOU

Po kilku latach wyłożonej pracy, wielu badań i projektowania, opracowaliśmy opatentowany system FIT 4 YOU. Ten najnowocześniejszy proces wytłaczania wkładki antyprzebieciowej umożliwia połączenie z nią trzech różnych wkładek ETPU – każdej o innej gęstości – w celu zapewnienia trzech poziomów twardości dla uzyskania komfortu, spełniając w ten sposób wymagania każdego użytkownika.



WKŁADKI AMORTYZUJĄCE ETPU

ETPU jest kwintesencją systemu FIT 4 YOU, zapewniającym efekt amortyzacji i zwrot energii. Trzy dostarczane wkładki, różniące się gęstością i kolorem, pozwalają dopasować zarówno miękkość jak i stabilizację stopy w bucie w zależności od wagi, wzrostu i osobistych wymagań użytkownika. Ta przełomowa technologia zapewnia optymalny komfort zarówno podczas ruchu, jak i czynności statycznych, co ma wpływ na zmniejszenie obciążenia i zmęczenia stawów.



Wkładki
FIT4YOU

Opatentowany system FIT 4 YOU polega na wyposażeniu obuwia w 3 wkładki amortyzujące z ETPU, różniące się gęstością i kolorem, co pozwala użytkownikowi na dopasowanie obuwia zgodnie ze swoją wagą, wzrostem i preferencjami.



- Polimerowy, wytrzymujący uderzenie do 200 J
- Włókno kompozytowe z utwardzającą ceramiką
- Wkładka wymienna z pianki EVA i wkładki amortyzujące z ETPU o 3 różnych gęstościach
 - Sznurowane
- Poliuretan o podwójnej gęstości

7272V

~~701,00 zł~~
396,00 zł

Półbuty bezpieczne FitEVOLUTION, z odpornej na zużycie i bardzo przewiewnej tkaniny

S1 PS FO SR ESD



Rozmiary: od 37 do 48

od 072720137 do 072720148

7270Y

~~701,00 zł~~
396,00 zł

Półbuty bezpieczne FitEVOLUTION, z przewiewnej siateczki



S1 PS FO SR ESD



Rozmiary: od 37 do 48
od 072700137 do 072700148

7271V

~~701,00 zł~~
396,00 zł

Półbuty bezpieczne FitEVOLUTION, z perforowanego zamszu



S1 PS FO SR ESD



Rozmiary: od 37 do 48
od 072710137 do 072710148

7273G

~~718,00 zł~~
409,00 zł

Półbuty bezpieczne FitEVOLUTION, z wodoodpornego nubuku



S3 S FO SR ESD



Rozmiary: od 37 do 48
od 072730137 do 072730148

7274G

~~741,50 zł~~
421,00 zł

Trzewiki bezpieczne FitEVOLUTION, z wodoodpornego nubuku



S3 S FO SR ESD



Rozmiary: od 37 do 48
od 072740237 do 072740248

7275N

~~718,00 zł~~
409,00 zł

Półbuty bezpieczne FitEVOLUTION, z wodoodpornej mikrofibry



S3 S FO SR ESD



Rozmiary: od 37 do 48
od 072750237 do 072750248

7276N

~~741,50 zł~~
421,00 zł

Trzewiki bezpieczne FitEVOLUTION, z wodoodpornej mikrofibry



S3 S FO SR ESD



Rozmiary: od 37 do 48
od 072760237 do 072760248

O-Gravity
METAL
FREE
EN ISO
20345
2011
CE

- Podeszwa z EVA z urzeźbieniem z wytrzymałej gumy nitrylowej
- Elastyczny kołnierz ułatwiający wkładanie
- Zapiętek stabilizujący część piętową

NIEZWYKLE LEKKIE

PRZYBLIŻONA WAGA, ROZMIAR 42
TYLKO 500 g

7352B
~~623,50 zł~~
353,00 zł

450 g

Półbuty bezpieczne O-Gravity
z bardzo przewiewnej i trwałej tkaniny

- Podnosek polimerowy
- Elastyczny kołnierz typu "slip on" aby ułatwić wkładanie


S1P HRO SRC


Rozmiary: od 38 do 48

 od 073520**138** do 073520**148**
7352G
~~645,00 zł~~
366,00 zł

450 g

Półbuty bezpieczne z przewiewnej siateczki,
z wstawkami z TPU

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego


S1P HRO SRC ESD


Rozmiary: od 38 do 48

 od 073520**338** do 073520**348**

7354N
~~643,00 zł~~
366,00 zł

460 g

Półbuty bezpieczne z siateczki, wodoodporne,
z wstawkami z TPU

- Podnosek polimerowy
- Elastyczny kołnierz typu "slip on" aby ułatwić wkładanie


S3 HRO SRC


Rozmiary: od 38 do 48

 od 073540**038** do 073540**048**
7356G
~~664,50 zł~~
374,00 zł

460 g

Półbuty bezpieczne z wodoodpornej mikrofibry,
z wstawkami z TPU

- Podnosek polimerowy
- Elastyczny kołnierz typu "slip on" aby ułatwić wkładanie


S3 HRO SRC


Rozmiary: od 38 do 48

 od 073560**038** do 073560**048**
7372B

450 g

Półbuty bezpieczne O-Gravity
z bardzo przewiewnej i trwałej tkaniny, niezwykle lekkie

- Podnosek polimerowy
- Elastyczny kołnierz typu "slip on" aby ułatwić wkładanie


S1P HRO SRC


Rozmiary: od 38 do 48

 od 073720**038** do 073720**048**

ACTIVE



- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

7316NB

~~417,00 zł~~
234,00 zł

Półbuty bezpieczne z siateczki i zamszu, bardzo przewiewne, z zapiętkiem stabilizującym część piętową



S1P SRC ESD



Rozmiary: od 35 do 48
od 073160735 do 073160748

7316NG

~~417,00 zł~~
234,00 zł

Półbuty bezpieczne z siateczki i zamszu, bardzo przewiewne, z zapiętkiem stabilizującym część piętową



S1P SRC ESD



Rozmiary: od 35 do 48
od 073160635 do 073160648

7320NA

~~376,00 zł~~
211,00 zł

Półbuty bezpieczne z nubuku, wodoodporne, ze wzmocnieniem noska odpornym na przetarcia



S3 SRC

Rozmiary: od 35 do 48
od 073200535 do 073200548

7321NA

~~387,00 zł~~
224,00 zł

Trzewiki bezpieczne z nubuku, wodoodporne, z systemem szybkiego zdejmowania i wzmocnieniem noska odpornym na przetarcia



**SYSTEMEM
SZYBKIEGO
ZDEJMOWANIA**

S3 SRC RS

Rozmiary: od 35 do 48
od 073210535 do 073210548

7322SA

~~406,50 zł~~
232,00 zł

Półbuty bezpieczne z materiału odpornego na przetarcia, z zapiętkiem stabilizującym część piętową



S3 SRC

Rozmiary: od 35 do 48
od 073220435 do 073220448

7317NA

~~357,00 zł~~
206,00 zł

Półbuty zamszowe, perforowane, ze wzmocnieniem z mikrofibry w części piętowej



S1P SRC

Rozmiary: od 35 do 48
od 073170135 do 073170148

FLEX

EN ISO
20345
2011

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

BARDZO ELASTYCZNE

7212B

490 g

350,50 zł
185,00 zł

Półbuty bezpieczne zamszowe, perforowane, z wstawkami z siateczki



S1P SRC ESD



Rozmiary: od 35 do 48
od 072120235 do 072120248

7212G

490 g

350,50 zł
185,00 zł

Półbuty bezpieczne zamszowe, perforowane, z wstawkami z siateczki



S1P SRC ESD



Rozmiary: od 35 do 48
od 072120335 do 072120348

7213G

490 g

350,50 zł
185,00 zł

Półbuty bezpieczne zamszowe, perforowane, z wstawkami z siateczki



S1P SRC ESD



Rozmiary: od 35 do 48
od 072130135 do 072130148

7214G

500 g

378,50 zł
202,00 zł

Półbuty bezpieczne z wodoodpornego nubuku Action z wstawką na nosku odporną na przetarcia



S3 SRC ESD



Rozmiary: od 35 do 48
od 072140235 do 072140248

7218G

550 g

395,50 zł
211,00 zł

Trzewiki bezpieczne z wodoodpornego nubuku Action z wstawką na nosku odporną na przetarcia



S3 SRC RS ESD



Rozmiary: od 35 do 48
od 072180135 do 072180148

SYSTEMEM
SZYBKIEGO
ZDEJMOWANIA

BASIC

EN ISO
20345
2022



NEW!

- Podnosek stalowy
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

NOWY WYGLĄD!

7241NC

~~215,00 zł~~
120,00 zł

Półbuty bezpieczne skórzane, wodoodporne



S3 FO SR

Rozmiary: od 35 do 48
od 072411**635** do 072411**648**

7243NC

~~221,50 zł~~
129,00 zł

Trzewiki bezpieczne skórzane, wodoodporne, z systemem szybkiego zdejmowania



S3 FO SR RS

Rozmiary: od 35 do 48
od 072431**635** do 072431**648**

7246NB

~~208,50 zł~~
116,00 zł

Półbuty bezpieczne zamszowe, perforowane



S1P FO SR

Rozmiary: od 35 do 48
od 072461**635** do 072461**648**

7248NB

~~221,50 zł~~
125,00 zł

Trzewiki bezpieczne zamszowe



S1P FO SR RS

Rozmiary: od 35 do 48
od 072481**635** do 072481**648**

**SYSTEMEM
SZYBKIEGO
ZDEJMOWANIA**

7245NB

~~241,00 zł~~
138,00 zł

Trzewiki bezpieczne skórzane, wodoodporne, z systemem szybkiego zdejmowania i osłoną sznurówek zapinaną na rzep



S3 FO SR RS

Rozmiary: od 35 do 48
od 072451**635** do 072451**648**

**SYSTEMEM
SZYBKIEGO
ZDEJMOWANIA**



7982N

46,85 zł
28,00 zł

079820000

Czapka z daszkiem
100% bawełny, rzep pozwalający na regulację



7643G

NEW!

230,00 zł
128,00 zł

Bluza zapinana na krótki zamek

- Bluza zapinana na krótki zamek, 80% bawełny, 20% poliestru, 280 g/m², grafitowa/szara



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076430000	076430001	076430002	076430003	076430004	076430005	076430006

7820SG

NEW!

292,50 zł
168,00 zł

Spodnie robocze z wieloma kieszeniami

- 39% bawełny, 61% poliestru
- Tkanina ripstop, mechanicznie rozciągliwa, 170 g/m²
- Szare
- Elastyczne w talii, z kieszeniami na nkolanniki, fason regular



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078200100	078200101	078200102	078200103	078200104	078200105	078200106

7821SG

NEW!

230,00 zł
128,00 zł

Spodnie robocze krótkie z wieloma kieszeniami

- 39% bawełny, 61% poliestru
- Tkanina ripstop, mechanicznie rozciągliwa, 170 g/m²
- Szare
- Elastyczne w talii
- Fason regular



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078210100	078210101	078210102	078210103	078210104	078210105	078210106

7340VA NEW!
Renegade 80

7669N~~501,00 zł~~
234,00 zł**Kurtka robocza z wieloma kieszeniami, lekka**

- Tkanina elastyczna 86% nylonu, 14% spandexu, 140 g/m², czarna
- Kaptur chowany w kołnierzu, na podszewce, ze sznurkiem ściągającym, odpinane rękawy
- Wodoodporna, wiatroszczelna



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076690000	076690001	076690002	076690003	076690004	076690005	076690006

7664N~~249,50 zł~~
133,00 zł**Bluza zapinana na zamek**

- 60% bawełny, 40% poliestru, 280 g/m²

TOP line



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076640000	076640001	076640002	076640003	076640004	076640005	076640006

7660~~380,50 zł~~
206,00 zł**Spodnie robocze z wieloma kieszeniami, lekkie**

- Tkanina elastyczna 86% nylonu, 14% spandexu, 140 g/m²
- Kieszenie na nakolanniki, kieszenie tylne wzmocnione poliestrem 300D
- Fason dopasowany

**SLIM FIT**

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7660G	076600000	076600001	076600002	076600003	076600004	076600005	076600006
7660B	076600100	076600101	076600102	076600103	076600104	076600105	076600106

7661~~331,00 zł~~
181,00 zł**Spodnie robocze krótkie z wieloma kieszeniami, lekkie**

- Tkanina elastyczna 86% nylonu, 14% spandexu, 140 g/m², grafitowe

**SLIM FIT**

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7661G	076610000	076610001	076610002	076610003	076610004	076610005	076610006
7661B	076610100	076610101	076610102	076610103	076610104	076610105	076610106

7275N

FitEvolution 83



7552

~~87,70 zł~~
47,00 zł

NEW!

Koszulka polo, wykonana z bawełny piqué,
200 g/m²

7552BL
Granatowa

7552G
Szara

7552N
Czarna

		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7552BL		075520300	075520301	075520302	075520303	075520304	075520305	075520306
7552G		075520400	075520401	075520402	075520403	075520404	075520405	075520406
7552N		075520500	075520501	075520502	075520503	075520504	075520505	075520506

100% BAWĘŁNY

7553

~~59,30 zł~~
32,00 zł

NEW!

T-shirt, wykonany z bawełny, 150 g/m²

7553G
Szary

7553V
Szałwiowy

7553BL
Granatowy

7553N
Czarny

		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7553BL		075530300	075530301	075530302	075530303	075530304	075530305	075530306
7553G		075530400	075530401	075530402	075530403	075530404	075530405	075530406
7553N		075530500	075530501	075530502	075530503	075530504	075530505	075530506
7553V		075530600	075530601	075530602	075530603	075530604	075530605	075530606

100% BAWĘŁNY

7548M
~~118,00 zł~~
68,00 zł

T-shirt z nadrukiem w stylu nowoczesnym,
100% bawełny, 150 g/m²



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075480400	075480401	075480402	075480403	075480404	075480405	075480406

7548C
~~118,00 zł~~
68,00 zł

T-shirt z nadrukiem w stylu klasycznym,
100% bawełny, 150 g/m²



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075480500	075480501	075480502	075480503	075480504	075480505	075480506


7212B
 Flex 86
7550
~~191,50 zł~~
108,00 zł

T-shirt, wygodny, oddychający, opracowany, aby zapewnić
maksymalny komfort w każdych warunkach pracy

- Szary, z czarnymi wstawkami i elementami intensywnie pomarańczowymi i odblaskowymi



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7550G	075500400	075500401	075500402	075500403	075500404	075500405	075500406
7550N	075500500	075500501	075500502	075500503	075500504	075500505	075500506

OPATENTOWANA TECHNOLOGIA 37.5®
HYPOALERGICZNA, PRZYJAZNA DLA SKÓRY
TECHNOLOGIA


7867
~~232,00 zł~~
125,00 zł
Kamizelka robocza, lekka

- Materiał T/C, 65% poliestru, 35% bawełny, 180 g/m²

LIGHT


	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
7867B	078670700	078670701	078670702	078670703	078670704	078670705	078670706	078670707	078670708
7867G	078670800	078670801	078670802	078670803	078670804	078670805	078670806	078670807	078670808

7553N
NEW!

T-shirt, wykonany z bawełny, 150 g/m²
7860
~~251,50 zł~~
138,00 zł
Spodnie robocze, lekkie

- Materiał T/C, 65% poliestru, 35% bawełny, 180 g/m²
- Wstawki i kieszenie na nakolanniki z poliestru "Oxford"/poliuretanu, 220 g/m²

LIGHT

7861
~~208,50 zł~~
116,00 zł

Spodnie robocze krótkie, lekkie

- Materiał T/C, 65% poliestru, 35% bawełny, 180 g/m²

LIGHT


	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808
7861B	078610700	078610701	078610702	078610703	078610704	078610705	078610706	078610707	078610708
7861G	078610800	078610801	078610802	078610803	078610804	078610805	078610806	078610807	078610808

7865
~~400,00 zł~~
224,00 zł

Kombinezon roboczy, lekki

- Materiał T/C, 65% poliestru, 35% bawełny
- Wstawki i kieszenie na nakolanniki z poliestru "Oxford"/poliuretanu, 220 g/m²

LIGHT


	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7865B	078650700	078650701	078650702	078650703	078650704	078650705	078650706	078650707	078650708
7865G	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808

7246NB
NEW!

Basic

7642G~~150,50 zł~~
86,00 zł**Bluza z okrągłym dekoltem**

- 60% bawełny, 40% poliestru, 240 g/m²



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006

7984G

079840525

~~81,30 zł~~
47,00 zł**Pasek**

- 100% TPE, z metalową chromowaną klamrą
- Długość: 125 cm, może być skrócony
- Szerokość: 35 mm

7610~~339,50 zł~~
194,00 zł**Spodnie "work trekking" lekkie**

- 90% nylonu, 10% tkaniny elastycznej, 140 g/m²
- Wzmocnione wstawki z tyłu i na kolanach dla większej wytrzymałości
- Szare z żółtymi detalami
- Fason dopasowany

SLIM FIT**TREKKING
LIGHT**

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7610G	076100000	076100001	076100002	076100003	076100004	076100005	076100006
7610N	076100100	076100101	076100102	076100103	076100104	076100105	076100106

7611G~~260,00 zł~~
151,00 zł**Spodnie krótkie "work trekking" lekkie**

- 90% nylonu, 10% tkaniny elastycznej, 140 g/m²
- Wzmocnione wstawki z tyłu dla większej wytrzymałości
- Wstawki odbłaskowe

**TREKKING
LIGHT****SLIM FIT**

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076110000	076110001	076110002	076110003	076110004	076110005	076110006

7270YFitEvolution  83


7937MG
~~262,50 zł~~
142,00 zł

Kamizelka robocza

- Zapinana na zamek kryty listwą zapinaną na rzep
- Wstawki odporne na przetarcia z poliestru "Oxford" powlekanego poliuretanem, 220 g/m²
- Kieszzenie na piersiach zapinane na rzep i kieszonka na długopis
- Duże kieszzenie w talii zapinane na rzep
- Regulacja w talii za pomocą rzepów


Cotton

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079370400	079370401	079370402	079370403	079370404	079370405	079370406


7553N
NEW! T-shirt, wykonany z bawełny,
150 g/m² 90

7930MG
~~281,50 zł~~
155,00 zł

Spodnie robocze z wieloma kieszeniami

- 97% bawełny, 3% streczu, 220 g/m²
- Elastyczne w talii

Cotton

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079300400	079300401	079300402	079300403	079300404	079300405	079300406


7931MG
~~228,00 zł~~
125,00 zł

Spodnie robocze krótkie

- 97% bawełny, 3% streczu, 220 g/m²
- Elastyczne w talii


Cotton

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079310400	079310401	079310402	079310403	079310404	079310405	079310406


7935MG
~~494,50 zł~~
280,00 zł

Kombinezon roboczy

- 97% bawełny, 3% streczu, 220 g/m²
- Zapinany na zamek z podwójnym cięgnem
- Kołnierzyk zapinany na rzep
- Mankiety zapinane na zamek
- Kieszzenie na nakolanniki zapinane na rzep


Cotton

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079350400	079350401	079350402	079350403	079350404	079350405	079350406


7340G
NEW!

Renegade 81

7830SN~~303,00 zł~~
163,00 zł**Spodnie robocze z elastycznego płótna**

- Płótno T/C, 200 g/m², czarne

**SLIM FIT**

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078300100	078300101	078300102	078300103	078300104	078300105	078300106

7850G~~219,50 zł~~
120,00 zł**Spodnie robocze**

- 100% bawełny, 240 g/m²
- Dwie kieszenie boczne zapinane na zatrzaski
- Wstawki odblaskowe

**SLIM FIT**

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60
	078500100	078500101	078500102	078500103	078500104	078500105	078500106	078500107

7527~~260,00 zł~~
142,00 zł**Spodnie dżinsowe**

- 70% bawełny, 27% poliestru, 3% stretchu

*Jeans*

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075270046	075270048	075270050	075270052	075270054	075270056	075270058

7529~~228,00 zł~~
120,00 zł**Spodnie krótkie z dżinsu z domieszką stretchu**

- 98% bawełny, 2% stretchu

*Jeans*

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075290046	075290048	075290050	075290052	075290054	075290056	075290058

7317NA
Active 85

9563G
~~1.230,00 zł~~
615,00 zł

095630050

Fotel biurowy, dla gości

Fotel biurowy, ergonomiczny

9563U
~~2.554,00 zł~~
1.178,00 zł

095630020


9592MG/3

095920103

Komplet trzech ołówków grafitowych, bezdrzewnych, w etui

~~118,00 zł~~
65,00 zł
NEW!

9527T
NEW!

095270030

~~94,60 zł~~
52,00 zł
Kubek ceramiczny, z naniesionym laserowo logo BETA

9523T

095230050

~~106,50 zł~~
60,00 zł
Termos, wykonany ze stali nierdzewnej, 500 ml, technologia podwójnej warstwy stali nierdzewnej, bez powietrza pomiędzy ściankami, nieprzepiękający korek, pomarańczowy

- Utrzymuje zimną temperaturę napoju przez 24 godziny
- Utrzymuje gorącą temperaturę napoju przez 12 godzin


9528C
NEW!

095280100

~~139,50 zł~~
73,00 zł
Piłka nożna, pokryta poliuretanem, rozmiar 5

- obwód: 68-70 cm
- liczba paneli: 12
- waga: 410-430 g
- zalecane ciśnienie: 6-8 lbs/ 0.41-0.55 bar/ 6-8 psi


9544C

095440101

~~726,50 zł~~
374,00 zł
Walizka o wymiarach bagażu kabinowego, 4 podwójne kółka, zamek TSA, port USB + jack 3,5 mm


40x20x55 mm

9525TR

095250011

~~118,00 zł~~
56,00 zł
Czapka z daszkiem "Trucker"

9574
~~187,00 zł~~
90,00 zł
Rękawice robocze


		M	L	XL	2XL
9574B		095740102	095740103	095740104	095740105
95740		095740202	095740203	095740204	095740205

Beta RSC55



**MODULAR
SYSTEM**



**Skonfiguruj
online swój
warsztat w 3D**





2024 MOT02 WORLD CHAMPIONSHIP

ALONSO LÓPEZ

FERMÍN ALDEGUER

BETA POLSKA Sp. z o.o.

Skarbimierzyce

ul. Wiosenna 12 - 72-002 Dołuje

tel. 91 48 08 227 - tel. 91 48 08 236

fax: 91 48 08 219

bok@beta-polska.pl

www.beta-polska.pl

998016102



8

Zamieszczone zdjęcia towarów należy traktować jako przykładowe. Beta zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz udoskonaleń w swoich produktach bez powiadomienia.