

Beta

RSCSO 2.0



RSCSO 2.0

REWOLUCYJNY SYSTEM

BLAT ROBOCZY O GŁĘBOKOŚCI 70 CM

Promocja obowiązuje do 28.02.2026
lub do wyczerpania zapasów
Ceny netto. Nie zawierają podatku VAT.

Beta stale ewoluuje, podążając za trendami

REWOLUCYJNY SYSTEM



rynkowymi.

RSC50 2.0



Beta nieustannie ewoluuje zgodnie z trendami rynkowymi, aby z powodzeniem podejmować wyzwania przyszłości.

W rezultacie zestawy wyposażenia warsztatowego RSC50 zostały ulepszone do **nowego, rewolucyjnego systemu RSC50 2.0**.

Nowy **blat roboczy o długości 70 cm** z trzema rodzajami materiałów do wyboru (blacha, **drewno wielowarstwowe i płyta MDF z powłoką ze stali nierdzewnej**) sprawiają, że RSC50 2.0 to wyjątkowa linia włoskiej produkcji. RSC50 2.0 to idealne połączenie nowoczesnego designu i funkcjonalności na najwyższym poziomie. Zaprojektowany, aby spełnić wymagania profesjonalistów.

Nową serię RSC50 2.0 wyróżniają:

JAKOŚĆ

Nasza uznana staranność w doborze materiałów, skrupulatna dbałość o szczegóły i, co nie mniej ważne, urzekający design sprawiają, że RSC50 2.0 jest jedyną w swoim rodzaju linią mebli warsztatowych.



ELASTYCZNOŚĆ

Każda kombinacja wyposażenia warsztatu może być w każdej chwili rozszerzona lub zmodyfikowana w dowolnym momencie, w zależności od potrzeb. Do wyboru materiał blatu: blacha, drewno wielowarstwowe lub płyta MDF z powłoką ze stali nierdzewnej.



ZGODNOŚĆ

Szuflady o standardowych wymiarach Beta (588x367 mm) mogą pomieścić liczne zestawy narzędzi we wkładach profilowanych, dostępne w wersji miękkiej i twardej, odpowiednio z tworzywa EVA i ABS.





BLAT ROBOCZY O GŁĘBOKOŚCI 70 CM



oznacza dużą, wygodną i funkcjonalną powierzchnię roboczą.
Można go wyposażać w imadło, co umożliwia wykonywanie ciężkich prac.

EFEKTYWNOŚĆ

Prosty, szybki montaż, oparty na zoptymalizowanej produkcji poszczególnych modułów systemu.



Asortyment wyposażenia warsztatowego RSC50 2.0 obejmuje gotowe kombinacje opracowane przez firmę Beta dla profesjonalistów. Można też samodzielnie zaprojektować swoje miejsce pracy, wybierając spośród wielu modułów podblatowych, szafek ściennych i akcesoriów meblowych.

Wybierz system RSC50 2.0 i przekonaj się,
jak Beta nieustannie rewolucjonizuje świat wyposażenia warsztatowego,
oferując rozwiązania..

Skonfiguruj swój warsztat w 3D online na
www.beta-tools.com/rsc50



RSC50 2.0 I





050001046

804 Kg

Zestaw mebli warsztatowych systemu RSC50 2.0

- Blat roboczy 2240x700 mm (RSC50 2.0 PG/3-2.2MT)
- Blat roboczy 1495x700 mm (RSC50 2.0 PG/2-1.5MT)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 2.0 M7)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (RSC50 2.0 C7)
- Moduł stały serwisowy z 2 szufladami (RSC50 2.0 MS-2C)
- Narożnik wolnostojący (RSC50 2.0 NAC-G)
- Moduł stały z 5 szufladami (RSC50 2.0 M5)
- Moduł stały dwudrzwiowy (RSC50 2.0 MA)
- 5 szafek wiszących (RSC50 2.0 PM)
- 5 górnych paneli perforowanych na narzędzia (RSC50 2.0 PFS)
- 5 dolnych paneli perforowanych na narzędzia (RSC50 2.0 PFI)
- 5 par prawych/lewych wsporników (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 2 szafy jednodrzwiowe (RSC50 2.0 A1)

~~107.320,00 zł~~ 47.253,00 zł



RSC50 2.0 L



050001051

720 Kg

Zestaw mebli warsztatowych systemu RSC50 2.0

- Błat roboczy 2240x700 mm (RSC50 2.0 PG/3-2.2MT)
- Błat roboczy 750x700 mm (RSC50 2.0 PG/1-0.7MT)
- Moduł stały serwisowy (RSC50 2.0 MS-2AVV) ze zwijadłem z przewodem do sprężonego powietrza 1900S 8x10 i zwijadłem z przewodem zakończonym gniazdem elektrycznym 1844 15-H05/SCK (w zestawie)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (RSC50 2.0 C7)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 2.0 M7)
- Narożnik wolnostojący (RSC50 2.0 NAC-G)
- Moduł stały dwudrzwiowy (RSC50 2.0 MA)
- Tablica narzędziowa z roletą aluminiową i ramą montażową (RSC50 2.0 PS)
- 2 szafki wiszące (RSC50 2.0 PM)
- 2 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFS)
- 2 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFI)
- 2 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 2 szafy jednodrzwiowe (RSC50 2.0 A1)

~~95.740,00 ZŁ~~ 42.523,00 ZŁ





ZWIJADŁO



1900S 8x10



1844 15-H05/SCK



RSC50 2.0



050001001

604 Kg

Zestaw mebli warsztatowych systemu RSC50 2.0

- Szafa jednodrzwiowa (RSC50 2.0 A1)
- Blat roboczy 750x**700** mm (RSC50 2.0 PG/1-0.7MT)
- Blat roboczy 2240x**700** mm (RSC50 2.0 PG/3-2.2MT)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (RSC50 2.0 C7)
- Moduł stały z 4 szufladami (RSC50 2.0 M4)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 2.0 M7)
- Moduł stały serwisowy (RSC50 2.0 MS-AVV) ze zwijadłem z przewodem do sprężonego powietrza 1900S 8x10 (w zestawie)
- Tablica narzędziowa z roletą aluminiową i ramą montażową (RSC50 2.0 PS)
- 2 szafki wiszące (RSC50 2.0 PM)
- 2 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFS)
- 2 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFI)
- 2 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- Szafa dwudrzwiowa (RSC50 2.0 A2)


~~73.810,00 ZŁ~~ **35.428,00 ZŁ**



ZWIJADŁO



1900S 8x10



RSC50 2.0 H




050001041

464 Kg

Zestaw mebli warsztatowych systemu RSC50 2.0

- Blat roboczy 2240x700 mm (RSC50 2.0 PG/3-2.2MT)
- Moduł stały serwisowy z 2 szufladami (RSC50 2.0 MS-2C)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (RSC50 2.0 C7)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 2.0 M7)
- Moduł stały z wbudowanym zlewem (RSC50 2.0 ML)
- 4 szafki wiszące (RSC50 2.0 PM)
- 4 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFS)
- 4 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFI)
- 4 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- Szafa jednodrzwiowa (RSC50 2.0 A1)



~~64.340,00 zł~~ 30.698,00 zł

RSC50 2.0 G



050001036

416 Kg

Zestaw mebli warsztatowych systemu RSC50 2.0

- Blat roboczy 2240x700 mm (RSC50 2.0 PG/3-2.2MT)
- Moduł stały serwisowy (RSC50 2.0 MS-2AVV) ze zwijadłem z przewodem do sprężonego powietrza 1900S 8x10 i zwijadłem z przewodem zakończonym gniazdem elektrycznym 1844 15-H05/SCK (w zestawie)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (RSC50 2.0 C7)
- Moduł stały z 4 szufladami (RSC50 2.0 M4)
- 3 szafki wiszące (RSC50 2.0 PM)
- 3 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFS)
- 3 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFI)
- 3 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- Szafa dwudrzwiowa (RSC50 2.0 A2)

ZWIJADŁO



1900S 8x10



1844 15-H05/SCK




~~54.330,00 ZŁ~~ **26.230,00 ZŁ**

RSC50 2.0 F



Zestaw mebli warsztatowych systemu RSC50 2.0

- Blat roboczy 2240x700 mm (RSC50 2.0 PG/3-2.2MT)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 2.0 M7)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (RSC50 2.0 C7)
- Moduł stały serwisowy z 2 szufladami (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 szafki wiszące (RSC50 2.0 PM)
- 3 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFS)
- 3 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFI)
- 3 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- Szafa dwudrzwiowa (RSC50 2.0 A2)



RSC50 2.0 F

050001031

411 Kg

- Błat roboczy (2240x700 mm) wykonany z lakierowanej blachy pokrytej odporną na uderzenia i zadrapania powłoką PCW, odporną na węglowodory. (RSC50 2.0 PX/3-2.2MT)



~~53.260,00 ZŁ~~ 25.796,00 ZŁ

RSC50 2.0 FX

050001032

405 Kg

- Błat roboczy (2240x700 mm) z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (RSC50 PX/3-2.2MT)T)



~~51.410,00 ZŁ~~ 24.790,00 ZŁ

RSC50 2.0 FW

050001033

386 Kg

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (2240x700 mm) (RSC50 PW/3-2.2MT)



~~50.920,00 ZŁ~~ 24.790,00 ZŁ

RSC50 2.0 E




050001026

310 Kg



Zestaw mebli warsztatowych systemu RSC50 2.0

- Blat roboczy 2240x700 mm (RSC50 2.0 PG/3-2.2MT)
- Moduł stały serwisowy z 2 szufladami (RSC50 2.0 MS-2C)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 2.0 M7)
- Moduł stały dwudrzwiowy (RSC50 2.0 MA)
- 3 szafki wiszące (RSC50 2.0 PM)
- 3 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFS)
- 3 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFI)
- 3 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)



~~43 720,00 ZŁ~~ **20.765,00 ZŁ**

- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 2.0 M7)
- Moduł stały dwudrzwiowy (RSC50 2.0 MA)
- 2 szafki wiszące (RSC50 2.0 PM)
- 2 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFS)
- 2 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFI)
- 2 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- Szafa jednodrzwiowa (RSC50 2.0 A1)



RSC50 2.0 D

050001021

276 Kg

- Blat roboczy 1495x700 mm z płyty MDF



~~33.380,00 ZŁ~~ 16.297,00 ZŁ

RSC50 2.0 DX

050001023

275 Kg

- Blat roboczy (1,495x700 mm) z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (RSC50 PX/2-1.5MT)

NEW



~~32.190,00 ZŁ~~ 15.562,00 ZŁ

RSC50 2.0 DW

050001024

263 Kg

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (1,495x700 mm) (RSC50 PW/2-1.5MT)

NEW



~~31.670,00 ZŁ~~ 15.562,00 ZŁ

RSC50 2.0 C



050001016

279 Kg

Zestaw mebli warsztatowych systemu RSC50 2.0

- Blat roboczy 1495x700 mm (RSC50 2.0 PG/2-1.5MT)
- Moduł stały serwisowy z 2 szufladami (RSC50 2.0 MS-2C)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 2.0 M7)
- 2 szafki wiszące (RSC50 2.0 PM)
- 2 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFS)
- 2 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFI)
- 2 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- Szafa jednodrzwiowa (RSC50 2.0 A1)



~~34.740,00 ZŁ~~ **16.770,00 ZŁ**


RSC50 2.0 B

050001011

224 KG

Zestaw mebli warsztatowych systemu RSC50 2.0

- Blat roboczy 1495x700 mm (RSC50 2.0 PG/2-1.5MT)
- Moduł stały dwudrzwiowy (RSC50 2.0 MA)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 2.0 M7)
- Tablica narzędziowa z roletą aluminiową i ramą montażową (RSC50 2.0 PS)



~~30.070,00 ZŁ~~ 14.616,00 ZŁ




RSC50 2.0 A

050001006

212 Kg

Zestaw mebli warsztatowych systemu RSC50 2.0

- Blat roboczy 1495x700 mm (RSC50 2.0 PG/2-1.5MT)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 2.0 M7)
- Moduł stały serwisowy z 2 szufladami (RSC50 2.0 MS-2C)
- 2 szafki wiszące (RSC50 2.0 PM)
- 2 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFS)
- 2 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFI)
- 2 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)



~~30.430,00 ZŁ~~ 14.792,00 ZŁ



RSC50 2.0 NP

Błat roboczy do stołu warsztatowego



• Dostarczany z dwoma osłonami bocznymi i dwoma profilami dystansowymi.



Otwory do mocowania imadła 1599P/125 po obu stronach (imadło należy zamówić oddzielnie).



Otwory do mocowania imadła 1599P/125 po obu stronach (imadło należy zamówić oddzielnie).



- Zaprojektowany do montażu profili aluminiowych z taśmą LED model 5000 RSC50/PLED lub 5000 RSC50/PLED-ST (do zamówienia oddzielnie), aby oświetlić przestrzeń pod blatem

- Błat roboczy z lakierowanej blachy pokrytej odporną na uderzenia i zadrapania powłoką PCW, odporną na węglowodory.
- Otwory do mocowania imadła 1599P/125 na obu bokach (imadło należy zakupić oddzielnie).

RAL 7046	L mm	P mm	kg		ZŁ
RSC50 2.0 NPG/1-0,7MT	750	700	16,7	050001118	2.683,00 ZŁ 1.367,00 ZŁ
RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT	1.495	700	31	050001125	3.612,00 ZŁ 1.888,00 ZŁ
RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT	2.240	700	49,6	050001133	5.075,00 ZŁ 2.597,00 ZŁ

RAL 7016	L mm	P mm	kg		ZŁ
RSC50 2.0 NPA/1-0,7MT	750	700	16,7	050001117	2.636,00 ZŁ 1.367,00 ZŁ
RSC50 2.0 NPA/2-1,5MT	1.495	700	31	050001124	3.612,00 ZŁ 1.888,00 ZŁ
RSC50 2.0 NPA/3-2,2MT	2.240	700	49,6	050001132	5.075,00 ZŁ 2.597,00 ZŁ

Wielowarstwowy drewniany blat roboczy
Dostarczany z dwoma osłonami bocznymi.

NEW

DREWNO	L mm	P mm	kg		ZŁ
RSC50 2.0 PW/1-0,7MT	750	700	7	050001126	1.322,00 ZŁ 688,00 ZŁ
RSC50 2.0 PW/2-1,5MT	1.495	700	14,5	050001130	1.905,00 ZŁ 993,00 ZŁ
RSC50 2.0 PW/3-2,2MT	2.240	700	21	050001136	2.730,00 ZŁ 1.367,00 ZŁ

Błat roboczy wykonany z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną
Dostarczany z dwoma osłonami bocznymi.


NEW

STAL NIERDZEWNA	L mm	P mm	kg		ZŁ
RSC50 2.0 PX/1-0,7MT	750	700	13,5	050001127	1.563,00 ZŁ 804,00 ZŁ
RSC50 2.0 PX/2-1,5MT	1.495	700	27	050001131	2.417,00 ZŁ 1.256,00 ZŁ
RSC50 2.0 PX/3-2,2MT	2.240	700	40,5	050001137	3.221,00 ZŁ 1.604,00 ZŁ

1599P/125 015990025 9,5 Kg

Imadła ślusarskie

- Utwardzane szczęki.
- Kowadełko o dużej lakierowanej powierzchni.
- Kwadratowa stalowa podstawa.




~~1.720,00 ZŁ~~ 933,00 ZŁ

RSC50 2.0 T3 050001253 23 Kg

Wózek narzędziowy

- 4 koła skrętne, Ø 100 mm (2 z hamulcem)
- Maks. obciążenie statyczne: 200 kg (rozłożone na 3 półki)



~~1.707,00 ZŁ~~ 830,00 ZŁ

Wózek narzędziowy


- 4 koła skrętne, Ø 100 mm (2 z hamulcem)
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy
 - Zamek centralny z przodu
- Uchwyty wbudowane w ramę ułatwiające przemieszczanie wózka
 - Każda szuflada może pomieścić do 4 wkładów profilowanych z pianki EVA lub tworzywa ABS

NEW



RSC50 2.0 C5 050001205 **58 Kg**

Wózek narzędziowy z 5 szufladami

- 5 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg




~~8.845,00 zł~~ **4.631,00 zł**

RSC50 2.0 C6 050001206 **61 Kg**

Wózek narzędziowy z 6 szufladami

- 6 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg




~~9.040,00 zł~~ **4.726,00 zł**



RSC50 2.0 C7 050001207 **62 Kg**

Wózek narzędziowy z 7 szufladami

- 7 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi



h	max
70 mm	25 kg
280 mm	35 kg




~~9.200,00 zł~~ **4.915,00 zł**



RSC50 2.0 C8 050001208 **64 Kg**

Wózek narzędziowy z 8 szufladami

- 8 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



~~9.415,00 zł~~ **5.010,00 zł**

Moduł stały


- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
 - Zamek centralny z przodu
 - Z regulacją w pionie
- Każda szuflada może pomieścić do 4 wkładów profilowanych z pianki EVA lub tworzywa ABS

RSC50 2.0 M4


050001264 61,5 Kg

Moduł stały z 4 szufladami

- 4 szuflady (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi



h	max
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg




~~7.480,00 ZŁ~~ 3.969,00 ZŁ

RSC50 2.0 M5


050001265 63,5 Kg

Moduł stały z 5 szufladami

- 5 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



~~7.695,00 ZŁ~~ 4.158,00 ZŁ


RSC50 2.0 M6

NEW


050001226 65,5 Kg

Moduł stały z 6 szufladami

- 6 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



~~7.870,00 ZŁ~~ 4.253,00 ZŁ

Moduł stały


- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
 - Zamek centralny z przodu
 - Z regulacją w pionie
- Każda szuflada może pomieścić do 4 wkładów profilowanych z pianki EVA lub tworzywa ABS


RSC50 2.0 M7

050001267 67,5 Kg

Moduł stały z 7 szufladami

- 7 szuflad (588x367 mm)
- z prowadnicami kulkowymi

	h	
	70 mm	25 kg
	280 mm	35 kg




~~8.060,00 ZŁ~~ 4.377,00 ZŁ


RSC50 2.0 M8

050001268 69,5 Kg

Moduł stały z 8 szufladami

- 8 szuflad (588x367 mm)
- z prowadnicami kulkowymi

	h	
	70 mm	25 kg
	140 mm	30 kg




~~8.275,00 ZŁ~~ 4.472,00 ZŁ


RSC50 2.0 M10

050001231 76 Kg

Moduł stały z 10 szufladami

- 10 szuflad (588x367 mm)
- z prowadnicami kulkowymi

	h	
	70 mm	25 kg



~~8.670,00 ZŁ~~ 4.709,00 ZŁ


RSC50 2.0 MS-2C

050001283

49 Kg

Moduł stały serwisowy

- Dwie szuflady, 310x370, o wysokości 180 mm, z prowadnicami kulkowymi
- Z regulacją w pionie



- Wbudowany kosz na śmieci



- Komora na rolkę ręcznika papierowego

~~7.565,00 ZŁ~~ 3.969,00 ZŁ

RSC50 2.0 MS-AVV


050001281

49 Kg

Moduł stały serwisowy, bez zwijadeł

Może pomieścić jedno zwijadło, do wyboru spośród następujących:

- zwijadło z przewodem do sprężonego powietrza model 1900S 8x10
- zwijadło z przewodem zakończonym gniazdem elektrycznym modele 1843 15-H05, 1844 10-H05, 1844 15-H05, 1844 15-H07, 1844 15-H05/SCK, 1844 15-H07/SCK, 1845 12-H05, 1846 10-H05, 1846 10-H07 i 1846 15-H05
- Wbudowany kosz na śmieci
- Komora na rolkę ręcznika papierowego
- Z regulacją w pionie



~~6.985,00 ZŁ~~ 3.621,00 ZŁ

RSC50 2.0 MS-2AVV


050001282

50 Kg

Moduł stały serwisowy, bez zwijadeł

Może pomieścić dwa zwijadła, do wyboru spośród następujących:

- zwijadło z przewodem do sprężonego powietrza model 1900S 8x10
- zwijadło z przewodem zakończonym gniazdem elektrycznym modele 1843 15-H05, 1844 10-H05, 1844 15-H05, 1844 15-H07, 1844 15-H05/SCK, 1844 15-H07/SCK, 1845 12-H05, 1846 10-H05, 1846 10-H07 i 1846 15-H05
- Wbudowany kosz na śmieci
- Komora na rolkę ręcznika papierowego
- Z regulacją w pionie



~~7.245,00 ZŁ~~ 3.827,00 ZŁ


RSC50 2.0 MA

050001262

46 Kg

Moduł stały dwudrzwiowy

- Zamykany na zamek
- Półka z regulacją ustawienia w pionie
- Wymiary wnętrza: 615x435x740 mm
- Z regulacją w pionie



~~6.235,00 ZŁ~~ 3.195,00 ZŁ



RSC50 2.0 CS

050001285

48 Kg

Moduł stały z pojemnikami na śmieci

- Wysuwany front (588x465 mm) z prowadnicami kulkowymi
- 2 duże pojemniki pozwalające na segregację śmieci
- Z regulacją w pionie

~~1.245,00 ZŁ~~ **3.780,00 ZŁ****RSC50 2.0 ML**

050001284


39 Kg

Moduł stały z wbudowanym zlewem

- Zlew ze stali nierdzewnej
- Wyposażony w:
 - 1 baterię z mieszaczem
 - 1 odpływ
 - 1 korek
 - 1 filtr
 - 1 dozownik mydła

Moduł stały dwudrzwiowy, zamykany na zamek:

- Wymiary użytkowe wnętrza: 615x435x575 mm
- Z regulacją w pionie


~~1.780,00 ZŁ~~ **3.952,00 ZŁ****RSC50 2.0 MDO**

050001290

92 Kg



Moduł stały dystrybucji oleju

- 2 zwijadła z przewodem 1/2" o długości 7m każdy
- Wyposażony w 2 dozowniki oleju z cyfrowym przepływomierzem i automatyczną blokadą wypływu resztkowego.
- Maks. przepływ: 30 l/min
- Lepkość: 8÷5000 mPas
- Z regulacją w pionie

~~15.940,00 ZŁ~~ **8.510,00 ZŁ**

RSC50 2.0 A1 050001411 67 Kg**Szafa jednodrzwiowa z blachy**

- 4 wyjmowalne półki z regulacją ustawienia w pionie
- Zamek
- Wymiary wnętrza: 590x615 mm
- Z regulacją w pionie

~~4.287,00 ZŁ~~ **2.223,00 ZŁ****RSC50 2.0 A2** 050001412 85 Kg**Szafa dwudrzwiowa z blachy**

- 4 wyjmowalne półki z regulacją ustawienia w pionie
- Zamek
- Wymiary wnętrza: 910x615 mm
- Z regulacją w pionie

~~6.580,00 ZŁ~~ **3.307,00 ZŁ****RSC50 2.0 A1/R59**

050001913 3,1 Kg

Półka do szafy RSC50 A1~~266,50 ZŁ~~ **138,00 ZŁ****RSC50 2.0 A1/RB59**

050001914 3,4 Kg

Półka z drążkiem do zawieszania ubrań, do szafy RSC50 A1~~346,00 ZŁ~~ **168,00 ZŁ**

RSC50 2.0 A2/3C**NEW****Szafa dwudrzwiowa z blachy z 3 szufladami, ze wspornikiem**

050001413

105,5 Kg

- 4 wymiwalne półki z regulacją ustawienia w pionie
- Wyposażona w moduł z 3 szufladami (681x360 mm)
- Zamek
- Wymiary wnętrza: 910x615 mm
- Z regulacją w pionie

~~1.855,00 ZŁ~~ **3.922,00 ZŁ****NEW****M3CA**

088880485

20,5 Kg

Moduł 3-szufladowy do szaf dwudrzwiowych C45PRO AS2 i RSC50 A2

- 3 szuflady (661x360 mm) całkowicie wysuwane, z prowadnicami kulkowymi
- Wysokość szuflady: 78 mm
- Dno szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Dostarczany z zestawem montażowym

RSC50 2.0 A2/R91

050001915

4,2 Kg



Półka do szafy RSC50 A2~~385,00 ZŁ~~ **202,00 ZŁ**~~1.277,00 ZŁ~~ **675,00 ZŁ**

RSC50 2.0 PFS

050001312

3 Kg

Panel perforowany górny na narzędzia




~~825,50 ZŁ~~ 421,00 ZŁ

RSC50 2.0 PFI

050001313

4,5 Kg

Panel perforowany dolny na narzędzia



~~944,00 ZŁ~~ 477,00 ZŁ




- Możliwość zamontowania elektrycznej listwy zasilającej (należy zakupić oddzielnie)

RSC50 2.0 P/2MDX-SX

050001352

8,5 Kg

Para wsporników
prawy/lewy



~~1.131,00 ZŁ~~ 581,00 ZŁ


RSC50 2.0 KPF

050001310

17,5 Kg

Zestaw paneli perforowanych
na narzędzia

- Górny panel perforowany na narzędzia, 650x400x25 mm
- Dolny panel perforowany na narzędzia, 650x625x25 mm do montażu elektrycznej listwy zasilającej (należy zakupić oddzielnie)
- Para wsporników montażowych lewy/prawy




~~2.900,00 ZŁ~~ 1.445,00 ZŁ

RSC50 2.0 PM

050001302 14 Kg

Szafka wisząca,

- Wyposażona w sprężyny gazowe ułatwiające otwieranie i zamykanie drzwi
- Zaprojektowana do montażu profili aluminiowych z taśmą LED model 5000 RSC50/PLED lub 5000 RSC50/PLED-ST (do zamówienia oddzielnie), aby oświetlać przestrzeń poniżej i/lub wewnątrz szafki

~~2.692,00 ZŁ~~ 1.398,00 ZŁ**RSC50 2.0 MTP**

050001305 5 Kg

Półka trójkątna

- Zaprojektowana do montażu profili aluminiowych z taśmą LED model 5000 RSC50/PLED lub 5000 RSC50/PLED-ST (do zamówienia oddzielnie), aby oświetlać przestrzeń poniżej




740x300x400 mm

~~1.372,00 ZŁ~~ 705,00 ZŁ**RSC50 2.0 PS**

050001360 80 Kg

Tablica narzędziowa z roletą

- Roleta aluminiowa, ustawialna w pionie, z zamkiem
- Panel perforowany zdejmowalny na narzędzia
- Dostarczana z ramą montażową

~~12.160,00 ZŁ~~ 6.054,00 ZŁ**RSC50 2.0/CLL**

050001710 1 Kg

Oslona prosta

- Może być zamontowana na panel perforowany na narzędzia
- Zaprojektowana do montażu profili aluminiowych z taśmą LED model 5000 RSC50/PLED lub 5000 RSC50/PLED-ST (do zamówienia oddzielnie), aby oświetlić miejsce pracy



740x125x30 mm

~~621,50 ZŁ~~ 314,00 ZŁ**RSC50 2.0/MP**

050001705 2,0 Kg

Półka

- Zaprojektowana do montażu profili aluminiowych z taśmą LED model 5000 RSC50/PLED lub 5000 RSC50/PLED-ST (do zamówienia oddzielnie), aby oświetlić miejsce pracy




740x140x80 mm

~~621,50 ZŁ~~ 314,00 ZŁ

NEW

Moduł narożny

- Moduł narożny z dużą szafką
- Z regulacją w pionie



RSC50 2.0 KNAI

• Narożny blat roboczy (964x964 mm) z lakierowanej blachy pokrytej odporną na uderzenia i zadrapania powłoką PCW, odporną na węglowodory

RAL 7046

RSC50 2.0 KNAI-G

050001346 80 Kg



~~14.380,00 ZŁ~~ 7.327,00 ZŁ

RAL 7016

RSC50 2.0 KNAI-A

050001345 80 Kg



~~14.380,00 ZŁ~~ 7.327,00 ZŁ



RSC50 2.0 KNAI-X

050001338 85 Kg

• Narożny blat roboczy (964x964 mm) z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną



~~11.650,00 ZŁ~~ 6.050,00 ZŁ

RSC50 2.0 KNAI-W

050001337 76 Kg

• Narożny wielowarstwowy blat roboczy (964x964 mm)



~~11.360,00 ZŁ~~ 6.050,00 ZŁ



Narożnik wolnostojący

- Narożna szafka wisząca zamykana na zamek, wyposażona w sprężyny gazowe ułatwiające otwieranie i zamykanie drzwi
- 2 perforowane panele na narzędzia (869x1,027 mm)
 - Moduł narożny z dużą szafką
 - Z regulacją w pionie

NEW

RSC50 2.0 NAC

• Narożny blat roboczy (964x964 mm) z lakierowanej blachy pokrytej odporną na uderzenia i zadrapania powłoką PCW, odporną na węglowodory

RAL 7046

RSC50 2.0 NAC-G

050001340 143 Kg



~~24.070,00 ZŁ~~ 11.821,00 ZŁ


RAL 7016

RSC50 2.0 NAC-A

050001339 143 Kg



~~24.070,00 ZŁ~~ 11.821,00 ZŁ



RSC50 2.0 NAC-X

050001328 148 Kg

• Narożny blat roboczy (964x964 mm) z płyty MDF pokrytej stałą nierdzewną



~~21.340,00 ZŁ~~ 11.068,00 ZŁ

RSC50 2.0 NAC-W

050001327 139 Kg

• Narożny wielowarstwowy blat roboczy (964x964 mm)



~~21.050,00 ZŁ~~ 11.068,00 ZŁ

Zestaw 85 narzędzi

Akcesoria mocujące w komplecie.

**Zestaw polecany do użytku z:**

RSC50 2.0 - RSC50 2.0 E - RSC50 2.0 F

RSC50 2.0 G - RSC50 2.0 H

RSC50 2.0 I - RSC50 2.0 L

Ilość/Opis

- 17 klucz płasko-oczkowy 6÷22 mm
- 12 klucz trzpieniowy kątowy sześciokątny $\varnothing$ 2÷10 mm
- 13 nasadki 1/2" sześciokątne na szynie $\varnothing$ 10÷22 mm
- 8 nasadki 1/2" sześciokątne na szynie $\varnothing$ 23÷32 mm
- 1 przedłużacz 1/2" 125 mm
- 1 przedłużacz 1/2" 255 mm
- 1 przegub 1/2"
- 1 pokrętło 1/2" z przesuwanym zabierakiem
- 1 pokrętło 1/2" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym @
- 1 szczypce proste do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, $\varnothing$ 180 mm
- 1 szczypce proste do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych $\bullet$ 175 mm

Beta N.

- 42
- 96N/SC12
- 920A/SB13
- 920A/SB8
- 920/21
- 920/22
- 920/25
- 920/42
- 920/55
- 1032
- 1036

Ilość/Opis

- 1 szczypce nastawne 250 mm
- 1 szczypce nastawne samoblokujące 240 mm
- 1 szczypce tnące boczne, wzmocnione Σ 160 mm
- 1 nożyczki dla elektryków
- 1 szczypce uniwersalne, rękojeści z kompozytu dwumateriałowego Σ 180 mm
- 1 szczypce półokrągłe $\bullet$ 160 mm
- 7 wkrętak płaski $\bullet$ 3x75 - 3,5x100 - 4x125 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm
- 4 wkrętak krzyżowy profil Phillips® $\oplus$ PH0x60 - PH1x80 PH2x100 - PH3x150 mm
- 1 młotek ślusarski 300 g
- 1 młotek montażowy z obuchem z tworzywa sztucznego $\varnothing$ 35 mm
- 1 przymiar zwijany 5 m
- 5 pilnik półgładzik, z rękojeścią 200 mm
- 1 oprawka do brzeszczotu, aluminiowy uchwyt
- 1 olejarka ciśnieniowa z tworzywa sztucznego 150 cc
- 1 nóż z odlamawalnym ostrzem

Beta N.

- 1048N
- 1052
- 1084BM
- 1128BMX
- 1150BM
- 1166BM
- 1260
- 1262/S4
- 1370
- 1390
- 1692
- 1719BMA/S5
- 1725
- 1754
- 1771

~~6.340,00 ZŁ~~ **3.358,00 ZŁ**

Zestaw 133 narzędzi

Akcesoria mocujące w komplecie.

**Zestaw polecany do użytku z:
RSC50 2.0 I - RSC50 2.0 L**

Ilość/Opis	Beta N.
6 wybijak cylindryczny 2 ÷ 8 mm	31/SP6
6 przecinak ślusarski na podstawie metalowej	38/SP6
17 klucze płasko-oczkowe 6÷22 - 24 - 27 - 30 mm	42/S17X
12 klucz płaski dwustronny 6x7 ÷ 30x32 mm	55/S12X
8 klucz trzpieniowy kątowy sześciokątny z rękojścią 2 ÷ 10 mm	96T/S8
8 klucze trzpieniowe kątowe profil Torx® T9 ÷ T40	97TX/SC8
1 klucz płaski nastawny 250 mm	111E
13 nasadki 1/2" sześciokątne na szynie Ø 10 ÷ 22 mm	920A/SB13
8 nasadki 1/2" sześciokątne na szynie Ø 23 ÷ 32 mm	920A/SB8
7 zestaw nasadek z końcówkami wkrętakowymi płaskimi i profil Phillips® na szynie	920LH/SB7
1,2x65 - 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12mm - PH1-PH2-PH3	
1 szczypce proste do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, Ø 180 mm	1032
1 szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, Ø 170 mm	1034
1 szczypce proste do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych, Ø 175 mm	1036
1 szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych, Ø 175 mm	1038
1 szczypce nastawne 250 mm	1048N
1 szczypce nastawne samoblokujące 240 mm	1052
1 nożyce 250 mm	1112
1 nożyczki dla elektryków	1128BMX
8 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - PH0 - PH1 - PH2	1263/D8
2 młotek ślusarski 300 - 600 g	1370
1 młotek montażowy z obuchem z tworzywa sztucznego 35	1390


Ilość/Opis	Beta N.
1 przymiar zwijany 5 m	1692/5
1 chwytak magnetyczny giętki	1712E/2
1 skrobak o dwóch ostrzach 200 mm	1717A
1 skrobak o trzech ostrzach 200 mm	1717B
5 pilnik 200 mm	1719BMA8/S5
1 olejarka ciśnieniowa metalowa 200 cc	1751N
1 nóż z odłamywalnym ostrzem	1771BM
1 przedłużacz 1/2" 125 mm	920/21
1 przedłużacz 1/2" 250 mm	920/22
1 przegub 1/2"	920/25
1 pokrętło 1/2" z przesuwającym zabierakiem	920/42
1 pokrętło 1/2" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym	920/55
1 dźwignia do podważania	963
1 szczypce tnące boczne 160 mm	1082BM
1 szczypce tnące boczne, wzmocnione 160 mm	1084BM
1 szczypce tnące czołowe dźwigniowe 180 mm	1092V
1 szczypce uniwersalne, rękojeści z kompozytu dwumateriałowego 180 mm	1150BM
1 szczypce półokrągłe 160 mm	1166BM
1 szczypce półokrągłe odgięte o 45° 160 mm	1168BM
2 wkrętaki płaskie 8x200 - 10x200 mm	1260
1 wkrętak krzyżowy profil Phillips® PH3 8x150mm	1262
1 suwmiarka uniwersalna	1650
1 oprawka do brzeszczotu, aluminiowy uchwyt 420 mm	1725

12.540,00 ZŁ 6.665,00 ZŁ

1900S 8X10

Zwijadło automatyczne z przewodem ciśnieniowym 8x10 mm

- Zwijadło automatyczne z przewodem ciśnieniowym, korpus z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia
- Do powietrza lub wody
- Maks. ciśnienie robocze: 15 Bar
- Przewód ciśnieniowy z opłotem, poliuretanowy
- Mechanizm do automatycznego ustawiania przewodu na żadaną długość
- Mechanizm blokujący można wyłączyć pozwalając na ciągłą regulację długości rozwiniętego przewodu
- Zakres temperatur roboczych: -5°C/ +50°C
- Wyposażone w uchwyt obracany o 180° i dodatkowy uchwyt do szybkiego mocowania




D	D1	L	kg		ZŁ
Ø 12 mm	Ø 8 mm	10 m	3,9	019000080	840,50 ZŁ 452,00 ZŁ

1843 15-H05

Zwijadło automatyczne z przewodem 2x1,5 mm²

- Przewód H05VV-F 2x1,5 mm²
- Zabezpieczenie termiczne przeciążeniowe
- Długość nawiniętego przewodu: 15 m
- Długość przewodu pozostającego poza zwijadłem: 1 m
- Dostarczane bez przewodu zasilającego
- Mechanizm blokujący można wyłączyć pozwalając na ciągłą regulację długości rozwiniętego przewodu
- Moc maks. przy przewodzie zwiniętym: 1300W (230V-20°C)
- Moc maks. przy przewodzie rozwiniętym: 2300W (230V-20°C)
- Wyposażone w uchwyt obracany o 180° i dodatkowy uchwyt do szybkiego mocowania




Kabel	L	kg		ZŁ
H05VV-F	15+1 m	4,2	018430215	1.114,00 ZŁ 611,00 ZŁ

1844

Zwijadło automatyczne z przewodem 3Gx1,5 mm²

- Przewód 3Gx1,5 mm²
- Zabezpieczenie termiczne przeciążeniowe
- Długość przewodu pozostającego poza zwijadłem: 1 m
- Dostarczane bez przewodu doprowadzającego
- Mechanizm blokujący można wyłączyć pozwalając na ciągłą regulację długości rozwiniętego przewodu
- Moc maks. przy przewodzie zwiniętym: 1500W (230V-20°C)
- Moc maks. przy przewodzie rozwiniętym: 2500W (230V-20°C)
- Wyposażone w uchwyt obracany o 180° i dodatkowy uchwyt do szybkiego mocowania



	Kabel	L	kg		ZŁ
1844 10-H05	H05VV-F	10+1 m	3,9	018440310	993,00 ZŁ 563,00 ZŁ
1844 15-H05	H05VV-F	15+1 m	4,6	018440315	1.088,00 ZŁ 628,00 ZŁ
1844 15-H07	H07RN-F	14+1 m	5,2	018440317	1.182,00 ZŁ 675,00 ZŁ

1844SCK

Zwijadło automatyczne, z przewodem 3Gx1,5 mm² i gniazdem SCHUKO

- Przewód 3Gx1,5 mm²
- Zabezpieczenie termiczne przeciążeniowe
- Długość przewodu poza zwijadłem: 1 m
- Dostarczane z przewodem doprowadzającym 1,5 m z wtyczką SCHUKO
- Mechanizm blokujący można wyłączyć pozwalając na ciągłą regulację długości rozwiniętego przewodu
- Maks. moc przy zwiniętym przewodzie: 1500W (230V-20°C)
- Maks. moc przy rozwiniętym przewodzie: 2500W (230V-20°C)
- Wyposażone w uchwyt obracany o 180° i dodatkowy uchwyt do szybkiego mocowania




	Kabel	L	kg		ZŁ
1844 15-H05/SCK	H05VV-F	15+1 m	5,0	018440316	1.135,00 ZŁ 658,00 ZŁ
1844 15-H07/SCK	H07RN-F	14+1 m	5,7	018440318	1.230,00 ZŁ 705,00 ZŁ

1845 12-H05

Zwijadło automatyczne, z przewodem 3Gx2,5 mm²

- Przewód 3Gx2,5 mm²
- Zabezpieczenie termiczne przeciążeniowe
- Długość przewodu poza zwijadłem: 1 m
- Dostarczane bez przewodu doprowadzającego
- Mechanizm blokujący można wyłączyć pozwalając na ciągłą regulację długości rozwiniętego przewodu
- Moc maks. przy przewodzie zwiniętym: 2000W (230V-20°C)
- Moc maks. przy przewodzie rozwiniętym: 3000W (230V-20°C)
- Wyposażone w uchwyt obracany o 180° i dodatkowy uchwyt do szybkiego mocowania




	Kabel	L	kg		ZŁ
	H05W-F	12+1 m	4,9	018450365	2.240,00 ZŁ 705,00 ZŁ

1846

Zwijadło automatyczne, z przewodem 4Gx1,5 mm²

- Przewód 4Gx1,5 mm²
- Zabezpieczenie termiczne przeciążeniowe
- Długość przewodu pozostającego poza zwijadłem: 1 m
- Dostarczane bez przewodu doprowadzającego
- Mechanizm blokujący można wyłączyć pozwalając na ciągłą regulację długości rozwiniętego przewodu
- Moc maks. przy przewodzie zwiniętym: 1400W (230V-20°C)
- Moc maks. przy przewodzie rozwiniętym: 1900W (230V-20°C)
- Wyposażone w uchwyt obracany o 180° i dodatkowy uchwyt do szybkiego mocowania



	Kabel	L	kg		ZŁ
1846 10-H05	H05VV-F	10+1 m	4,4	018460405	1.208,00 ZŁ 658,00 ZŁ
1846 10-H07	H07RN-F	10+1 m	5,2	018460407	1.247,00 ZŁ 705,00 ZŁ
1846 15-H05	H05VV-F	15+1 m	5,4	018460415	1.247,00 ZŁ 705,00 ZŁ


5000 RSC50 2.0/PLEDC

050001712

80 g

Profil aluminiowy z taśmą LED

- Taśma LED 6,5W IP20; długość: 50 cm
- Dostarczany z dwoma przewodami (40 cm i 170 cm)



- Wygodne mocowanie przy pomocy magnesów.



Może być montowany pod blatami roboczymi, pod i wewnątrz szafek wiszących, pod półkami lub pod osłonami prostą/narożną, aby oświetlać miejsce pracy.

~~189,00 ZŁ~~ 108,00 ZŁ


5000 RSC50 2.0/PLED-ST

050001715

80 g

Profil aluminiowy z taśmą LED i włącznikiem typu SOFT TOUCH

- Taśma LED 6,5W IP20; długość: 50 cm
- Dostarczany z dwoma przewodami (40 cm i 170 cm)



- Włącznik SOFT TOUCH umożliwia także regulację mocy świecenia

~~204,00 ZŁ~~ 112,00 ZŁ

5000 RSC50 2.0/ASL

050001716

210 g

Zasilanie do taśmy LED

- Zasilacz 24VDC 22W
- Może zasilić do 3 taśm LED 6,5W




~~159,00 ZŁ~~ 90,00 ZŁ

5000 RSC50 2.0/KFC



1,7 Kg



Pozwala zindywidualizować kolor frontów szuflad w meblach warsztatowych systemu RSC50. Zaleca się użycie w połączeniu z blatami w kolorze szary antracyt RAL7016 (-A).

RSC50 2.0/KFC7016

050001737



RAL 7016

10x

~~432,00 ZŁ~~ 249,00 ZŁ

5000 RSC50 2.0/CTR

050001721

25 g

Sterownik taśmy LED, ze zdalnym sterowaniem radiowym
przy pomocy pilota do zestawu RSC50

86x40x7 mm

Zestaw zawiera:

- 1 odbiornik mini
- 1 sterownik radiowy

Specyfikacja sterownika radiowego

- Przycisk Wł./Wył.
- Przycisk BRIGHT +/- : pozwala ustawić moc oświetlenia
- Przycisk 25%/50%/100% : pozwala na automatyczne ustawianie mocy oświetlenia
- Bateria: 3V CR2025 (w komplecie)
- Wymiary: 86 (D) x 40 (S) x 7 (W) mm

Specyfikacja odbiornika:

- Napięcie wejściowe: 5V -24VDC
- Prąd znamionowy wyjściowy: 5A
- Prąd szczytowy wyjściowy: 12A
- Temperatura pracy: -20 °C ÷ +35 °C

Funkcje dodatkowe:

- Pamięć
- Tryb pracy: jasność ustawiana ręcznie/automatycznie
- Regulacja jasności



~~79,10 ZŁ~~

43,00 ZŁ

		5000 RSC50 2.0/PLED-ST	5000 RSC50 2.0/PLEDC	5000 RSC50 2.0/ASL	5000 RSC50 2.0/CTR
	A	1x	-	1x	-
	B	-	1x	1x	1x
	A	1x	1x	1x	-
	B	-	2x	1x	1x
	A	1x	2x	1x	-
	B	-	3x	1x	1x

Zestaw 10 kolorowych frontów szuflad

RSC50 2.0/KFC2011

050001731

RAL 2011

10x



~~432,00 ZŁ~~ **249,00 ZŁ**

RSC50 2.0/KFC3000

050001733

RAL 3000

10x



~~432,00 ZŁ~~ **249,00 ZŁ**

RSC50 2.0/KFC5015

050001734

RAL 5015

10x



~~432,00 ZŁ~~ **249,00 ZŁ**


AKCESORIA I HAKI

PM/5C

088880450 1,8 Kg

Skrzynka z 5 pojemnikami z tworzywa sztucznego, z uchwytem do zawieszania

- Wymiary wewnętrzne pojemnika: 95x120 mm



600x140x165 mm

~~533,00 zł~~ 280,00 zł

PM/6C

088880440 970 g

Skrzynka z 6 pojemnikami z tworzywa sztucznego, z uchwytem do zawieszania

- Wymiary wewnętrzne pojemnika: 80x60 mm



600x95x115 mm

~~408,50 zł~~ 219,00 zł

CPMB/3C

088880443 2 Kg

Skrzynka z 3 pojemnikami na drobne elementy, do stołu warsztatowego

- Rama zewnętrzna wykonana z PP
- Pojemniki na małe elementy wykonane z PET
- Możliwość ustawienia jednej skrzynki na drugiej
- Wymiary wewnętrzne pojemnika: 160x107x105 mm



600x155x175 mm

~~253,50 zł~~ 146,00 zł

Cechy charakterystyczne pojemników:

- Niełamiwe
- Efekt przejrzystości szkła niezmienny w czasie
- Odporne na zarysowania
- Odporne na oleje, kwasy i agresywne chemikalia
- Nadają się również do stosowania z produktami spożywczymi



CPMB/5C

088880445 1,5 Kg

Skrzynka z 5 pojemnikami na drobne elementy, do stołu warsztatowego

- Rama zewnętrzna wykonana z PP
- Pojemniki na małe elementy wykonane z PET
- Możliwość ustawienia jednej skrzynki na drugiej
- Wymiary wewnętrzne pojemnika: 90x86x62 mm



600x133x132 mm

~~303,00 zł~~ 176,00 zł

KIT 6VC/3C

088880453 830 g

Zestaw 6 wyjmowalnych pojemników na małe elementy do CPMB/3C

~~139,50 zł~~ 82,00 zł



6x



10x

KIT 10VC/5C

088880455 570 g

Zestaw 10 wyjmowalnych pojemników na małe elementy do CPMB/5C

~~131,00 zł~~ 77,00 zł

CP

088880470 522 g

Półka wisząca na butelki, ze stali



280x95x115 mm

~~516,50 zł~~ 301,00 zł

SP5S

088880475 1 Kg

Panel wiszący z 5 pojemnikami

- Wykonany z blachy
- 5 pojemników różniących się wysokością

~~516,00 ZŁ~~ **297,00 ZŁ**

260x60x290 mm

SPC

088880480 1 Kg

Uchwyt na laptop~~417,00 ZŁ~~ **224,00 ZŁ**

398x243x138 mm

SB**Szyny na uchwyty do nasadek**



	L mm			ceny netto
SB1	210	088880201	10pz	18,50 ZŁ
SB2	280	088880202	10pz	20,40 ZŁ
SB3	360	088880203	10pz	21,50 ZŁ

MB**Klipsy do nasadek SB**

				ceny netto
MB0	1/4	088880210	50pz	5,50 ZŁ
MB1	3/8	088880211	50pz	5,50 ZŁ
MB2	1/2	088880212	50pz	5,50 ZŁ

GM**Uchwyt z wkrętem mocującym**

			ceny netto
GM6,5	088880250	5pz	33,75 ZŁ
GM9,5	088880251	5pz	35,25 ZŁ
GM13	088880252	5pz	35,25 ZŁ
GM16	088880253	5pz	41,70 ZŁ
GM19	088880254	5pz	43,45 ZŁ
GM25	088880255	5pz	40,85 ZŁ

**KIT/GPS****Komplet haków GPS 40 mm z wkrętem mocującym VE1**

	L			ceny netto
KIT/GPS	40 mm	50pz	088880119	10,60 ZŁ
KIT/GPS	90 mm	50pz	088880117	15,50 ZŁ

8889P2

088890107 1,3 KG

Przegrody w ustawieniu równoległym do standardowej szuflady

588x367 mm

ceny netto
292,00 ZŁ**8889C2**

088890117 1,9 KG

Przegrody w ustawieniu krzyżowym do standardowej szuflady

588x367 mm

ceny netto
373,00 ZŁ


UCHWYTY DO PANELI PERFOROWANYCH

S55/8

088880420

Uchwyt do kluczy płaskich dwustronnych

173x113x36 mm



55/S8
55AS/8
55MP/S8


ceny netto

116,00 ZŁ
S55/12

088880421

Uchwyt do kluczy płaskich dwustronnych

286x138x44 mm



55/S12
55/S12X
55AS/12
55MP/S12


ceny netto

142,00 ZŁ
ST2P

088880422

Uchwyt do szczypiec

116x60x31 mm




ceny netto

127,00 ZŁ
TSP

088880402

Uchwyt do szczypiec

167x55x16 mm




ceny netto

28,60 ZŁ
S952/10

088880423

Uchwyt do kluczy nasadowych typu T, z przegubem

385x97x26 mm




ceny netto

150,50 ZŁ
S1719BM

088880404

Uchwyt do pilników

165x48x32 mm



1719BMA: Q-T-P-M-R
1719BMD: Q-T-P-M-R
1719BMX: Q-T-P-M-R


ceny netto

87,70 ZŁ
SGN

088880405

Uchwyt do wkrętekórkich

60x23x26 mm



1290N-1292N-1299N/PZ
1260N-1262N-1269N/PZ
1201EN-1202EN-1209EN/PZ


ceny netto

44,30 ZŁ
S42/17

088880428

Uchwyt do kluczy płasko-oczkowych

577x42 mm



42/S17 - 42MP/S17
42/S17X - 42AS/17
142/S17


ceny netto

148,50 ZŁ
S951/6

088880429

Uchwyt do kluczy trzpieniowych typu T

161x50x43 mm



951/S6
951AS/S6X
951TX/S6


ceny netto

98,90 ZŁ
SPG11

088880910

Uchwyt do wkrętekórków

283x49x35 mm



n.8 Ø = 7 mm
n.2 Ø = 10 mm
n.1 Ø = 12 mm


ceny netto

102,50 ZŁ
S1203/8

088880430

Uchwyt do wkrętekórków

283x49x35 mm



1203E/S8
1263/D8
1293/S8


ceny netto

109,50 ZŁ
S96T/8

088880431

Uchwyt do kluczy trzpieniowych kątowych

282x49x45 mm



96T/S8
97TTX/S8
96T/AS8


ceny netto

109,50 ZŁ
96T/SPV

000960958

Uchwyt do kluczy 96T i 97TTX

282x49x50 mm



96T/S11
97TTX/S11

ceny netto

213,00 ZŁ

AKCESORIA



VPMO

☎ 088870350



≡ 147x367 mm

cenę netto

135,50 ZŁ

VPM3

☎ 088870353



≡ 147x367 mm

cenę netto

135,50 ZŁ

VP3

☎ 088880353



≡ 147x367 mm

cenę netto

76,10 ZŁ

VP4

☎ 088880354



≡ 147x367 mm

cenę netto

76,10 ZŁ

VP5

☎ 088880355



≡ 588x122 mm

cenę netto

86,00 ZŁ

VP6

☎ 088880359



≡ 588x122 mm

cenę netto

87,70 ZŁ

PROJEKT 3D

TWORZENIE WŁASNEGO PROJEKTU

RYSOWANIE KONTURU ŚCIAN

Ustaw ściany zgodnie z wymiarami swojego warsztatu.



PROJEKTOWANIE UKŁADU MEBLI WARSZTATOWYCH

Wybierz i połącz części składowe, tworząc własne zestawienie.



WIDOK projektu w 3D

Zestawienie jest natychmiast wyświetlane w 3D i może być obejrzone z różnych stron.

WYCENA

Wydrukuj szczegóły swojej aranżacji w formacie PDF i zanieś do dystrybutora, aby uzyskać wycenę.

PERSONALIZOWANE WKŁADY PROFILOWANE NA ZAMÓWIENIE

WYPEŁNIJ SWOJE SZUFLADY PERSONALIZOWANYMI WKŁADAMI PROFILOWANYMI W SZEŚCIU KROKACH



1



Określ swoje potrzeby i wyślij propozycję zestawu do dystrybutora Bety

2

Zdjęcie	Opis	Kod
	Szczypce nastawne	010540022
	Szczypce	010440025
	Szczypce	011500046
	Wkrętaki płaskie	012011039
	Wkrętaki krzyżowe profil Phillips®	012021018


Po otrzymaniu danych utworzymy listę narzędzi wybranego zestawu

3



Wykonamy projekt wkładów

4



Przedstawimy Ci do zatwierdzenia ostateczny układ

5



Wykonamy miękkie wkłady profilowane w fabryce Bety w Sovico

6



Dostarczymy narzędzia w spersonalizowanych wkładach profilowanych



2024 MOT02
WORLD CHAMPIONSHIP

ALONSO LÓPEZ


FERMÍN ALDEGUER



BETA POLSKA Sp. z o.o.
Skarbimierzyce

ul. Wiosenna 12 -72-002 Dołuje
tel. + 48 91 48 08 222
bok@beta-polska.pl
www.beta-polska.pl

099804903



8 054809 844299

Zamieszczone zdjęcia towarów należy traktować jako przykładowe. Beta zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz udoskonaleń w swoich produktach bez powiadomienia.